



Vorgehensweise im Falle einer positiven Testung Indicazioni in caso di positività

Bei positivem Testergebnis ist es notwendig einen Antigenschnelltest mittels Nasen-Rachen-Abstrich bei Ihrem Hausarzt, dem Kinderarzt freier Wahl oder einer territorialen Apotheke durchzuführen, indem das Antragsformular verwendet wird, welches über den <https://covidmonitor.sabes.it/schule> heruntergeladen werden kann.

In caso di positività è necessario eseguire test diagnostico presso il proprio medico di - 2 - Monitoraggio della popolazione scolastica tramite test nasali nel periodo compreso tra. medicina generale o pediatra di libera scelta o farmacia territoriale, utilizzando il modulo generato al presente link <https://covidmonitor.sabes.it/scuola> .

Entscheidungsalgorithmus nach dem Ergebnis des nasalen Antigentests

Selbstverabreichungstest:

- **negatives Ergebnis:** keine Maßnahme. Wiederholung im Abstand von 2-3 Tagen

- **positives Ergebnis:** Das Verfahren sieht einen Zugang zum <https://covidmonitor.sabes.it/schule> vor, mit der Möglichkeit, das Antragsformular für einen Antigenschnelltest mittels Nasen-Rachen-Abstrich herunterzuladen, welcher bei Ihrem Hausarzt, dem Kinderarzt freier Wahl, oder einer territorialen Apotheke, kostenlos für den Benutzer, durchgeführt werden kann.

Nach einem positiven selbst durchgeführten Nasenabstrich muss der diagnostische Test so schnell wie möglich durchgeführt werden. Jeder vom Hausarzt, oder der Apotheke durchgeführte positive Antigentest erfordert die Einhaltung der bereits vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit (häusliche Isolierung und Quarantäne für enge Kontakte).

Die Epidemiologische Überwachungseinheit wird die positiv getestete Person so bald wie möglich für die epidemiologische Untersuchung kontaktieren.

Decisionale successivo a esito test antigenico nasale

Autosomministrazione test:

- **esito negativo:** nessun provvedimento. Ripetizione ogni 2-3 giorno
 - **esito positivo:** La procedura prevede l'accesso al link
<https://covidmonitor.sabes.it/scuola>
con possibilità di scaricare il modulo di richiesta per test antigenico rinofaringeo effettuabile presso il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta ovvero farmacia territoriale, senza addebito a carico dell'utente.
- Successivamente a tampone nasale autosomministrato positivo il test diagnostico dovrà essere effettuato prima possibile e l'eventuale positività a test antigenico effettuato dal medico di medicina generale o farmacia comporta l'adozione dei provvedimenti di sanità pubblica già previsti (isolamento domiciliare e quarantena per i contatti stretti).

L'Unità di Sorveglianza Epidemiologica provvederà a contattare prima possibile l'utente positivo per lo svolgimento dell'indagine epidemiologica.

