

Jägerprüfung Quizfragen

Dieser Fragenkatalog dient der Vorbereitung auf den schriftlichen Teil der Jägerprüfung in Südtirol. Die richtigen Antworten sind gekennzeichnet.

Zu jeder Frage sind mehrere Antworten vorgegeben, wobei eine oder mehrere Antworten richtig sein können. Die richtigen Antworten beziehen sich auf den Normalfall in Südtirol. Seltene Ausnahmen gelten nicht als richtige Antwort.

Eine Frage gilt als vollständig richtig beantwortet, wenn ausschließlich die richtigen Lösungen angekreuzt sind. Eine vollständig richtige Antwort wird in der Jägerprüfung mit 1 Punkt bewertet. Wird neben oder anstatt der richtigen Lösung eine falsche Antwort angekreuzt, so wird die Antwort insgesamt als falsch und somit mit 0 Punkten bewertet.

TEIL 4: PFLANZENKUNDE - WILDSCHÄDEN - JAGDPRAxis - JAGDHUNDE - BRAUCHTUM

August 2016

PFLANZENKUNDE

1) *Welches ist die häufigste Baumart in Südtirol?*

- Buche
- Fichte
- Tanne
- Lärche

2) *In welcher Höhenstufe kommt in der Regel die Fichte vor?*

- Unter 800 m
- Nur unter 1500 m
- 800 bis 2000 m
- Über 2000 m

3) *Welche Nadelbaumart wirft ihre Nadeln im Herbst ab?*

- Lärche
- Fichte
- Zirbe
- Tanne

4) *Bei welcher Baumart zeigen die reifen Zapfen nur nach oben?*

- Weißtanne
- Fichte
- Kiefer
- Lärche

5) Welche Baumarten kommen an der oberen Waldgrenze vor?

- Eiche
- Fichte
- Zirbe
- Lärche

6) Welche Baumarten kommen vor allem an der oberen Waldgrenze vor?

- Zirbe
- Tanne
- Bergahorn
- Latsche

7) Welche Baumarten kommen vor allem an trockenen felsigen Standorten vor?

- Tanne
- Rotföhre
- Buche
- Flaumeiche

8) Welche dieser Baumarten kommen vor allem in den talnahen Buschwäldern vor?

- Hopfenbuche
- Zirbe
- Kastanie
- Flaumeiche

9) Welche Baumarten sind besonders oft an Wasserläufen zu finden?

- Schwarzerle
- Lärche
- Grauerle
- Tanne

10) Welche Baumarten kommen vor allem in milden und feuchten Lagen vor?

- Tanne
- Buche
- Zirbe
- Latsche

Bäume und ihre Bedeutung für die Tierwelt

11) Welche Aussagen über die Fichte sind richtig?

- Spechte holen sich Ameisen aus den morschen Stämmen der Fichte
- Der Uhu nistet in den Kronen alter Fichten
- Junge Fichten werden gerne vom Schalenwild verbissen

12) Welche Aussagen über die Fichte sind richtig?

- Eichhörnchen fressen die Samen in den Fichtenzapfen
- Die Fichte ist die zweithäufigste Baumart in Südtirol
- Rotwild schält die Rinde von jungen Fichten

13) Welche Aussagen über die Lärche sind richtig?

- Die Lärche ist die zweithäufigste Baumart in Südtirol
- In der Lärchenborke finden viele Waldvögel Insekten
- Junge Lärchen werden oft von Rehbock und Hirsch verfressen
- Junge Lärchen werden oft vom Schalenwild verbissen

14) Welche Aussagen über die Rotföhre sind richtig?

- Rotföhren sind oft Balzbäume des Auerwildes
- Auerwild äst im Winter gerne die Nadeln der Föhre
- Rotföhren werden im Winter gerne vom Schalenwild verbissen
- Rotföhren sind meist in der Nähe von Fließgewässern zu finden

15) Welche Tierarten fühlen sich in buchenreichen Wäldern besonders wohl?

- Schwarzspecht
- Alpendohle
- Steinhuhn
- Waldschnepfe

16) Welche dieser Pflanzen sind beliebte Äsungspflanzen des Schalenwildes?

- Aspe
- Lärche
- Salweide
- Kastanie

17) Welche dieser Pflanzen sind beliebte Äsungspflanzen des Schalenwildes?

- Föhre
- Esche
- Ahorn
- Eiche

18) Welche dieser Pflanzen sind beliebte Äsungspflanzen des Schalenwildes?

- Walnuss
- Himbeerstrauch
- Holunder
- Zirbe

19) Welche dieser Aussagen sind richtig?

- Junge Tannen werden im Winter gerne verbissen
- Zirbennüsse sind eine wichtige Nahrung des Tannenhähers
- Die Linde zeigt an, dass der Lebensraum für Steinwild geeignet ist
- Kastanienhaine bieten vielen Höhlenbrütern Nistmöglichkeiten

20) Welche Bedeutung haben Grünerlenbestände für das Wild?

- Als Lebensraum für die Wildenten
- Sie bieten Äsung und Deckung für das Schalenwild
- Als Lebensraum für das Haselhuhn
- Als Balzplatz für Birkwild

21) Welche Bedeutung haben Auwälder für das Wild?

- Wichtiger Lebensraum für viele Vögel
- Balzplätze für das Auerwild
- Einstand für Fuchs, Reh- und Rotwild

22) Welche dieser Aussagen sind richtig?

- Birken im Wald zeigen an, dass der Lebensraum für Haselwild geeignet ist
- Wacholderbeeren werden vom Steinhuhn gerne verzehrt
- Spechte tragen zur Verbreitung der Zirbe bei

23) Für welche dieser Tierarten sind Latschenfelder beliebte Zufluchtsorte?

- Reh-, Rot- und Gamswild
- Wachtel
- Schneehasen
- Dachs

WILDSCHÄDEN

24) Was versteht man laut Jagdgesetz unter einem Wildschaden?

- Schaden, den das Wild in land- und forstwirtschaftlichen Kulturen verursacht
- Schaden, den das Wild am Haustierbestand verursacht
- Schaden, den das Wild an Fahrzeugen und Gebäuden verursacht

25) Wer haftet für Schäden, die Wildarten am Haustierbestand verursachen?

- Das Jagdrevier
- Die Landesregierung vergütet Schäden, die einige geschützte Wildarten verursachen
- Die Landesregierung vergütet Schäden, die der Fuchs verursacht
- Die Jägersversicherung

26) Welche dieser Schäden sind Wildschäden im Sinne des Jagdgesetzes?

- Verbiss an Jungbäumen durch das Schalenwild oder Hasen
- Schälschäden durch verwilderte Hausziegen
- Verbiss in Obst- und Rebanlagen durch das Schalenwild oder Hasen
- Straßenunfallschäden durch Schalenwild

27) Welche dieser Schäden sind Wildschäden im Sinne des Jagdgesetzes?

- Verbiss an Jungbäumen durch Rinder, Schafe oder Ziegen
- Schälschäden durch das Schalenwild
- Marderschäden an Fahrzeugen

28) Welche dieser Schäden sind Wildschäden im Sinne des Jagdgesetzes?

- Straßenunfallschäden durch Haarraubwild
- Schäden im Grünland durch Schalenwild
- Vogelfraßschäden in Obst- und Rebanlagen
- Fraß- und Trittschäden durch Schalenwild in Getreidefeldern

29) Was sind Jagdschäden?

- Schäden, die das Wild in land- und forstwirtschaftlichen Kulturen verursachen
- Schäden, die das Wild am Haustierbestand verursachen
- Schäden, die bei der Jagdausübung in land- und forstwirtschaftlichen Kulturen entstehen
- Schäden, die bei der Jagdausübung am Haustierbestand entstehen

30) Wer haftet für Jagdschäden?

- Der Verursacher
- Das Jagdrevier
- Der Staat
- Niemand

31) Welche dieser Tiere beißen Triebe und Knospen junger Waldbäume ab?

- Schalenwild
- Mäuse
- Hasen
- Waldschnepfe

32) Verbisschäden im Wald. Welche dieser Aussagen sind richtig?

- Laubgehölze und Tanne werden bevorzugt verbissen
- Föhre und Zirbe werden besonders gern und oft verbissen
- Verbisschäden können auch durch falsche Fütterung entstehen

33) *Welche Auswirkung hat der Verbiss des Wipfeltriebes auf die Pflanze?*

- Die Pflanze bildet einen Zwiesel aus (Stammdeformation)
- Die Pflanze wird in der Höhenentwicklung zurückgeworfen
- Die Pflanze stirbt ab
- Die Pflanze wird nicht beeinträchtigt

34) *Welche ökologischen Auswirkungen kann starker Verbiss haben?*

- Bestimmte Baumarten (Tanne, Laubbäume) kommen nicht mehr auf und das bedeutet einen Verlust der Baumartenvielfalt
- Der Wald wird in der Verjüngung gehemmt und kann seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen
- Seltene Wasserpflanzen sterben aus

35) *Welche dieser Tiere können Schälspuren an der Rinde von Bäumen hinterlassen?*

- Rotwild
- Rehwild
- Ziegen und Muffelwild
- Hasen

36) *Welches dieser Tiere kann Nagespuren an der Rinde von Bäumen hinterlassen?*

- Dachshund
- Gamswild
- Mäuse
- Marder

37) *Welche Folgen hat ein Schälsschaden für den Baum?*

- Der Baum bildet einen Zwieseltrieb
- Pilzsporen dringen in das Holz ein und der Stamm wird rotfaul
- Der Baum wird anfälliger für Schneedruck und Sturm
- Die Entwicklung des Baumes wird nur unwesentlich beeinflusst

38) *Welche Baumarten werden bevorzugt geschält?*

- Bäume mit feiner Borke
- Harzige Bäume mit grober Borke
- Sehr astige Bäume
- Lärchen

39) *Welche dieser Baumarten werden bevorzugt verlegt?*

- Föhre
- Lärche
- Esche
- Eiche

40) *Welche Folge hat ein Fegeschaden für den Baum?*

- Der Baum nimmt keinen Schaden
- Der Baum bildet viele Triebe aus
- Der Baum kann absterben

41) *Welche Wildschäden bereiten der Landwirtschaft mitunter Probleme?*

- Grabschäden auf Almen durch Murmeltiere
- Grab- und Fraßschäden in Maiskulturen durch den Dachs
- Grabschäden in Rebanlagen durch Feldhasen
- Brechschäden auf Feldern durch Wildschweine

42) *Der Verbiss des Rehwildes unterscheidet sich von dem des Feldhasen. Welches Verbissbild kennzeichnet den Rehverbiss?*

- Schräg und glatt wie mit dem Messer geschnitten
- Faserig, gequetscht
- Es gibt keinen Unterschied

43) *Welche Maßnahmen kann der zuständige Landesrat ergreifen, wenn ein Jagdrevier nicht fristgerecht für die Vergütung von Wildschäden aufkommt?*

- Widerruf der Jagdlaubnisscheine im betroffenen Revier
- Beauftragung von geeigneten Personen für die Reduzierung des Schalenwildbestandes
- Widerruf der Jagdgewehrscheine im betroffenen Revier
- Pfändung des festgelegten Schadensbetrages

JAGDPRACTIS

44) *Nennen Sie Gründe für die Jagd.*

- Nachhaltige Nutzung des Naturgutes Wildbret
- Wildbestand regulieren und gesund erhalten
- Interessanter Wettbewerb, wer die besten Trophäen erzeugt
- Wildschäden in Land- und Forstwirtschaft vorbeugen

45) *Grundsätze für eine weidgerechte und verantwortungsvolle Jagdausübung.*

- Wild nicht unnötig stören
- Weitschüsse wagen, um Wild im Zuge der Jagdausübung weniger zu stören
- Sorgsamer Umgang mit dem erlegten Stück und dem Wildbret
- Vorsicht im Umgang mit der Waffe

46) *Für welche dieser Wildtiere gibt es in Südtirol einen Abschussplan?*

- Schalenwild außer Schwarzwild
- Fuchs
- Birkhahn
- Schneehase

47) Für welche dieser Wildtiere gibt es in Südtirol einen Abschussplan?

- Waldschneepfe
- Schneehuhn
- Steinhuhn
- Schwarzwild

48) Welche dieser Instrumente dienen der Kontrolle ob der Abschussplan eingehalten wird?

- Vorzeigepflicht
- Schussmeldung
- Abschussliste
- Jägerprüfung

49) Die Hasenstrecke eines Niederwildreviers wird zur Hälfte der Jagdsaison ausgewertet. Nach dem Stroh'schen Zeichen befinden sich keine Junghasen in der Strecke. Welchen Rückschluss lässt dies zu?

- Der Besatz ist zufriedenstellend, man kann ohne Probleme die Hasenjagd intensivieren
- Das ist ein Alarmzeichen, es fehlt in diesem Jahr vermutlich der Nachwuchs, Zurückhaltung beim Erlegen ist geboten
- Es lassen sich keine Rückschlüsse auf die Zuwachsleistung machen
- Das Stroh'sche Zeichen ist nicht dazu da, um die Junghasen zu identifizieren

Ansprechen

50) Bei welchen Wildtieren kann das Alter der erlegten Stücke an der Trophäe wesentlich besser festgestellt werden als an der Zahnabnutzung?

- Rothirsch
- Gamsbock
- Steinbock
- Rehbock

51) Woran erkennt man die Kondition bei Wildtieren?

- An den Fettvorräten in den Muskeln, im Knochenmark, an den Nieren und unter der Haut
- An der Größe des Pansens
- An der Zahnabnutzung
- Immer an der Trophäe

52) Ansprechen des Wildes. Welche Aussagen sind richtig?

- Weibliches Wild verfärbt früher als männliches
- Beim Rotwild unterscheidet man das Hirschkalb vom Wildkalb am Wedel
- Bei Rehkitzten im Winterhaar erkennt man Geißkitze an der Schürze, Bockkitze am Pinsel
- Gesunde, starke Tiere verfärben früher als schwache

53) *Warum ist es wichtig zu wissen, ob weibliches Wild führend oder nicht führend ist?*

- Weil beim Abschuss zu berücksichtigen ist, dass Jungwild für seine Entwicklung das Muttertier braucht
- Weil für führende Stücke zum Teil andere Jagdzeiten gelten
- Um Nachsuchen zu vermeiden
- Weil Kitze und Kälber unbedingt nach der Geiß/dem Tier erlegt werden müssen.

54) *Eine alte Rehgeiß und ihr schwaches Kitz sind zu erlegen. In welcher Reihenfolge ist der Abschuss zu tätigen?*

- Zuerst die Geiß, dann das Kitz
- Zuerst das Kitz, dann die Geiß
- Beide zusammen, wenn sie genau hintereinander stehen, mit einem Schuss
- Je nach Situation zuerst die Rehgeiß oder das Kitz

55) *Verwaiste Rotwild-Kälber suchen Anschluss bei Artgenossen. Von wem werden sie am ehesten akzeptiert?*

- Von einem Hirsch
- Von einem anderen führenden Tier
- Von einem Schmaltier
- Von einer Rehgeiß

56) *Woran lässt sich im Juni bei einem weiblichen Stück Rehwild zweifelsfrei erkennen, ob es sich um eine führende Geiß handelt?*

- Am Haupt
- An der Schürze
- Am Gesäuge
- Am Haarwechsel

57) *An welchem Körpermerkmal können Sie im Juli bei einem allein äsenden Rottier erkennen, ob es sich um ein führendes Alttier oder um ein Schmaltier handelt?*

- Am Haarkleid
- Am Gesäuge
- Am Wedel
- Wenn das Stück alleine äst, ist es mit Sicherheit nicht führend

58) *Kann Ende November bei Büchsenlicht und guter Schussentfernung an einem einzelnen weiblichen Reh, das längere Zeit auf einer Wiese äst, eindeutig festgestellt werden, ob es sich um ein Schmalreh oder eine Altgeiß handelt?*

- Ja
- Nein
- Nur wenn man die Geiß von hinten beobachten kann

59) *An welchen Merkmalen lässt sich der adulte Rehbock im Dezember sicher von der Rehgeiß unterscheiden?*

- Am Pinsel
- Am Kurzwildbret
- An der Körpergröße
- Am Spiegel

60) *Ende November beobachten Sie zwei männliche, fast gleich starke Rehe. Das eine hat nicht verfestete kleine Knöpfe und das andere verfestete kleine Spieße auf. Welches der beiden Rehe ist das im gleichen Jahr gesetzte Kitz?*

- Das männliche Reh mit den verfesteten Spießen
- Das männliche Reh mit den nicht verfesteten Knöpfen
- Beide Stücke sind im gleichen Jahr gesetzt worden und gleich alt

61) *Im November haben Sie ein einzelnes Stück Gamswild auf eine Entfernung von 80 m vor sich, das Sie als alten Bock ansprechen. Welche dieser Körpermerkmale können herangezogen werden, um davon ausgehen zu können, einen Bock und nicht eine Geiß vor sich zu haben?*

- Fehlen der Schürze
- Deutlich sichtbarer Pinsel
- Stark gehakelte Krucke
- Hohe, weit gestellte Krucke

62) *Ist ein zu Beginn der Jagdzeit Anfang Mai fast fertig verfärbter Rehbock mit unverfesteten lauscherhohen Spießen ein Jährling oder ein in der Geweihentwicklung zurückgebliebener älterer Bock?*

- Jährling
- Älterer Bock
- Kann man nicht sagen

63) *Wie kann das Alter eines erlegten Stückes bestimmt werden?*

- Anhand der Jahresringe der Hörner bei den Boviden
- Anhand der Ausbildung des Geweihs
- Anhand der Zahnabnutzung
- Anhand des Zahnwechsels bei jungen Tieren

64) *Wodurch entstehen Hexenringe?*

- Durch die Einstandsmarkierung des Rehbocks
- Durch das Treiben des Rehwildes in der Brunft
- Durch das Rammeln des Feldhasen
- Durch die Bodenbalz des Auerhahns

Jagdarten

65) *Bei welchen Wildarten ist in Südtirol die Ansitzjagd von Vorteil?*

- Bei sehr scheuen Wildarten
- Bei Federwild
- Bei Feld- und Schneehase
- Bei der Waldschneepfe

66) *Bei welcher Witterung verspricht die Pirsch auf Schalenwild den besten Erfolg?*

- Bei starkem Nebel
- Bei Frost
- Bei leichtem Niederschlag
- Bei Wind

67) *Welcher Laut wird üblicherweise vom Jäger in der Rehbrunft beim Blatten nachgeahmt?*

- Fiepen von Geiß oder Kitz
- Schrecken der Geiß
- Schrecken des Bockes

68) *Bei der Jagd muss man auch auf den Wind achten. Wie weht er an Berghängen normalerweise frühmorgens?*

- Bergab
- Bergauf
- Von Westen nach Osten

69) *Bei der Jagd muss man auch auf den Wind achten. Wie geht er normalerweise untertags auf sonnenbeschienenen Hängen?*

- Bergab
- Bergauf
- Von Osten nach Westen

70) *Bei welchen dieser Wildarten kommt in Südtirol auch die Brackierjagd zum Einsatz?*

- Fuchs
- Hase
- Gams
- Rotwild

71) *Wohin zielt man in der Regel beim Beschießen eines Stückes Schalenwild, um das Wild sicher, rasch und schmerzlos zu strecken?*

- Auf das Haupt
- Auf oder knapp hinter das Blatt
- Auf den Träger
- Auf die Wirbelsäule

72) Welche dieser Organe können bei einem Blattschuss, den ein breitstehendes Stück Rehwild erhalten hat, getroffen sein?

- Pansen
- Lunge
- Nieren
- Herz

73) Wie soll ein Stück Schalenwild beim Beschießen stehen?

- Breitstehend
- Dem Schützen zugewandt
- Vom Schützen abgewandt
- Gleich wie, Hauptsache es wird getroffen

74) Worauf muss ein Schütze vor dem Schuss achten?

- Auf äußere Krankheitszeichen des Stückes
- Ob das Stück weit genug entfernt ist, damit es den Jäger nicht bemerkt
- Auf den Standort des Stückes
- Dass die Flugbahn des Geschosses frei ist und ein geeigneter Kugelfang vorhanden ist

75) Worauf muss ein Schütze vor dem Schuss achten?

- Ob sich das Stück auffällig oder krankhaft verhält
- Ob das Wildbret auch genusstauglich ist
- Ob eine Bergung des Stückes, falls es erlegt wird, möglich ist
- Dass ein geeigneter Kugelfang vorhanden ist

76) Sie haben vom Hochsitz aus einen Rehbock beschossen, der im Feuer schlagartig zusammengebrochen ist. Was tun Sie?

- Nachladen, mit schussfertiger Büchse das Stück beobachten und mindestens 5 Minuten abwarten
- Entladen, vom Hochsitz heruntersteigen, nachladen und sofort zum Anschuss laufen
- Gleich vom Hochsitz heruntersteigen, dann entladen und zum Anschuss gehen
- Den Hundeführer anrufen, um seine Meinung zu hören

77) Welche dieser Organe können bei einem Weidwundschuss, den ein breitstehendes Stück Rotwild erhalten hat, getroffen sein?

- Lunge
- Herz
- Pansen
- Gescheide

78) Welcher dieser Körperteile ist bei einem Krellschuss getroffen worden?

- Vorderlaufknochen
- Unterkiefer
- Die Dornfortsätze der Wirbelsäule
- Kurzwildbret

79) *Sie haben vom Hochsitz aus einen Rehbock beschossen, der auf den Schuss flüchtet und Sie sehen, wie er sich dann niedertut. Was tun Sie?*

- Nachladen und versuchen, den Fangschuss anzubringen
- Entladen, vom Hochsitz heruntersteigen, nachladen und zum Anschuss eilen
- Die Nachsuche in die Wege leiten
- In einem solchen Fall ist davon auszugehen, dass das Stück gefehlt wurde

80) *Verhalten des Jägers nach dem Schuss. Welche Aussagen sind richtig?*

- Nach dem Schuss eilt der Schütze sofort zum Anschuss und markiert ihn mit dem Anschussbruch
- Wenn das Stück nicht sicher sofort verendet ist, wartet der Schütze einige Zeit bis er zum Anschuss geht
- Der Jäger sucht am Anschuss nach Pirschzeichen und Geschoss-Spuren

81) *Ein Rehbock bricht auf den Schuss blitzartig zusammen, wird aber nach kurzer Zeit wieder hoch und flüchtet wie gesund. Um welchen Schuss könnte es sich handeln?*

- Blattschuss
- Krellschuss
- Weidwundschuss
- Laufschuss

82) *Sie finden am Anschuss eines auf den Schuss hin geflüchteten Rehbockes hellroten, blasigen Schweiß. Was ist getroffen?*

- Brustspitze
- Träger
- Lunge
- Leber

83) *Ist es ein sicheres Zeichen für einen Fehlschuss, wenn am Anschuss eines Stückes Schalenwild weder Schweiß noch sonstige Pirschzeichen zu finden sind?*

- Ja
- Nein
- Nur, wenn der Einschuss des Geschosses im Boden gefunden wird

84) *Welche Schussverletzung kann bei einem Stück Schalenwild vorliegen, wenn am Anschuss braunroter körniger Schweiß gefunden wird?*

- Lungenschuss
- Leberschuss
- Herzschuss
- Pansenschuss

85) *Beim Morgenansitz ist ein Schmaltier beschossen worden, das mit krummem Rücken in eine 20 m entfernte Dickung getrollt ist. Es wird Weidwundschuss vermutet. Welche dieser Handlungsweisen ist vorzunehmen?*

- Nicht sofort zum Anschuss eilen, sondern diesen nach einer angemessenen Wartezeit verbrechen, den Revierleiter kontaktieren und einen Hundeführer holen
- Sofort in die Dickung eindringen, in welcher das getroffene Stück vermutet wird
- Wenn man den eigenen allerdings nicht für die Schweißarbeit geprüften Jagdhund dabei hat, diesen auf die Wundfährte ansetzen, damit er das Stück aus der Dickung treibt
- Warten bis das beschossene Stück wieder zurückkommt

86) *Auf der Einzeljagd wird ein Hase krank geschossen. Wann soll die Nachsuche mit einem brauchbaren Hund beginnen?*

- Sobald wie möglich
- Nach 30 Minuten
- Nach 2 Stunden
- Bei Niederwild wird keine Nachsuche gemacht

Reviereinrichtungen

87) *Was zählt zu den Reviereinrichtungen?*

- Pirschsteige
- Forstwege
- Bodensitze
- Mähmaschinen und Traktoren zur Gewinnung von Heu für die Winterfütterung

88) *Was zählt zu den Reviereinrichtungen?*

- Hochsitze und Kanzeln
- Fütterungen und Lecken
- Berggaststätten
- Tragbare Seilwinden

89) *Welche dieser Maßnahmen an Hochsitzen müssen Sie während des gesamten Jahres beachten?*

- Die Überprüfung auf eingetretene Schäden vor jeder Benutzung
- Den Abbau der nicht mehr benötigten Hochsitze
- Die Instandhaltung der Verblendung
- Die Absperrung mit Stacheldraht

90) *Welche dieser Aussagen über die Fütterung sind richtig?*

- Wildfütterungen und Salzvorlagen sind in unserem Land kaum notwendig
- Ohne Fütterung verhungert ein Großteil des Wildes
- Unsachgemäße Fütterung kann Wildschäden zur Folge haben
- An Salzlecken und Fütterungen können Krankheiten zwischen den Wildtieren übertragen werden

Wildverwertung

91) *Aufbrechen. Welche dieser Aussagen ist richtig?*

- Erlegtes Schalenwild muss so bald wie möglich aufgebrochen werden, damit das Stück auskühlen kann und sich Keime nicht vermehren können
- Erlegtes Schalenwild darf erst in der Wildkammer aufgebrochen werden, um eine Verunreinigung des Wildbrets beim Transport zu verhindern
- Erlegtes Wild wird zuerst zur Strecke gelegt und dann aufgebrochen

92) *Womit ist nach den heutigen Erkenntnissen über Wildbrethygiene eine durch einen Weidwundschuss verunreinigte Bauchhöhle eines Stückes Schalenwild zu säubern?*

- Mit sauberem Wasser (Trinkwasserqualität)
- Mit Gras oder Moos
- Mit Schweiß aus der Bauchhöhle
- Mit einem Taschentuch

93) *Welche dieser Wildarten haben eine Gallenblase, die vorsichtig von der Leber getrennt werden soll?*

- Reh
- Gamswild
- Rotwild
- Schwarzwild

94) *Welche dieser Wildarten haben eine Gallenblase, die vorsichtig von der Leber getrennt werden soll?*

- Gams
- Steinwild
- Damwild
- Reh

95) *Mit welchem Organ ist die bei einigen Wildarten vorhandene Gallenblase verwachsen?*

- Milz
- Bauchspeicheldrüse
- Leber
- Niere

96) *Soll das Wildbret verkauft werden, müssen 5 Organe des erlegten Stückes einer kundigen Person zur Begutachtung vorgelegt werden. Welche zählen dazu?*

- Herz
- Leber
- Pansen
- Bauchspeicheldrüse

97) Soll das Wildbret verkauft werden, müssen 5 Organe des erlegten Stückes einer kundigen Person zur Begutachtung vorgelegt werden. Welche zählen dazu?

- Nieren
- Lunge
- Milz
- Gehirn

98) Wildbretverwertung beim Niederwild. Welche dieser Aussagen sind richtig?

- Weil Niederwild eine geringere Körpermasse hat, besteht keine Gefahr dass das Wildbret verhitzt und verdirbt
- Rasches Auswerfen oder Ausweiden erhöht die Qualität des Wildbrets und verhindert, dass es verdirbt
- Unter Luftabschluss hält sich der Wildkörper auch ohne Aufbrechen problemlos einige Tage
- Beim Transport und bei der Lagerung von erlegtem Niederwild ist darauf zu achten, dass der Wildkörper auskühlen kann

99) Was ist unter verhitstem Wild zu verstehen?

- Wild, das bei großer Hitze zur Strecke kam
- Wild, dessen Wildbret für den Verzehr gesundheitlich bedenklich erscheint, weil es nicht richtig auskühlen konnte
- Wildbret eines brunftigen männlichen Stückes
- Wild, welches nach einer längeren Flucht zur Strecke kam

100) Welche dieser Ursachen können zum Verhitzen von Wildbret führen?

- Das Wildbret kann nicht richtig auskühlen
- Das Stück wurde mit Blattschuss erlegt
- Befall des Wildbrets mit Schimmelpilzen
- Wenig ausgekühlte Stücke werden längere Zeit unter Luftabschluss, zum Beispiel im Schweißsack, transportiert

101) Was ist bei der Verwertung von nachgesuchtem Wild zu beachten?

- Das Wildbret von nachgesuchten Stücken ist sehr oft beeinträchtigt
- Das Wildbret von stark gehetzten Stücken kann nicht reifen
- Das Wildbret von nachgesuchten Stücken muss länger abhängen damit es reift
- Nach einer langen, zu spät angesetzten Totsuche bei Weidwundschüssen ist das Wildbret kaum genießbar

102) Ist es an Frosttagen ebenso wie an heißen Sommertagen notwendig, ein Stück Schalenwild nach dem Erlegen alsbald aufzubrechen?

- Ja
- Nein
- Das hängt von der Außentemperatur ab. Wenn diese unter minus 10 Grad Celsius liegt, braucht man das Stück nicht rasch aufzubrechen

103) Was ist beim Transport des erlegten Schalenwildes zu beachten?

- Ausgekühlte Stücke dürfen nicht im Kofferraum eines PKW transportiert werden
- Der Transport soll möglichst rasch erfolgen und das Stück soll möglichst schnell in eine Wildkammer zur Kühlung kommen
- Das Stück kühlt besser aus, wenn man es aus der Decke schlägt, deshalb ist dies vor dem Transport zu tun

104) Wie nennt man den Vorgang des Häutens bei den Geweih- und Hornträgern?

- Abbalgen
- Abschwarten
- Ablegen
- Aus-der-Decke-Schlagen

105) Wie nennt man den Vorgang des Häutens bei Hase und Fuchs?

- Abbalgen
- Abschwarten
- Abschlagen
- Aus-der-Decke-Schlagen

106) Wie nennt man den Vorgang des Häutens bei Schwarzwild, Dachs, Marmelotier?

- Abbalgen
- Abschwarten
- Abschlagen
- Aus-der-Decke-Schlagen

107) Trophäen: Bei welchen dieser Tiere lässt sich aus den Haaren ein Bart binden?

- Gamsbock
- Rehbock
- Rothirsch
- Dachs

JAGDHUNDE

108) Welche dieser Arbeiten eines Jagdhundes sind Arbeiten vor dem Schuss?

- Nachsuche
- Brackieren
- Buschieren
- Apportieren

109) Welche dieser Arbeiten eines Jagdhundes sind Arbeiten nach dem Schuss?

- Verlorenbringen
- Brackieren
- Vorstehen
- Apportieren

110) Welche dieser Arbeiten wird von Bracken verlangt?

- Sie folgen einer kalten oder warmen Fährte
- Sie zeigen dem Jäger mit einer besonderen Körperhaltung das Wild
- Sie finden erlegtes Niederwild und bringen es dem Hundeführer
- Das lautlose Aufspüren der Fährte

111) Auf welche dieser Wildarten darf brackiert werden?

- Hase
- Fuchs
- Schwarzwild
- Gamswild

112) Wann ist ein Hund spurlaut?

- Wenn er Wild in Anblick bekommt und Laut gibt
- Wenn er vor Erregung Laut gibt, ohne Wild oder eine Wildspur vor sich zu haben
- Wenn er Wild auf warmer Fährte lautgebend verfolgt, ohne es zu sehen

113) Wann braucht man einen spurlauten Hund?

- Beim Brackieren
- Bei der Jagd auf Wasserwild
- Beim Jagen mit dem Vorstehhund
- Bei der Schweißarbeit

114) Welche dieser Jagdhunde sollten spurlaut sein?

- Bracken
- Schweißhunde
- Vorstehhunde
- Apportierhunde

115) Welcher dieser Jagdhunde ist üblicherweise spurlaut?

- Bauhunde (Dackel und Terrier)
- Vorstehhunde
- Apportierhunde

116) Wozu dient dem Jäger der Spurlaut seines Hundes?

- Damit der Jäger hören kann, wohin sich das vom Hund verfolgte Wild bewegt
- Erleichtert die Jagd auf Wasserwild
- Der Jäger erkennt am Laut des Hundes welche Wildart er apportiert

117) Wann ist ein Hund sichtlaut?

- Wenn er Wild, das er nicht sieht, lautgebend jagt
- Wenn er beim Stöbern ohne Sicht- und Geruchskontakt zu Wild Laut gibt
- Wenn er nur Laut gibt, sobald er das gejagte Wild sieht

118) Wann gibt ein Hund Vorlaut?

- Auf der kalten Fährte bevor er das Wild aufgestöbert hat
- Wenn er vor dem Wild steht, das er verfolgt hat
- Wenn vor Erregung Laut gibt, ohne Wild oder eine Wildspur vor sich zu haben

119) Was ist Standlaut?

- Lautgeben des Hundes am Stand des Schützen
- Lautgeben des Hundes beim Verfolgen eines flüchtigen Rehes
- Verbellen des gestellten Stückes bei der Nachsuche

120) Was ist ein Totverbeller?

- Ein Hund, der beim verendeten Stück bellt, bis der Hundeführer zum Stück kommt
- Ein Hund, der vor Erregung Laut gibt, ohne Wild oder eine Wildspur vor sich zu haben
- Ein Hund, der das Wild mit Bellen zu Tode erschreckt

121) Wann ist ein Hund „rehrein“?

- Wenn er Schweißfährten des Rehwildes nicht arbeitet
- Wenn er beim Stöbern oder Brackieren Rehwild nicht verfolgt
- Wenn er gefundenes Rehwild nicht anschneidet
- Wenn er nur die Fährte von Rehwild verfolgt

122) Was macht ein Hund beim Vorstehen?

- Er stellt sich vor das erlegte Wild
- Er zeigt dem Jäger mit einer besonderen Körperhaltung an, Wildwitterung in der Nase zu haben
- Er gibt auf der kalten Fährte Laut bevor er das Wild aufgestöbert hat
- Er stellt sich vor den Jäger, um zu signalisieren, dass er das beschossene Niederwild gefunden hat

123) Welche Arbeiten darf man von einem guten Vorstehhund erwarten?

- Wild mit hoher Nase suchen
- Spurlaut geben
- Vorstehen
- Apportieren

124) Welche Hunderassen gehören zu den Vorstehhunden?

- Deutsch Kurzhaar
- Setter
- Labrador Retriever
- Jagdterrier

125) Welche Hunderassen gehören zu den Vorstehhunden?

- Weimaraner
- Gebirgsschweißhund
- Dackel
- Deutsch Drahthaar

126) Welche Hunderassen gehören zu den Vorstehhunden?

- Deutsch Langhaar
- Pointer
- Münsterländer
- Dachsbracke

127) Welche Arbeiten werden von einem Apportierhund verlangt?

- Erlegtes Niederwild finden
- Erlegtes Niederwild bringen
- Erlegtes Niederwild totverbellen
- Einem Fuchs in den Bau folgen und ihn herausziehen

128) Welche Hunderassen gehören zu den Apportierhunden?

- Retriever
- Jagdterrier
- Dachsbracke
- Labrador

129) Welche Hunderassen gehören zur Gruppe der Stöberhunde?

- Wachtelhund
- Bayrischer Gebirgsschweißhund
- Spaniel
- Golden Retriever

130) Für welche dieser Arbeiten sind Terrier und Dackel geeignet?

- Baujagd
- Jagd auf Wasserwild
- Vorstehen
- Schweißarbeit, wenn sie dafür ausgebildet sind

131) Was macht ein Hund beim Stöbern?

- Sucht frei nach Wild in einem kleinräumigen Gebiet
- Sucht nach Wild im Bau
- Sucht nach erlegtem Wild
- Sucht nach Abwurfstangen oder verendetem Wild

132) Welche dieser Jagdhunderassen zählen zu den Erdhunden?

- Dackel
- Spaniel
- Terrier
- Setter

133) Welche Arbeiten werden von einem Schweißhund verlangt?

- Lebendes Federwild mit hoher Nase suchen und seine Position durch Vorstehen anzeigen
- Krank geschossenes Wild finden
- Krankes Wild stellen oder niederziehen
- Totverbellen oder Totverweisen

134) Was wird unter dem Ablegen des Hundes verstanden?

- Das Niederlegen und Ausharren des Hundes an einer befohlenen Stelle
- Das blitzartige Zusammenklappen des Hundes auf das Kommando "Halt"
- Das Ablegen eines apportierten Stückes Wild

JAGDLICHES BRAUCHTUM

135) Wozu braucht es jagdliches Brauchtum?

- Um sich im Verhalten, in der Sprache und in der Kleidung gegen Nichtjäger abzugrenzen
- Jagdliches Brauchtum stärkt die Zusammengehörigkeit und gibt Sicherheit im Verhalten
- Jagdliches Brauchtum ist ein Ausdruck des Respektes gegenüber dem Wild und gegenüber anderen Jägern

136) Welche dieser Regeln des jagdlichen Brauchtums gelten als überholt und veraltet?

- Beim Aufbrechen dürfen die Ärmel nicht hochgekrempelt werden
- Beim Aufbrechen darf man die Bauchhöhle nicht mit Wasser reinigen
- Bei offiziellen Anlässen Kleidung mit jagdlicher Note zu tragen
- Das zur Strecke Legen des erlegten Wildes

137) Welche dieser Regeln des jagdlichen Brauchtums gilt als überholt und veraltet?

- Beim Aufbrechen dürfen keine Handschuhe getragen werden
- Den Erlegerbruch mit Schweiß zu benetzen
- Den Anschuss mit einem Bruch zu markieren
- Dem Hundeführer nach erfolgreicher Nachsuche ein Stück des Erlegerbruches für die Halsung des Hundes zu überreichen

138) Jagdliches Brauchtum. Was ist der Streckenbruch?

- Bruch, den der Jäger an der rechten Hutseite trägt wenn er ein Stück erlegt hat
- Bruch, der dem erlegten Stück in den Äser oder Brocker gesteckt wird wenn es zur Strecke gelegt wird
- Bruch, der dem erlegten Stück auf das Blatt gelegt wird wenn es zur Strecke gelegt wird
- Bruch, der die Strecke markiert, an der der Hund auf die Fährte gesetzt wird

139) Jagdliches Brauchtum. Was ist der letzte Bissen?

- Bruch, den der Jäger an der rechten Hutseite trägt wenn er ein Stück erlegt hat
- Bruch, der dem erlegten Stück in den Äser oder Brocker gesteckt wird
- Bruch, der dem erlegten Stück auf das Blatt gelegt wird wenn es zur Strecke gelegt wird
- Die Innereien, welche der Erleger nach einer erfolgreichen Nachsuche dem Hundeführer für den Jagdhund überlässt

140) Jagdliches Brauchtum. Was ist der Erlegerbruch?

- Bruch, den der Jäger an der rechten Hutseite trägt wenn er ein Stück erlegt hat
- Bruch, der dem erlegten Stück in den Äser oder Brocker gesteckt wird wenn es zur Strecke gelegt wird
- Bruch, der dem erlegten Stück auf das Blatt gelegt wird wenn es zur Strecke gelegt wird
- Bruch, mit dem der Erleger den Anschuss markiert

141) Jagdliches Brauchtum. Was ist der Anschussbruch?

- Bruch, den der Jäger an der rechten Hutseite trägt wenn er ein Stück angeschossen hat
- Bruch, der dem erlegten Stück in den Äser oder Brocker gesteckt wird wenn es angeschossen wurde
- Bruch, mit dem Jäger den Anschuss für den Hundeführer markiert

142) Auf welcher Hutseite wird der Standes- oder Festbruch getragen?

- Links
- Rechts
- Bei Jägerhochzeiten rechts, sonst links

143) Wie wird der Trauerbruch bei der Beerdigung eines Jägers getragen?

- Auf der rechten Hutseite
- Auf der linken Hutseite
- Der Trauerbruch wird den Hinterbliebenen überreicht
- Der Trauerbruch wird am Hut mit der Unterseite des Bruches nach außen getragen

144) Welche Baumart wird als Trauerbruch verwendet?

- Zirbe
- Lärche
- Tanne
- Eiche

145) Wie wird Schalenwild brauchtumsgerecht zur Strecke gelegt?

- Auf der rechten Körperseite liegend, mit dem Streckenbruch auf dem linken Blatt
- Aufgebrochen
- Nicht aufgebrochen
- Mit letztem Bissen im Äser