





Art. 36, Art. 30 DLH/DPP 54/2009




Gemeinschaftlich oder öffentlich genutzte Treppe
Scale di parte comune o di uso pubblico



Öffentliche und öffentlich zugängliche Gebäude
Edifici pubblici o privati aperti al pubblico



Treppen innerhalb einzelner Baueinheiten
Scale interne alle unità immobiliare



Gemeinschaftliche oder öffentlich genutzte Treppen:

- Regelmäßiger und gleichmäßiger Verlauf der Treppe
- Breite mindestens 1,20m
- Stufenverhältnis 17cm / 30cm
- Kennzeichnung der An- und Austrittsstufe des Laufes durch Bodenmarkierung (Breite 30cm)

Öffentliche und öffentlich zugängliche Gebäude:

- Regelmäßiger und gleichmäßiger Verlauf der Treppe
- Breite mindestens 1,20m
- Stufenverhältnis 17cm / 30cm
- Kennzeichnung der An- und Austrittsstufe des Laufes durch Bodenmarkierung (Breite 30cm)
- Beidseitiger Handlauf
- Zusätzlicher mittiger Handlauf bei einer Treppenbreite von 6m

Treppen innerhalb einzelner Baueinheiten:

- Mindestbreite 90cm

Scale di parte comune o di uso pubblico:

- Andamento della scala regolare e omogeneo
- Larghezza min. 1,20m
- Alzata max. 17cm, pedata min. 30cm
- Segnalazione a pavimento (larghezza 30cm) del primo ed ultimo gradino di ogni rampa

Edifici pubblici o private aperti al pubblico:

- Andamento della scala regolare e omogeneo
- Larghezza min. 1,20m
- Alzata max. 17cm, pedata min. 30cm
- Segnalazione a pavimento (larghezza 30cm) del primo ed ultimo gradino di ogni rampa
- Corrimano posto su ambo i lati della scala
- Corrimano centrale per scale di una larghezza di più di 6m

Scale interne alle unità immobiliare:

- Larghezza min 90cm