

**Kategorie 4****Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4001** Welches ist die häufigste Baumart in Südtirol?

- Antwort 1** Buche
Gültig Y **2** Fichte
3 Tanne
4 Lärche

Frage Nr. 4002 In welcher Höhenstufe kommt in der Regel die Fichte vor?

- Antwort 1** Unter 800 m
Gültig Y **2** Nur unter 1500 m
3 800 bis 2000 m
4 Über 2000 m

Frage Nr. 4003 Welche Nadelbaumart wirft ihre Nadeln im Herbst ab?

- Antwort 1** Lärche
Gültig Y **2** Fichte
3 Zirbe
4 Tanne

Frage Nr. 4004 Bei welcher Baumart zeigen die reifen Zapfen nur nach oben?

- Antwort 1** Weißtanne
Gültig Y **2** Fichte
3 Kiefer
4 Lärche

Frage Nr. 4005 Welche Baumarten kommen an der oberen Waldgrenze vor?

- Antwort 1** Eiche
Gültig Y **2** Fichte
3 Zirbe
4 Lärche

Frage Nr. 4006 Welche Baumarten kommen vor allem an der oberen Waldgrenze vor?

- Antwort 1** Zirbe
Gültig Y **2** Tanne
3 Bergahorn
4 Latsche

Frage Nr. 4007 Welche Aussagen über die Fichte sind richtig?

- Antwort 1** Spechte holen sich Ameisen aus den morschen Stämmen der Fichte
Gültig Y **2** Der Uhu nistet in den Kronen alter Fichten
3 Junge Fichten werden gerne vom Schalenwild verbissen
4

Frage Nr. 4008 Welche Aussagen über die Fichte sind richtig?

- Antwort 1** Eichhörnchen fressen die Samen in den Fichtenzapfen
Gültig Y **2** Die Fichte ist die zweithäufigste Baumart in Südtirol
3 Rotwild schält die Rinde von jungen Fichten
4

Frage Nr. 4009 Welche Aussagen über die Lärche sind richtig?

- Antwort 1** Die Lärche ist die zweithäufigste Baumart in Südtirol
Gültig Y **2** In der Lärchenborke finden viele Waldvögel Insekten
3 Junge Lärchen werden oft von Rehbock und Hirsch verfehgt
4 Junge Lärchen werden oft vom Schalenwild verbissen

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4010** Welche Aussagen über die Rotföhre sind richtig?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Rotföhren sind oft Balzbäume des Auerwildes
- 2 Auerwild äst im Winter gerne die Nadeln der Föhre
- 3 Rotföhren werden im Winter gerne vom Schalenwild verbissen
- 4 Rotföhren sind meist in der Nähe von Fließgewässern zu finden

Frage Nr. 4011 Welche Tierarten fühlen sich in buchenreichen Wäldern besonders wohl?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Schwarzspecht
- 2 Alpendohle
- 3 Steinhuhn
- 4 Waldschnepfe

Frage Nr. 4012 Welche dieser Pflanzen sind beliebte Äsungspflanzen des Schalenwildes?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Aspe
- 2 Lärche
- 3 Salweide
- 4 Kastanie

Frage Nr. 4013 Welche dieser Pflanzen sind beliebte Äsungspflanzen des Schalenwildes?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Föhre
- 2 Esche
- 3 Ahorn
- 4 Eiche

Frage Nr. 4014 Welche dieser Pflanzen sind beliebte Äsungspflanzen des Schalenwildes?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Walnuss
- 2 Himbeerstrauch
- 3 Holunder
- 4 Zirbe

Frage Nr. 4015 Welche dieser Aussagen sind richtig?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Junge Tannen werden im Winter gerne verbissen
- 2 Zirbennüsse sind eine wichtige Nahrung des Tannenhähers
- 3 Die Linde zeigt an, dass der Lebensraum für Steinwild geeignet ist
- 4 Kastanienhaine bieten vielen Höhlenbrütern Nistmöglichkeiten

Frage Nr. 4016 Welche Bedeutung haben Grünerlenbestände für das Wild?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Als Lebensraum für die Wildenten
- 2 Sie bieten Äsung und Deckung für das Schalenwild
- 3 Als Lebensraum für das Haselhuhn
- 4 Als Balzplatz für Birkwild

Frage Nr. 4017 Welche Bedeutung haben Auwälder für das Wild?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Wichtiger Lebensraum für viele Vögel
- 2 Balzplätze für das Auerwild
- 3 Einstand für Fuchs, Reh- und Rotwild
- 4

Frage Nr. 4018 Welche dieser Aussagen sind richtig?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Birken im Wald zeigen an, dass der Lebensraum für Haselwild geeignet ist
- 2 Wacholderbeeren werden vom Steinhuhn gerne verzehrt
- 3 Spechte tragen zur Verbreitung der Zirbe bei
- 4

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4019** Für welche dieser Tierarten sind Latschenfelder beliebte Zufluchtsorte?

- Antwort 1** Reh-, Rot- und Gamswild
Gültig Y 2 Wachtel
 3 Schneehasen
 4 Dachs

Frage Nr. 4020 Was versteht man laut Jagdgesetz unter einem Wildschaden?

- Antwort 1** Schaden, den das Wild in land- und forstwirtschaftlichen Kulturen verursacht
Gültig Y 2 Schaden, den das Wild am Haustierbestand verursacht
 3 Schaden, den das Wild an Fahrzeugen und Gebäuden verursacht
 4

Frage Nr. 4021 Wer haftet für Schäden, die Wildarten am Haustierbestand verursachen?

- Antwort 1** Das Jagdrevier
Gültig Y 2 Die Landesregierung vergütet Schäden, die einige geschützte Wildarten verursachen
 3 Die Landesregierung vergütet Schäden, die der Fuchs verursacht
 4 Die Jägerversicherung

Frage Nr. 4022 Welche dieser Schäden sind Wildschäden im Sinne des Jagdgesetzes?

- Antwort 1** Verbiss an Jungbäumen durch das Schalenwild oder Hasen
Gültig Y 2 Schältschäden durch verwilderte Hausziegen
 3 Verbiss in Obst- und Rebanlagen durch das Schalenwild oder Hasen
 4 Straßenunfallschäden durch Schalenwild

Frage Nr. 4023 Welche dieser Schäden sind Wildschäden im Sinne des Jagdgesetzes?

- Antwort 1** Verbiss an Jungbäumen durch Rinder, Schafe oder Ziegen
Gültig Y 2 Schältschäden durch das Schalenwild
 3 Marderschäden an Fahrzeugen
 4

Frage Nr. 4024 Welche dieser Schäden sind Wildschäden im Sinne des Jagdgesetzes?

- Antwort 1** Straßenunfallschäden durch Haarraubwild
Gültig Y 2 Schäden im Grünland durch Schalenwild
 3 Vogelfraßschäden in Obst- und Rebanlagen
 4 Fraß- und Trittschäden durch Schalenwild in Getreidefeldern

Frage Nr. 4025 Was sind Jagdschäden?

- Antwort 1** Schäden, die das Wild in land- und forstwirtschaftlichen Kulturen verursachen
Gültig Y 2 Schäden, die das Wild am Haustierbestand verursachen
 3 Schäden, die bei der Jagdausübung in land- und forstwirtschaftlichen Kulturen entstehen
 4 Schäden, die bei der Jagdausübung am Haustierbestand entstehen

Frage Nr. 4026 Wer haftet für Jagdschäden?

- Antwort 1** Der Verursacher
Gültig Y 2 Das Jagdrevier
 3 Der Staat
 4 Niemand

Frage Nr. 4027 Welche dieser Tiere beißen Triebe und Knospen junger Waldbäume ab?

- Antwort 1** Schalenwild
Gültig Y 2 Mäuse
 3 Hasen
 4 Waldschnepfe

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4028** Verbisschäden im Wald. Welche dieser Aussagen sind richtig?

- Antwort 1** Laubgehölze und Tanne werden bevorzugt verbissen
- Gültig Y** **2** Föhre und Zirbe werden besonders gern und oft verbissen
- 3** Verbisschäden können auch durch falsche Fütterung entstehen
- 4**

Frage Nr. 4029 Welche Auswirkung hat der Verbiss des Wipfeltriebes auf die Pflanze?

- Antwort 1** Die Pflanze bildet einen Zwiesel aus (Stammdeformation)
- Gültig Y** **2** Die Pflanze wird in der Höhenentwicklung zurückgeworfen
- 3** Die Pflanze stirbt ab
- 4** Die Pflanze wird nicht beeinträchtigt

Frage Nr. 4030 Welche ökologischen Auswirkungen kann starker Verbiss haben?

- Antwort 1** Bestimmte Baumarten (Tanne, Laubbäume) kommen nicht mehr auf und das bedeutet einen Verlust der Baumartenvielfalt
- Gültig Y** **2** Der Wald wird in der Verjüngung gehemmt und kann seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllen
- 3** Seltene Wasserpflanzen sterben aus
- 4**

Frage Nr. 4031 Welche dieser Tiere können Schälspuren an der Rinde von Bäumen hinterlassen?

- Antwort 1** Rotwild
- Gültig Y** **2** Rehwild
- 3** Ziegen und Muffelwild
- 4** Hasen

Frage Nr. 4032 Welches dieser Tiere kann Nagespuren an der Rinde von Bäumen hinterlassen?

- Antwort 1** Dachs
- Gültig Y** **2** Gamswild
- 3** Mäuse
- 4** Marder

Frage Nr. 4033 Welche Folgen hat ein Schälsschaden für den Baum?

- Antwort 1** Der Baum bildet einen Zwieseltrieb
- Gültig Y** **2** Pilzsporen dringen in das Holz ein und der Stamm wird rotfaul
- 3** Der Baum wird anfälliger für Schneedruck und Sturm
- 4** Die Entwicklung des Baumes wird nur unwesentlich beeinflusst

Frage Nr. 4034 Welche Baumarten werden bevorzugt geschält?

- Antwort 1** Bäume mit feiner Borke
- Gültig Y** **2** Harzige Bäume mit grober Borke
- 3** Sehr astige Bäume
- 4** Lärchen

Frage Nr. 4035 Welche dieser Baumarten werden bevorzugt verfegt?

- Antwort 1** Föhre
- Gültig Y** **2** Lärche
- 3** Esche
- 4** Eiche

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4036** Welche Folge hat ein Fegeschaden für den Baum?

- Antwort 1** Der Baum nimmt keinen Schaden
2 Der Baum bildet viele Triebe aus
Gültig Y **3** Der Baum kann absterben
4

Frage Nr. 4037 Welche Wildschäden bereiten der Landwirtschaft mitunter Probleme?

- Antwort 1** Grabschäden auf Almen durch Murmeltiere
2 Grab- und Fraßschäden in Maiskulturen durch den Dachs
Gültig Y **3** Grabschäden in Rebanlagen durch Feldhasen
4 Brechschäden auf Feldern durch Wildschweine

Frage Nr. 4038 Der Verbiss des Rehwildes unterscheidet sich von dem des Feldhasen. Welches Verbissbild kennzeichnet den Rehverbiss?

- Antwort 1** Schräg und glatt wie mit dem Messer geschnitten
Gültig Y **2** Faserig, gequetscht
3 Es gibt keinen Unterschied
4

Frage Nr. 4039 Nennen Sie Gründe für die Jagd.

- Antwort 1** Nachhaltige Nutzung des Naturgutes Wildbret
Gültig Y **2** Wildbestand regulieren und gesund erhalten
3 Interessanter Wettbewerb, wer die besten Trophäen erzeugt
4 Wildschäden in Land- und Forstwirtschaft vorbeugen

Frage Nr. 4040 Grundsätze für eine weidgerechte und verantwortungsvolle Jagdausübung.

- Antwort 1** Wild nicht unnötig stören
Gültig Y **2** Weitschüsse wagen, um Wild im Zuge der Jagdausübung weniger zu stören
3 Sorgsamer Umgang mit dem erlegten Stück und dem Wildbret
4 Vorsicht im Umgang mit der Waffe

Frage Nr. 4041 Für welche dieser Wildtiere gibt es in Südtirol einen Abschussplan?

- Antwort 1** Schalenwild außer Schwarzwild
Gültig Y **2** Fuchs
3 Birkhahn
4 Schneehase

Frage Nr. 4042 Für welche dieser Wildtiere gibt es in Südtirol einen Abschussplan?

- Antwort 1** Waldschnepfe
Gültig Y **2** Schneehuhn
3 Steinhuhn
4 Schwarzwild

Frage Nr. 4043 Bei welchen Wildtieren kann das Alter der erlegten Stücke an der Trophäe wesentlich besser festgestellt werden als an der Zahnabnutzung?

- Antwort 1** Rothirsch
Gültig Y **2** Gamsbock
3 Steinbock
4 Rehbock

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum

Frage Nr. 4044	Woran erkennt man die Kondition bei Wildtieren?	
Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	An den Fettvorräten in den Muskeln, im Knochenmark, an den Nieren und unter der Haut
Gültig Y	2	<input type="checkbox"/> An der Größe des Pansens
	3	<input type="checkbox"/> An der Zahnabnutzung
	4	<input type="checkbox"/> Immer an der Trophäe
Frage Nr. 4045	Ansprechen des Wildes. Welche Aussagen sind richtig?	
Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Weibliches Wild verfärbt früher als männliches
Gültig Y	2	<input type="checkbox"/> Beim Rotwild unterscheidet man das Hirschkalb vom Wildkalb am Wedel
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Bei Rehkitzen im Winterhaar erkennt man Geißkitze an der Schürze, Bockkitze am Pinsel
	4	<input checked="" type="checkbox"/> Gesunde, starke Tiere verfärben früher als schwache
Frage Nr. 4046	Warum ist es wichtig zu wissen, ob weibliches Wild führend oder nicht führend ist?	
Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Weil beim Abschuss zu berücksichtigen ist, dass Jungwild für seine Entwicklung das Muttertier braucht
Gültig Y	2	<input checked="" type="checkbox"/> Weil für führende Stücke zum Teil andere Jagdzeiten gelten
	3	<input type="checkbox"/> Um Nachsuchen zu vermeiden
	4	<input type="checkbox"/> Weil Kitze und Kälber unbedingt nach der Geiß/dem Tier erlegt werden müssen.
Frage Nr. 4047	Eine alte Rehgeiß und ihr schwaches Kitz sind zu erlegen. In welcher Reihenfolge ist der Abschuss zu tätigen?	
Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Zuerst die Geiß, dann das Kitz
Gültig Y	2	<input checked="" type="checkbox"/> Zuerst das Kitz, dann die Geiß
	3	<input type="checkbox"/> Beide zusammen, wenn sie genau hintereinander stehen, mit einem Schuss
	4	<input type="checkbox"/> Je nach Situation zuerst die Rehgeiß oder das Kitz
Frage Nr. 4048	Verwaiste Rotwild-Kälber suchen Anschluss bei Artgenossen. Von wem werden sie am ehesten akzeptiert?	
Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Von einem Hirsch
Gültig Y	2	<input type="checkbox"/> Von einem anderen führenden Tier
	3	<input type="checkbox"/> Von einem Schmaltier
	4	<input type="checkbox"/> Von einer Rehgeiß
Frage Nr. 4049	Woran lässt sich im Juni bei einem weiblichen Stück Rehwild zweifelsfrei erkennen, ob es sich um eine führende Geiß handelt?	
Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Am Haupt
Gültig Y	2	<input type="checkbox"/> An der Schürze
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Am Gesäuge
	4	<input type="checkbox"/> Am Haarwechsel
Frage Nr. 4050	An welchem Körpermerkmal können Sie im Juli bei einem allein äsenden Rottier erkennen, ob es sich um ein führendes Alttier oder um ein Schmaltier handelt?	
Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Am Haarkleid
Gültig Y	2	<input checked="" type="checkbox"/> Am Gesäuge
	3	<input type="checkbox"/> Am Wedel
	4	<input type="checkbox"/> Wenn das Stück alleine äst, ist es mit Sicherheit nicht führend
Frage Nr. 4051	Kann Ende November bei Büchsenlicht und guter Schussentfernung an einem einzelnen weiblichen Reh, das längere Zeit auf einer Wiese äst, eindeutig festgestellt werden, ob es sich um ein Schmalreh oder eine Altgeiß handelt?	
Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Ja
Gültig Y	2	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
	3	<input type="checkbox"/> Nur wenn man die Geiß von hinten beobachten kann
	4	<input type="checkbox"/>

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum

Frage Nr. 4052	An welchen Merkmalen lässt sich der adulte Rehbock im Dezember sicher von der Rehgeiß unterscheiden?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Am Pinsel 2 <input checked="" type="checkbox"/> Am Kurzwildbret 3 <input type="checkbox"/> An der Körpergröße 4 <input checked="" type="checkbox"/> Am Spiegel
Frage Nr. 4053	Ende November beobachten Sie zwei männliche, fast gleich starke Rehe. Das eine hat nicht verfestete kleine Knöpfe und das andere verfestete kleine Spieße auf. Welches der beiden Rehe ist das im gleichen Jahr gesetzte Kitz?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Das männliche Reh mit den verfesteten Spießen 2 <input checked="" type="checkbox"/> Das männliche Reh mit den nicht verfesteten Knöpfen 3 <input type="checkbox"/> Beide Stücke sind im gleichen Jahr gesetzt worden und gleich alt 4 <input type="checkbox"/>
Frage Nr. 4054	Im November haben Sie ein einzelnes Stück Gamswild auf eine Entfernung von 80 m vor sich, das Sie als alten Bock ansprechen. Welche dieser Körpermerkmale können herangezogen werden, um davon ausgehen zu können, einen Bock und nicht eine Geiß vor sich zu haben?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Fehlen der Schürze 2 <input checked="" type="checkbox"/> Deutlich sichtbarer Pinsel 3 <input checked="" type="checkbox"/> Stark gehakelte Krucke 4 <input type="checkbox"/> Hohe, weit gestellte Krucke
Frage Nr. 4055	Ist ein zu Beginn der Jagdzeit Anfang Mai fast fertig verfärbter Rehbock mit unverfesteten lauscherhohen Spießen ein Jährling oder ein in der Geweihentwicklung zurückgebliebener älterer Bock?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Jährling 2 <input type="checkbox"/> Älterer Bock 3 <input type="checkbox"/> Kann man nicht sagen 4 <input type="checkbox"/>
Frage Nr. 4056	Bei welchen Wildarten ist in Südtirol die Ansitzjagd von Vorteil?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Bei sehr scheuen Wildarten 2 <input type="checkbox"/> Bei Federwild 3 <input type="checkbox"/> Bei Feld- und Schneehase 4 <input type="checkbox"/> Bei der Waldschnepfe
Frage Nr. 4057	Bei welcher Witterung verspricht die Pirsch auf Schalenwild den besten Erfolg?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Bei starkem Nebel 2 <input type="checkbox"/> Bei Frost 3 <input checked="" type="checkbox"/> Bei leichtem Niederschlag 4 <input type="checkbox"/> Bei Wind
Frage Nr. 4058	Welcher Laut wird üblicherweise vom Jäger in der Rehbrunft beim Blatten nachgeahmt?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Fiepen von Geiß oder Kitz 2 <input type="checkbox"/> Schrecken der Geiß 3 <input type="checkbox"/> Schrecken des Bockes 4 <input type="checkbox"/>
Frage Nr. 4059	Bei der Jagd muss man auch auf den Wind achten. Wie weht er an Berghängen normalerweise fröhrgens?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Bergab 2 <input type="checkbox"/> Bergauf 3 <input type="checkbox"/> Von Westen nach Osten 4 <input type="checkbox"/>

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum

Frage Nr. 4060	Bei der Jagd muss man auch auf den Wind achten. Wie geht er normalerweise untertags auf sonnenbeschienenen Hängen?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Bergab 2 <input checked="" type="checkbox"/> Bergauf 3 <input type="checkbox"/> Von Osten nach Westen 4 <input type="checkbox"/>
Frage Nr. 4061	Bei welchen dieser Wildarten kommt in Südtirol auch die Brackierjagd zum Einsatz?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Fuchs 2 <input checked="" type="checkbox"/> Hase 3 <input type="checkbox"/> Gams 4 <input type="checkbox"/> Rotwild
Frage Nr. 4062	Wohin zielt man in der Regel beim Beschießen eines Stückes Schalenwild, um das Wild sicher, rasch und schmerzlos zu strecken?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Auf das Haupt 2 <input checked="" type="checkbox"/> Auf oder knapp hinter das Blatt 3 <input type="checkbox"/> Auf den Träger 4 <input type="checkbox"/> Auf die Wirbelsäule
Frage Nr. 4063	Welche dieser Organe können bei einem Blattschuss, den ein breitstehendes Stück Rehwild erhalten hat, getroffen sein?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Pansen 2 <input checked="" type="checkbox"/> Lunge 3 <input type="checkbox"/> Nieren 4 <input checked="" type="checkbox"/> Herz
Frage Nr. 4064	Wie soll ein Stück Schalenwild beim Beschießen stehen?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Breitstehend 2 <input type="checkbox"/> Dem Schützen zugewandt 3 <input type="checkbox"/> Vom Schützen abgewandt 4 <input type="checkbox"/> Gleich wie, Hauptsache es wird getroffen
Frage Nr. 4065	Worauf muss ein Schütze vor dem Schuss achten?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Auf äußere Krankheitszeichen des Stückes 2 <input type="checkbox"/> Ob das Stück weit genug entfernt ist, damit es den Jäger nicht bemerkt 3 <input checked="" type="checkbox"/> Auf den Standort des Stückes 4 <input checked="" type="checkbox"/> Dass die Flugbahn des Geschosses frei ist und ein geeigneter Kugelfang vorhanden ist
Frage Nr. 4066	Worauf muss ein Schütze vor dem Schuss achten?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Ob sich das Stück auffällig oder krankhaft verhält 2 <input type="checkbox"/> Ob das Wildbret auch genusstauglich ist 3 <input checked="" type="checkbox"/> Ob eine Bergung des Stückes, falls es erlegt wird, möglich ist 4 <input checked="" type="checkbox"/> Dass ein geeigneter Kugelfang vorhanden ist
Frage Nr. 4067	Sie haben vom Hochsitz aus einen Rehbock beschossen, der im Feuer schlagartig zusammengebrochen ist. Was tun Sie?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Nachladen, mit schussfertiger Büchse das Stück beobachten und mindestens 5 Minuten abwarten 2 <input type="checkbox"/> Entladen, vom Hochsitz heruntersteigen, nachladen und sofort zum Anschuss laufen 3 <input type="checkbox"/> Gleich vom Hochsitz heruntersteigen, dann entladen und zum Anschuss gehen 4 <input type="checkbox"/> Den Hundeführer anrufen, um seine Meinung zu hören

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum

Frage Nr. 4068	Welche dieser Organe können bei einem Weidwundschuss, den ein breitstehendes Stück Rotwild erhalten hat, getroffen sein?	
Gültig Y	Antwort 1	<input type="checkbox"/> Lunge
	2	<input type="checkbox"/> Herz
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Pansen
	4	<input checked="" type="checkbox"/> Gescheide
Frage Nr. 4069	Sie haben vom Hochsitz aus einen Rehbock beschossen, der auf den Schuss flüchtet und Sie sehen, wie er sich dann niedertut. Was tun Sie?	
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Nachladen und versuchen, den Fangschuss anzubringen
	2	<input type="checkbox"/> Entladen, vom Hochsitz heruntersteigen, nachladen und zum Anschuss eilen
	3	<input type="checkbox"/> Die Nachsuche in die Wege leiten
	4	<input type="checkbox"/> In einem solchen Fall ist davon auszugehen, dass das Stück gefehlt wurde
Frage Nr. 4070	Verhalten des Jägers nach dem Schuss. Welche Aussagen sind richtig?	
Gültig Y	Antwort 1	<input type="checkbox"/> Nach dem Schuss eilt der Schütze sofort zum Anschuss und markiert ihn mit dem Anschussbruch
	2	<input checked="" type="checkbox"/> Wenn das Stück nicht sicher sofort verendet ist, wartet der Schütze einige Zeit bis er zum Anschuss geht
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Der Jäger sucht am Anschuss nach Pirschzeichen und Geschoss-Spuren
	4	<input type="checkbox"/>
Frage Nr. 4071	Ein Rehbock bricht auf den Schuss blitzartig zusammen, wird aber nach kurzer Zeit wieder hoch und flüchtet wie gesund. Um welchen Schuss könnte es sich handeln?	
Gültig Y	Antwort 1	<input type="checkbox"/> Blattschuss
	2	<input checked="" type="checkbox"/> Krellschuss
	3	<input type="checkbox"/> Weidwundschuss
	4	<input type="checkbox"/> Laufschuss
Frage Nr. 4072	Sie finden am Anschuss eines auf den Schuss hin geflüchteten Rehbockes hellroten, blasigen Schweiß. Was ist getroffen?	
Gültig Y	Antwort 1	<input type="checkbox"/> Brustspitze
	2	<input type="checkbox"/> Träger
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Lunge
	4	<input type="checkbox"/> Leber
Frage Nr. 4073	Ist es ein sicheres Zeichen für einen Fehlschuss, wenn am Anschuss eines Stückes Schalenwild weder Schweiß noch sonstige Pirschzeichen zu finden sind?	
Gültig Y	Antwort 1	<input type="checkbox"/> Ja
	2	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
	3	<input type="checkbox"/> Nur, wenn der Einschuss des Geschosses im Boden gefunden wird
	4	<input type="checkbox"/>
Frage Nr. 4074	Welche Schussverletzung kann bei einem Stück Schalenwild vorliegen, wenn am Anschuss braunroter körniger Schweiß gefunden wird?	
Gültig Y	Antwort 1	<input type="checkbox"/> Lungenschuss
	2	<input checked="" type="checkbox"/> Leberschuss
	3	<input type="checkbox"/> Herzschuss
	4	<input type="checkbox"/> Pansenschuss
Frage Nr. 4075	Beim Morgenansitz ist ein Schmaltier beschossen worden, das mit krummem Rücken in eine 20 m entfernte Dichtung getrollt ist. Es wird Weidwundschuss vermutet. Welche dieser Handlungsweisen ist vorzunehmen?	
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Nicht sofort zum Anschuss eilen, sondern diesen nach einer angemessenen Wartezeit verbrechen, den Revierleiter kontaktieren und einen Hundeführer holen
	2	<input type="checkbox"/> Sofort in die Dichtung eindringen, in welcher das getroffene Stück vermutet wird
	3	<input type="checkbox"/> Wenn man den eigenen allerdings nicht für die Schweißarbeit geprüften Jagdhund dabei hat, diesen auf die Wundfährte ansetzen, damit er das Stück aus der Dichtung treibt
	4	<input type="checkbox"/> Warten bis das beschossene Stück wieder zurückkommt

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum

Frage Nr. 4076	Auf der Einzeljagd wird ein Hase krank geschossen. Wann soll die Nachsuche mit einem brauchbaren Hund beginnen?	
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Sobald wie möglich
	2	<input type="checkbox"/> Nach 30 Minuten
	3	<input type="checkbox"/> Nach 2 Stunden
	4	<input type="checkbox"/> Bei Niederwild wird keine Nachsuche gemacht
Frage Nr. 4077	Was zählt zu den Reviereinrichtungen?	
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Pirschsteige
	2	<input type="checkbox"/> Forstwege
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Bodensitze
	4	<input type="checkbox"/> Mähmaschinen und Traktoren zur Gewinnung von Heu für die Winterfütterung
Frage Nr. 4078	Was zählt zu den Reviereinrichtungen?	
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Hochsitze und Kanzeln
	2	<input checked="" type="checkbox"/> Fütterungen und Lecken
	3	<input type="checkbox"/> Berggaststätten
	4	<input type="checkbox"/> Tragbare Seilwinden
Frage Nr. 4079	Welche dieser Maßnahmen an Hochsitzen müssen Sie während des gesamten Jahres beachten?	
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Die Überprüfung auf eingetretene Schäden vor jeder Benutzung
	2	<input checked="" type="checkbox"/> Den Abbau der nicht mehr benötigten Hochsitze
	3	<input type="checkbox"/> Die Instandhaltung der Verblendung
	4	<input type="checkbox"/> Die Absperrung mit Stacheldraht
Frage Nr. 4080	Welche dieser Aussagen über die Fütterung sind richtig?	
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Wildfütterungen und Salzvorlagen sind in unserem Land kaum notwendig
	2	<input type="checkbox"/> Ohne Fütterung verhungert ein Großteil des Wildes
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Unsachgemäße Fütterung kann Wildschäden zur Folge haben
	4	<input checked="" type="checkbox"/> An Salzlecken und Fütterungen können Krankheiten zwischen den Wildtieren übertragen werden
Frage Nr. 4081	Aufbrechen. Welche dieser Aussagen ist richtig?	
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Erlegtes Schalenwild muss so bald wie möglich aufgebrochen werden, damit das Stück auskühlen kann und sich Keime nicht vermehren können
	2	<input type="checkbox"/> Erlegtes Schalenwild darf erst in der Wildkammer aufgebrochen werden, um eine Verunreinigung des Wildbrets beim Transport zu verhindern
	3	<input type="checkbox"/> Erlegtes Wild wird zuerst zur Strecke gelegt und dann aufgebrochen
	4	<input type="checkbox"/>
Frage Nr. 4082	Womit ist nach den heutigen Erkenntnissen über Wildbrethygiene eine durch einen Weidwundschuss verunreinigte Bauchhöhle eines Stückes Schalenwild zu säubern?	
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Mit sauberem Wasser (Trinkwasserqualität)
	2	<input type="checkbox"/> Mit Gras oder Moos
	3	<input type="checkbox"/> Mit Schweiß aus der Bauchhöhle
	4	<input type="checkbox"/> Mit einem Taschentuch
Frage Nr. 4083	Welche dieser Wildarten haben eine Gallenblase, die vorsichtig von der Leber getrennt werden soll?	
Gültig Y	Antwort 1	<input type="checkbox"/> Reh
	2	<input checked="" type="checkbox"/> Gamswild
	3	<input type="checkbox"/> Rotwild
	4	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarzwild

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum

Frage Nr. 4084	Welche dieser Wildarten haben eine Gallenblase, die vorsichtig von der Leber getrennt werden soll?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Gams 2 <input checked="" type="checkbox"/> Steinwild 3 <input type="checkbox"/> Damwild 4 <input type="checkbox"/> Reh
Frage Nr. 4085	Mit welchem Organ ist die bei einigen Wildarten vorhandene Gallenblase verwachsen?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Milz 2 <input type="checkbox"/> Bauchspeicheldrüse 3 <input checked="" type="checkbox"/> Leber 4 <input type="checkbox"/> Niere
Frage Nr. 4086	Soll das Wildbret verkauft werden, müssen 5 Organe des erlegten Stückes einer kundigen Person zur Begutachtung vorgelegt werden. Welche zählen dazu?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Herz 2 <input checked="" type="checkbox"/> Leber 3 <input type="checkbox"/> Pansen 4 <input type="checkbox"/> Bauchspeicheldrüse
Frage Nr. 4087	Soll das Wildbret verkauft werden, müssen 5 Organe des erlegten Stückes einer kundigen Person zur Begutachtung vorgelegt werden. Welche zählen dazu?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Nieren 2 <input checked="" type="checkbox"/> Lunge 3 <input checked="" type="checkbox"/> Milz 4 <input type="checkbox"/> Gehirn
Frage Nr. 4088	Wildbretverwertung beim Niederwild. Welche dieser Aussagen sind richtig?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Weil Niederwild eine geringere Körpermasse hat, besteht keine Gefahr dass das Wildbret verhitzt und verdirbt 2 <input checked="" type="checkbox"/> Rasches Auswerfen oder Ausweiden erhöht die Qualität des Wildbrets und verhindert, dass es verdirbt 3 <input type="checkbox"/> Unter Luftabschluss hält sich der Wildkörper auch ohne Aufbrechen problemlos einige Tage 4 <input checked="" type="checkbox"/> Beim Transport und bei der Lagerung von erlegtem Niederwild ist darauf zu achten, dass der Wildkörper auskühlen kann
Frage Nr. 4089	Was ist unter verhittem Wild zu verstehen?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Wild, das bei großer Hitze zur Strecke kam 2 <input checked="" type="checkbox"/> Wild, dessen Wildbret für den Verzehr gesundheitlich bedenklich erscheint, weil es nicht richtig auskühlen konnte 3 <input type="checkbox"/> Wildbret eines brunftigen männlichen Stückes 4 <input type="checkbox"/> Wild, welches nach einer längeren Flucht zur Strecke kam
Frage Nr. 4090	Welche dieser Ursachen können zum Verhitzen von Wildbret führen?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Das Wildbret kann nicht richtig auskühlen 2 <input type="checkbox"/> Das Stück wurde mit Blattschuss erlegt 3 <input type="checkbox"/> Befall des Wildbrets mit Schimmelpilzen 4 <input checked="" type="checkbox"/> Wenig ausgekühlte Stücke werden längere Zeit unter Luftabschluss, zum Beispiel im Schweißsack, transportiert
Frage Nr. 4091	Was ist bei der Verwertung von nachgesuchtem Wild zu beachten?
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> Das Wildbret von nachgesuchten Stücken ist sehr oft beeinträchtigt 2 <input checked="" type="checkbox"/> Das Wildbret von stark gehetzten Stücken kann nicht reifen 3 <input type="checkbox"/> Das Wildbret von nachgesuchten Stücken muss länger abhängen damit es reift 4 <input checked="" type="checkbox"/> Nach einer langen, zu spät angesetzten Totsuche bei Weidwundschüssen ist das Wildbret kaum genießbar

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4092** Was ist beim Transport des erlegten Schalenwildes zu beachten?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Ausgekühlte Stücke dürfen nicht im Kofferraum eines PKW transportiert werden
- 2 Der Transport soll möglichst rasch erfolgen und das Stück soll möglichst schnell in eine Wildkammer zur Kühlung kommen
- 3 Das Stück kühlt besser aus, wenn man es aus der Decke schlägt, deshalb ist dies vor dem Transport zu tun
- 4

Frage Nr. 4093 Trophäen: Bei welchen dieser Tiere lässt sich aus den Haaren ein Bart binden?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Gamsbock
- 2 Rehbock
- 3 Rothirsch
- 4 Dachs

Frage Nr. 4094 Welche dieser Arbeiten eines Jagdhundes sind Arbeiten vor dem Schuss?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Nachsuche
- 2 Brackieren
- 3 Buschieren
- 4 Apportieren

Frage Nr. 4095 Welche dieser Arbeiten eines Jagdhundes sind Arbeiten nach dem Schuss?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Verlorenbringen
- 2 Brackieren
- 3 Vorstehen
- 4 Apportieren

Frage Nr. 4096 Welche dieser Arbeiten wird von Bracken verlangt?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Sie folgen einer kalten oder warmen Fährte
- 2 Sie zeigen dem Jäger mit einer besonderen Körperhaltung das Wild
- 3 Sie finden erlegtes Niederwild und bringen es dem Hundeführer
- 4 Das lautlose Aufspüren der Fährte

Frage Nr. 4097 Auf welche dieser Wildarten darf brackiert werden?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Hase
- 2 Fuchs
- 3 Schwarzwild
- 4 Gamswild

Frage Nr. 4098 Wann braucht man einen spurlauten Hund?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Beim Brackieren
- 2 Bei der Jagd auf Wasserwild
- 3 Beim Jagen mit dem Vorstehhund
- 4 Bei der Schweißarbeit

Frage Nr. 4099 Welche dieser Jagdhunde sollten spurlaut sein?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Bracken
- 2 Schweißhunde
- 3 Vorstehhunde
- 4 Apportierhunde

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4100** Welcher dieser Jagdhunde ist üblicherweise spurlaut?**Antwort 1** Bauhunde (Dackel und Terrier)2 Vorstehhunde3 Apportierhunde4 **Gültig** Y**Frage Nr. 4101** Wozu dient dem Jäger der Spurlaut seines Hundes?**Antwort 1** Damit der Jäger hören kann, wohin sich das vom Hund verfolgte Wild bewegt2 Erleichtert die Jagd auf Wasserwild3 Der Jäger erkennt am Laut des Hundes welche Wildart er apportiert4 **Gültig** Y**Frage Nr. 4102** Wann ist ein Hund sichtlaut?**Antwort 1** Wenn er Wild, das er nicht sieht, lautgebend jagt2 Wenn er beim Stöbern ohne Sicht- und Geruchskontakt zu Wild Laut gibt3 Wenn er nur Laut gibt, sobald er das gejagte Wild sieht4 **Gültig** Y**Frage Nr. 4103** Was macht ein Hund beim Vorstehen?**Antwort 1** Er stellt sich vor das erlegte Wild2 Er zeigt dem Jäger mit einer besonderen Körperhaltung an, Wildwitterung in der Nase zu haben3 Er gibt auf der kalten Fährte Laut bevor er das Wild aufgestöbert hat4 Er stellt sich vor den Jäger, um zu signalisieren, dass er das beschossene Niederwild gefunden hat**Gültig** Y**Frage Nr. 4104** Welche Arbeiten darf man von einem guten Vorstehhund erwarten?**Antwort 1** Wild mit hoher Nase suchen2 Spurlaut geben3 Vorstehen4 Apportieren**Gültig** Y**Frage Nr. 4105** Welche Hunderassen gehören zu den Vorstehhunden?**Antwort 1** Deutsch Kurzhaar2 Setter3 Labrador Retriever4 Jagdterrier**Gültig** Y**Frage Nr. 4106** Welche Hunderassen gehören zu den Vorstehhunden?**Antwort 1** Weimaraner2 Gebirgsschweißhund3 Dackel4 Deutsch Drahthaar**Gültig** Y**Frage Nr. 4107** Welche Hunderassen gehören zu den Vorstehhunden?**Antwort 1** Deutsch Langhaar2 Pointer3 Münsterländer4 Dachsbracke**Gültig** Y

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4108** Welche Arbeiten werden von einem Apportierhund verlangt?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Erlegtes Niederwild finden
 2 Erlegtes Niederwild bringen
 3 Erlegtes Niederwild totverbellen
 4 Einem Fuchs in den Bau folgen und ihn herausziehen

Frage Nr. 4109 Welche Hunderassen gehören zu den Apportierhunden?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Retriever
 2 Jagdterrier
 3 Dachsbracke
 4 Labrador

Frage Nr. 4110 Welche Hunderassen gehören zur Gruppe der Stöberhunde?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Wachtelhund
 2 Bayrischer Gebirgsschweißhund
 3 Spaniel
 4 Golden Retriever

Frage Nr. 4111 Für welche dieser Arbeiten sind Terrier und Dackel geeignet?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Baujagd
 2 Jagd auf Wasserwild
 3 Vorstehen
 4 Schweißarbeit, wenn sie dafür ausgebildet sind

Frage Nr. 4112 Was macht ein Hund beim Stöbern?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Sucht frei nach Wild in einem kleinräumigen Gebiet
 2 Sucht nach Wild im Bau
 3 Sucht nach erlegtem Wild
 4 Sucht nach Abwurfstangen oder verendetem Wild

Frage Nr. 4113 Welche dieser Jagdhunderassen zählen zu den Erdhunden?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Dackel
 2 Spaniel
 3 Terrier
 4 Setter

Frage Nr. 4114 Welche Arbeiten werden von einem Schweißhund verlangt?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Lebendes Federwild mit hoher Nase suchen und seine Position durch Vorstehen anzeigen
 2 Krank geschossenes Wild finden
 3 Krankes Wild stellen oder niederziehen
 4 Totverbellen oder Totverweisen

Frage Nr. 4115 Was wird unter dem Ablegen des Hundes verstanden?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Das Niederlegen und Ausharren des Hundes an einer befohlenen Stelle
 2 Das blitzartige Zusammenklappen des Hundes auf das Kommando "Halt"
 3 Das Ablegen eines apportierten Stückes Wild
 4

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4116** Wozu braucht es jagdliches Brauchtum?

- Gültig Y**
- Antwort 1** Um sich im Verhalten, in der Sprache und in der Kleidung gegen Nichtjäger abzugrenzen
- 2** Jagdliches Brauchtum stärkt die Zusammengehörigkeit und gibt Sicherheit im Verhalten
- 3** Jagdliches Brauchtum ist ein Ausdruck des Respektes gegenüber dem Wild und gegenüber anderen Jägern
- 4**

Frage Nr. 4117 Welche dieser Regeln des jagdlichen Brauchtums gelten als überholt und veraltet?

- Gültig Y**
- Antwort 1** Beim Aufbrechen dürfen die Ärmel nicht hochgekrempelt werden
- 2** Beim Aufbrechen darf man die Bauchhöhle nicht mit Wasser reinigen
- 3** Bei offiziellen Anlässen Kleidung mit jagdlicher Note zu tragen
- 4** Das zur Strecke Legen des erlegten Wildes

Frage Nr. 4118 Welche dieser Regeln des jagdlichen Brauchtums gilt als überholt und veraltet?

- Gültig Y**
- Antwort 1** Beim Aufbrechen dürfen keine Handschuhe getragen werden
- 2** Den Erlegerbruch mit Schweiß zu benetzen
- 3** Den Anschuss mit einem Bruch zu markieren
- 4** Dem Hundeführer nach erfolgreicher Nachsuche ein Stück des Erlegerbruches für die Halsung des Hundes zu überreichen

Frage Nr. 4119 Jagdliches Brauchtum. Was ist der Streckenbruch?

- Gültig Y**
- Antwort 1** Bruch, den der Jäger an der rechten Hutseite trägt wenn er ein Stück erlegt hat
- 2** Bruch, der dem erlegten Stück in den Äser oder Brocker gesteckt wird wenn es zur Strecke gelegt wird
- 3** Bruch, der dem erlegten Stück auf das Blatt gelegt wird wenn es zur Strecke gelegt wird
- 4** Bruch, der die Strecke markiert, an der der Hund auf die Fährte gesetzt wird

Frage Nr. 4120 Jagdliches Brauchtum. Was ist der letzte Bissen?

- Gültig Y**
- Antwort 1** Bruch, den der Jäger an der rechten Hutseite trägt wenn er ein Stück erlegt hat
- 2** Bruch, der dem erlegten Stück in den Äser oder Brocker gesteckt wird
- 3** Bruch, der dem erlegten Stück auf das Blatt gelegt wird wenn es zur Strecke gelegt wird
- 4** Die Innereien, welche der Erleger nach einer erfolgreichen Nachsuche dem Hundeführer für den Jagdhund überlässt

Frage Nr. 4121 Jagdliches Brauchtum. Was ist der Erlegerbruch?

- Gültig Y**
- Antwort 1** Bruch, den der Jäger an der rechten Hutseite trägt wenn er ein Stück erlegt hat
- 2** Bruch, der dem erlegten Stück in den Äser oder Brocker gesteckt wird wenn es zur Strecke gelegt wird
- 3** Bruch, der dem erlegten Stück auf das Blatt gelegt wird wenn es zur Strecke gelegt wird
- 4** Bruch, mit dem der Erleger den Anschuss markiert

Frage Nr. 4122 Jagdliches Brauchtum. Was ist der Anschussbruch?

- Gültig Y**
- Antwort 1** Bruch, den der Jäger an der rechten Hutseite trägt wenn er ein Stück angeschossen hat
- 2** Bruch, der dem erlegten Stück in den Äser oder Brocker gesteckt wird wenn es angeschossen wurde
- 3** Bruch, mit dem der Jäger den Anschuss für den Hundeführer markiert
- 4**

Frage Nr. 4123 Auf welcher Hutseite wird der Standes- oder Festbruch getragen?

- Gültig Y**
- Antwort 1** Links
- 2** Rechts
- 3** Bei Jägerhochzeiten rechts, sonst links
- 4**

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4124** Wie wird der Trauerbruch bei der Beerdigung eines Jägers getragen?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Auf der rechten Hutseite
2 Auf der linken Hutseite
3 Der Trauerbruch wird den Hinterbliebenen überreicht
4 Der Trauerbruch wird am Hut mit der Unterseite des Bruches nach außen getragen

Frage Nr. 4125 Welche Baumart wird als Trauerbruch verwendet?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Zirbe
2 Lärche
3 Tanne
4 Eiche

Frage Nr. 4126 Wie wird Schalenwild brauchtumsgerecht zur Strecke gelegt?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Auf der rechten Körperseite liegend, mit dem Streckenbruch auf dem linken Blatt
2 Aufgebrochen
3 Nicht aufgebrochen
4 Mit letztem Bissen im Äser

Frage Nr. 4127 Welche Baumarten kommen vor allem an trockenen felsigen Standorten vor?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Tanne
2 Rotföhre
3 Buche
4 Flaumeiche

Frage Nr. 4128 Welche dieser Baumarten kommen vor allem in den talnahen Buschwäldern vor?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Hopfenbuche
2 Zirbe
3 Kastanie
4 Flaumeiche

Frage Nr. 4129 Welche Baumarten sind besonders oft an Wasserläufen zu finden?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Schwarzerle
2 Lärche
3 Grauerle
4 Tanne

Frage Nr. 4130 Welche Baumarten kommen vor allem in milden und feuchten Lagen vor?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Tanne
2 Buche
3 Zirbe
4 Latsche

Frage Nr. 4131 Welche Bedeutung haben Auwälder für das Wild?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Wichtiger Lebensraum für viele Vögel
2 Balzplätze für das Auerwild
3 Einstand für Fuchs, Reh- und Rotwild
4

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum

Frage Nr. 4132	Welche Maßnahmen kann der zuständige Landesrat ergreifen, wenn ein Jagdrevier nicht fristgerecht für die Vergütung von Wildschäden aufkommt?		
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Widerruf der Jagdlaubnisscheine im betroffenen Revier
	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Beauftragung von geeigneten Personen für die Reduzierung des Schalenwildbestandes
	3	<input type="checkbox"/>	Widerruf der Jagdgewehrscheine im betroffenen Revier
	4	<input type="checkbox"/>	Pfändung des festgelegten Schadensbetrages
Frage Nr. 4133	Welche dieser Instrumente dienen der Kontrolle ob der Abschussplan eingehalten wird?		
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Vorzeigepflicht
	2	<input type="checkbox"/>	Schussmeldung
	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Abschussliste
	4	<input type="checkbox"/>	Jägerprüfung
Frage Nr. 4134	Die Hasenstrecke eines Niederwildreviers wird zur Hälfte der Jagdsaison ausgewertet. Nach dem Stroh'schen Zeichen befinden sich keine Junghasen in der Strecke. Welchen Rückschluss lässt dies zu?		
Gültig Y	Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Der Besatz ist zufriedenstellend, man kann ohne Probleme die Hasenjagd intensivieren
	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Das ist ein Alarmzeichen, es fehlt in diesem Jahr vermutlich der Nachwuchs, Zurückhaltung beim Erlegen ist geboten
	3	<input type="checkbox"/>	Es lassen sich keine Rückschlüsse auf die Zuwachsleistung machen
	4	<input type="checkbox"/>	Das Stroh'sche Zeichen ist nicht dazu da, um die Junghasen zu identifizieren
Frage Nr. 4135	Wie kann das Alter eines erlegten Stückes bestimmt werden?		
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Anhand der Jahresringe der Hörner bei den Boviden
	2	<input type="checkbox"/>	Anhand der Ausbildung des Geweihs
	3	<input type="checkbox"/>	Anhand der Zahnabnutzung
	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Anhand des Zahnwechsels bei jungen Tieren
Frage Nr. 4136	Wodurch entstehen Hexenringe		
Gültig Y	Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Durch die Einstandsmarkierung des Rehbocks
	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Durch das Treiben des Rehwildes in der Brunft
	3	<input type="checkbox"/>	Durch das Rammeln des Feldhasen
	4	<input type="checkbox"/>	Durch die Bodenbalz des Auerhahns
Frage Nr. 4137	Ist es an Frosttagen ebenso wie an heißen Sommertagen notwendig, ein Stück Schalenwild nach dem Erlegen alsbald aufzubrechen?		
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
	2	<input type="checkbox"/>	Nein
	3	<input type="checkbox"/>	Das hängt von der Außentemperatur ab. Wenn diese unter minus 10 Grad Celsius liegt, braucht man das Stück nicht rasch aufzubrechen
	4	<input type="checkbox"/>	
Frage Nr. 4138	Wann gibt ein Hund Vorlaut?		
Gültig Y	Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Auf der kalten Fährte bevor er das Wild aufgestöbert hat
	2	<input type="checkbox"/>	Wenn er vor dem Wild steht, das er verfolgt hat
	3	<input type="checkbox"/>	Wenn vor Erregung Laut gibt, ohne Wild oder eine Wildspur vor sich zu haben
	4	<input type="checkbox"/>	
Frage Nr. 4139	Was ist Standlaut?		
Gültig Y	Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Lautgeben des Hundes am Stand des Schützen
	2	<input type="checkbox"/>	Lautgeben des Hundes beim Verfolgen eines flüchtigen Rehes
	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Verbellen des gestellten Stückes bei der Nachsuche
	4	<input type="checkbox"/>	

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum

Frage Nr. 4140	Was ist ein Totverbeller?
Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ein Hund, der beim verendeten Stück bellt, bis der Hundeführer zum Stück kommt
Gültig Y	2 <input type="checkbox"/> Ein Hund, der vor Erregung Laut gibt, ohne Wild oder eine Wildspur vor sich zu haben
	3 <input type="checkbox"/> Ein Hund, der das Wild mit Bellen zu Tode erschreckt
	4 <input type="checkbox"/>
Frage Nr. 4141	Welche nicht heimische Kiefernart wurde in den 1950er Jahren großflächig im Vinschgau aufgeforstet?
Antwort 1	<input type="checkbox"/> Zirbelkiefer
Gültig Y	2 <input type="checkbox"/> Waldkiefer
	3 <input type="checkbox"/> Latschenkiefer
	4 <input checked="" type="checkbox"/> Schwarzkiefer
Frage Nr. 4142	Welche Aussagen über die Fichte sind richtig?
Antwort 1	<input type="checkbox"/> Der Uhu nistet in den Kronen alter Fichten
Gültig Y	2 <input checked="" type="checkbox"/> Nadeln und Triebe sind eine beliebte Winternahrung für das Auerwild
	3 <input checked="" type="checkbox"/> Das Haselhuhn versteckt sich gern im dichten Geäst
	4 <input type="checkbox"/> Die Fichte ist die zweithäufigste Baumart in Südtirol
Frage Nr. 4143	Welche Aussagen über die Lärche sind richtig?
Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Knospen und Triebe sind eine beliebte Winternahrung für das Auer- und Birkwild
Gültig Y	2 <input type="checkbox"/> Lärchenrinde wird häufig vom Rotwild geschält
	3 <input checked="" type="checkbox"/> Der Fichtenkreuzschnabel ernährt sich von den Samen der Lärche
	4 <input type="checkbox"/> Die Lärche ist in Südtirol nicht heimisch und wurde im Vinschgau großflächig aufgeforstet
Frage Nr. 4144	Warum können Raufußhühner sogar Nadeln und Triebe von Nadelbäumen gut verdauen?
Antwort 1	<input type="checkbox"/> Weil sie einen vierteiligen Magen haben
Gültig Y	2 <input checked="" type="checkbox"/> Weil sie zwei lange Blinddärme haben
	3 <input checked="" type="checkbox"/> Weil sie einen Kaumagen mit Magensteinchen haben
	4 <input type="checkbox"/> Weil sie zusätzlich Insekten zu sich nehmen, die beim Verdauen helfen
Frage Nr. 4145	Welche dieser Baumarten finden sich im Lebensraum von Auer- Birk- und Haselhuhn und sind wichtige Äsungspflanzen für Raufußhühner?
Antwort 1	<input type="checkbox"/> Nussbaum
Gültig Y	2 <input checked="" type="checkbox"/> Vogelbeere
	3 <input type="checkbox"/> Robinie
	4 <input checked="" type="checkbox"/> Salweide
Frage Nr. 4146	Welche dieser Faktoren sollen bei der Abschussplanung des Schalenwildes berücksichtigt werden?
Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Zustand der Wildpopulation
Gültig Y	2 <input type="checkbox"/> Anzahl der Jäger im Revier
	3 <input checked="" type="checkbox"/> Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft
	4 <input checked="" type="checkbox"/> Wildzählungen
Frage Nr. 4147	Welche dieser Faktoren sollen bei der Abschussplanung des Schalenwildes berücksichtigt werden?
Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/> Fallwildzahlen
Gültig Y	2 <input checked="" type="checkbox"/> Wildzählungen
	3 <input type="checkbox"/> Die Anzahl der Forstwege im Revier
	4 <input type="checkbox"/> Die Altersstruktur der Jägerschaft

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum

Frage Nr. 4148	Welche dieser Faktoren sind bei der Abschussplanung der Hühnervögel zu berücksichtigen?	
Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Jährliche Zählungen
Gültig Y	2	<input type="checkbox"/> Gutachten des Südtiroler Jagdverbandes
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Verträglichkeitsgutachten des Amtes für Jagd und Fischerei
	4	<input type="checkbox"/> Anzahl der Jäger im betreffenden Jagdrevier
Frage Nr. 4149	Wie wird in Südtirol garantiert, dass eine Bejagung den Beständen der jagdbaren Hühnervögel nicht schadet?	
Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Durch eine Unbedenklichkeitserklärung der Abteilung Natur und Landschaft
Gültig Y	2	<input type="checkbox"/> Durch ein Gutachten der ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Durch ein Verträglichkeitsgutachten des Amtes für Jagd und Fischerei
	4	<input type="checkbox"/> Durch ein Gutachten der Wildbeobachtungsstelle
Frage Nr. 4150	Welche dieser Landschaftselemente drohen in den letzten Jahren mehr und mehr abzunehmen?	
Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Wald
Gültig Y	2	<input type="checkbox"/> Wiesenflächen
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Almflächen
	4	<input checked="" type="checkbox"/> Hecken und Brachstreifen
Frage Nr. 4151	Anhand der Zahnabnutzung können Rückschlüsse auf das Alter des Schalenwildes gezogen werden. Welche Aussagen sind richtig?	
Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ältere Tiere haben eine glattere Kaufläche.
Gültig Y	2	<input type="checkbox"/> Die Backenzähne älterer Tiere haben tief eingekerbte Rillen.
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Junge Tiere haben tiefe Kerben in den Backenzähnen.
	4	<input checked="" type="checkbox"/> Milchzähne nutzen sich schneller ab als Dauerzähne.
Frage Nr. 4152	Schalenwild: Woran erkennt man, ob ein Schneidezahn ein Milchzahn oder ein Dauerzahn ist?	
Antwort 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Milchzähne sind kleiner als Dauerzähne
Gültig Y	2	<input type="checkbox"/> Milchzähne sind größer als Dauerzähne
	3	<input type="checkbox"/> Dauerzähne sind heller
	4	<input type="checkbox"/> Milchzähne und Dauerzähne unterscheiden sich nicht
Frage Nr. 4153	Ab welchem Alter sind bei einem Stück Rotwild alle Schneidzähne Dauerzähne?	
Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Ab 1 Jahr
Gültig Y	2	<input checked="" type="checkbox"/> Ab 2 Jahren
	3	<input type="checkbox"/> Ab 3 Jahren
	4	<input type="checkbox"/> Ab 4 Jahren
Frage Nr. 4154	Ab welchem Alter sind bei einem Stück Gamswild alle 6 Schneidzähne Dauerzähne?	
Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Ab 1 Jahr
Gültig Y	2	<input type="checkbox"/> Ab 2 Jahren
	3	<input checked="" type="checkbox"/> Ab 3 Jahren
	4	<input type="checkbox"/> Ab 4 Jahren
Frage Nr. 4155	Woran erkennt man an einem Unterkieferast, ob es sich um Reh- oder um Gamswild handelt?	
Antwort 1	<input type="checkbox"/>	Beim Gamswild ist der Zahnabschluss stärker.
Gültig Y	2	<input checked="" type="checkbox"/> Der Unterkieferast des Rehes hat einen Winkelfortsatz.
	3	<input type="checkbox"/> Rehwild hat nur 6 Schneidezähne.
	4	<input type="checkbox"/> Die Backenzähne des Gamswildes sind dunkel.

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum

Frage Nr. 4156	Anhand des Zahnwechsels kann bei jungem Schalenwild eine ziemlich sichere Altersschätzung vorgenommen werden. Der dritte Prämolare spielt dabei eine wichtige Rolle. Dieser ist bei jungen Stücken im Milchgebiss...
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> einteilig 2 <input type="checkbox"/> zweiteilig 3 <input checked="" type="checkbox"/> dreiteilig 4 <input type="checkbox"/> vierteilig
Frage Nr. 4157	Anhand des Zahnwechsels kann bei jungem Schalenwild eine ziemlich sichere Altersschätzung vorgenommen werden. Dazu wird der dritte Prämolare herangezogen. Dieser ist bei jungen Stücken dreiteilig, im Dauergebiss zweiteilig. Er wird beim Rehwild ...
Gültig Y	Antwort 1 <input checked="" type="checkbox"/> ... im Alter von einem Jahr gewechselt. 2 <input type="checkbox"/> ... im Alter von zwei Jahren gewechselt. 3 <input type="checkbox"/> ... im Alter von zweieinhalb Jahren gewechselt. 4 <input type="checkbox"/> ... im Alter von drei Jahren gewechselt.
Frage Nr. 4158	Anhand des Zahnwechsels kann bei jungem Schalenwild eine ziemlich sichere Altersschätzung vorgenommen werden. Dazu wird der dritte Prämolare herangezogen. Dieser ist bei jungen Stücken dreiteilig, im Dauergebiss zweiteilig. Er wird beim Rotwild ...
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> ... im Alter von einem Jahr gewechselt. 2 <input checked="" type="checkbox"/> ... im Alter von zwei Jahren gewechselt. 3 <input type="checkbox"/> ... im Alter von zweieinhalb Jahren gewechselt. 4 <input type="checkbox"/> ... im Alter von drei Jahren gewechselt.
Frage Nr. 4159	Anhand des Zahnwechsels kann bei jungem Schalenwild eine ziemlich sichere Altersschätzung vorgenommen werden. Dazu wird der dritte Prämolare herangezogen. Dieser ist bei jungen Stücken dreiteilig, im Dauergebiss zweiteilig. Er wird beim Gamswild- und Steinwild ...
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> ... im Alter von einem Jahr gewechselt. 2 <input type="checkbox"/> ... im Alter von zwei Jahren gewechselt. 3 <input checked="" type="checkbox"/> ... im Alter von zweieinhalb Jahren gewechselt. 4 <input type="checkbox"/> ... im Alter von drei Jahren gewechselt.
Frage Nr. 4160	Welches dieser Arten von Jagdhörnern ist das in Südtirol gebräuchlichste?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Fürst-Pless-Jagdhorn 2 <input checked="" type="checkbox"/> Parforcejagdhorn 3 <input type="checkbox"/> Hifthorn 4 <input type="checkbox"/> Sauerländer Halbmond
Frage Nr. 4161	Welche Funktion hatte ursprünglich das Jagdhornblasen?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Zur Abrichtung der Jagdgebrauchshunde 2 <input type="checkbox"/> Bei Treibjagden, um das Wild hoch zu machen 3 <input type="checkbox"/> Zur musikalischen Umrahmung von Festen im Mittelalter 4 <input checked="" type="checkbox"/> Zur Verständigung bei Gemeinschaftsjagden
Frage Nr. 4162	Jägersein in den sozialen Medien: Welche dieser social media-Inhalte sind in ihrer Außenwirkung als problematisch zu erachten?
Gültig Y	Antwort 1 <input type="checkbox"/> Kitzrettung 2 <input checked="" type="checkbox"/> Erlegerbilder 3 <input checked="" type="checkbox"/> Erlegen von wildernden Hunden und Katzen 4 <input type="checkbox"/> Natur- und Artenschutzprojekte

**Kategorie** 4**Beschreibung** Pflanzenkunde - Wildschäden - Jagdpraxis - Jagdhunde - Jagdliches Brauchtum**Frage Nr. 4163** Jägersein in den sozialen Medien: Welche dieser social media-Inhalte sind in ihrer Außenwirkung als problematisch zu erachten?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Lebensraumverbesserungen
- 2 Jagdhund
- 3 Bilder mit viel Schweiß
- 4 Trophäenbilder von Jagdreisen

Frage Nr. 4164 Jägersein in den sozialen Medien: Welche dieser social media-Inhalte sind in ihrer Außenwirkung als problematisch zu erachten?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Waffe im Mittelpunkt
- 2 Erlegen von Jungfüchsen
- 3 Wildwarnreflektoren anbringen
- 4 Wildtierzählungen durchführen

Frage Nr. 4165 Jägersein in den sozialen Medien: Welche dieser social media-Inhalte sind in ihrer Außenwirkung als problematisch zu erachten?

- Gültig** Y
- Antwort 1** Zubereitung von Wildbret
- 2 Jäger in Siegerpose
- 3 Verbindung Jagd - Waffen - Alkohol
- 4 Wildunfälle