

GESAMTLISTE DER TYPISCHEN ARTEN DER LEBENSÄUME SÜDTIROLS

Typische Arten	Artnamen	Dominante Arten	Charakteristische Arten	Arten der Roten Liste Südtirols	Geschützte Arten (Naturschutzgesetz)	Anmerkungen
<b>Stehendes Gewässer mit Unterwasservegetation ohne Gefäßpflanzen (Charetea)</b>						
<i>Chara sp.</i>	Armeleuchteralgen	x				Genauere Untersuchungen über die in Südtirol vorkommenden Arten sind noch ausständig. Bislang wurde noch keine Rote Liste dieser Algengruppe erstellt. Eine Gefährdung der Arten ist aber anzunehmen.
<i>Nitella sp.*</i>	Glanzleuchteralgen	x				Genauere Untersuchungen über die in Südtirol vorkommenden Arten sind noch ausständig. Bislang wurde noch keine Rote Liste dieser Algengruppe erstellt. Eine Gefährdung der Arten ist aber anzunehmen.
<b>Dystrophe Weiher und kleine Seen (Utricularieta intermedio-minoris)</b>						
<i>Sphagnum sp.</i>	Torfmoose (nur schwimmende Vertreter der Gattung)					Natura-2000-Arten (Anhang V); bislang wurde noch keine Rote Liste der Torfmoose erstellt. Eine Gefährdung einiger Sphagnum-Arten ist aber anzunehmen.
<i>Utricularia bremii</i>	Zierlicher Wasserschlauch	x		CR		
<i>Utricularia minor</i>	Kleiner Wasserschlauch	x		EN		
<i>Utricularia stygia</i>	Nordischer Wasserschlauch			CR		
<b>Untergetauchte Wasserpflanzengesellschaften (Potamion pectinati)</b>						
<i>Elodea canadensis</i>	Kanadische Wasserpest	x	x			Neophyt
<i>Groenlandia densa</i>	Fischkraut, Dichtes Laichkraut	x		EN		
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Ähren-Tausendblatt	x	x	NT		
<i>Najas marina</i>	Großes Nixenkraut	x		EN		
<i>Potamogeton alpinus</i>	Alpen-Laichkraut	x		EN		
<i>Potamogeton crispus</i>	Krauses Laichkraut	x		NT		
<i>Potamogeton filiformis</i>	Faden-Laichkraut			VU		
<i>Potamogeton lucens</i>	Glanz-Laichkraut	x		EN		
<i>Potamogeton pectinatus</i>	Kamm-Laichkraut		x	VU		
<i>Potamogeton pusillus agg.</i>	Artengruppe Zwerg-Laichkraut	x	x	NT		
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Schlaffer Wasserhahnenfuß		x	NT		
<i>Zannichelia palustris</i>	Sumpf-Teichfaden			EN		
<b>Im Boden wurzelnde Schwimmpflanzenbestände (Nymphaeion albae)</b>						
<i>Callitriche palustris</i>	Sumpf-Wasserstern			DD		
<i>Myriophyllum verticillatum</i>	Quirl-Tausendblatt			VU		
<i>Nuphar lutea</i>	Gelbe Teichrose	x		EN	x	
<i>Nymphaea alba</i>	Große Seerose	x		NT	x	
<i>Nymphoides peltata</i>	Europäische Seekanne					Neophyt
<i>Persicaria amphibia</i>	Wasser-Knöterich					
<i>Potamogeton lucens</i>	Glanz-Laichkraut			EN		
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut	x		NT		
<b>Frei schwimmende Wasserpflanzengesellschaften (Lemnetea minoris)</b>						
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Froschbiss			VU		
<i>Lemna gibba</i>	Buckel-Wasserlinse			CR		

<i>Lemna minor</i>	Kleine Wasserlinse	x				
<i>Spirodela polyrhiza</i>	Vielwurzlige Teichlinse	x		CR		
<i>Utricularia australis</i>	Südlicher Wasserschlauch	x		EN		
<b>Vegetation der Fließgewässer (Ranunculion fluitantis)</b>						
<i>Berula erecta</i>	Gewöhnliche Berle	x		NT		
<i>Callitriche stagnalis</i>	Breitblättriger Wasserstern			VU		
<i>Nasturtium officinale agg.</i>	Artengruppe Echte Brunnenkresse	x		NT		
<i>Ranunculus circinatus</i>	Spreizender Wasserhahnenfuß			CR		
<i>Ranunculus fluitans</i>	Flutender Wasserhahnenfuß			EN		
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Schlaffer Wasserhahnenfuß	x		NT		
<i>Sparganium emersum</i>	Astloser Igelkolben			EN	x	
<b>Gebirgsbäche mit vorherrschender Moosvegetation</b>						
<i>Berula erecta</i>	Gewöhnliche Berle			NT		
<i>Dermatocarpon rivulorum</i>		x				
<i>Fontinalis antipyretica</i>	Gewöhnliches Quellmoos	x				
<i>Scapania undulata</i>	Bach-Spatenmoos	x				
<i>Sparganium emersum</i>	Astloser Igelkolben			EN	x	
<b>Colline bis montane Kalkquellfluren mit Tuffbildung (Adiantion)</b>						
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Echtes Venushaar	x	x	NT	x	
Algen						
Moose (Cratoneurion spp.)		x	x			
<b>Hochmontane bis alpine Quellfluren auf Kalk und Dolomit (Cratoneurion)</b>						
<i>Arabis soyeri subsp. subcoriacea</i>	Bach-Gänsekresse		x			
<i>Cratoneuron spp.</i>	Starknervenmoose	x	x			
<i>Epilobium alsinifolium</i>	Mieren-Weidenröschen		x			
<i>Parnassia palustris</i>	Sumpf-Herzblatt					
<i>Pinguicula alpina</i>	Alpen-Fettkraut		x			
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Gewöhnliches Fettkraut		x			
<i>Saxifraga aizoides</i>	Bach-Steinbrech		x		x	
<i>Tofieldia calyculata</i>	Gewöhnliche Simsenlilie					
<b>Kalkarme Weichwasserquellfluren (Cardamino-Montion, Dermatocarpion, Epilobio-Montion, Caricion remotae)</b>						
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut					
<i>Carex frigida</i>	Eis-Segge		x			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut					
<i>Epilobium alsinifolium</i>	Mieren-Weidenröschen					
<i>Epilobium nutans</i>	Nickendes Weidenröschen		x			
<i>Montia arvensis</i>	Acker-Quellkraut			VU		
<i>Montia fontana</i>	Brunnen-Quellkraut	x				
<i>Saxifraga stellaris</i>	Stern-Steinbrech				x	
<i>Sedum villosum</i>	Drüsen-Mauerpfeffer		x	CR		nur in Quellfluren der Seiser Alm
<i>Stellaria alsine</i>	Bach-Sternmiere					
Moose		x				
<b>Ständig überschwemmte Stillwasserröhrichte und andere Helophyten-Verbände stehender Gewässer (Phragmition)</b>						
<i>Equisetum fluviatile</i>	Teich-Schachtelhalm	x				
<i>Glyceria maxima</i>	Großes Schwadengras		x	EN		
<i>Phragmites australis</i>	Gewöhnliches Schilf	x	x			von den als dominant gelisteten Arten ist in vielen Fällen nur jeweils eine vorhanden und dominant

<i>Ranunculus lingua</i>	Zungen-Hahnenfuß			CR	x	kommt nur in wenigen Orten im Etschtal vor
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Grüne Teichbinse, Seebirse	x	x	NT		
<i>Sparganium emersum</i>	Astloser Igelkolben		x	EN	x	
<i>Sparganium erectum</i>	Ästiger Igelkolben	x	x	NT	x	
<i>Typha angustifolia</i>	Schmalblättriger Rohrkolben	x	x	EN	x	kommt nur vereinzelt vor
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben	x	x		x	
<b>Periodisch überflutete Röhrichte und andere Helophyten-Verbände fließender Gewässer (Phalaridion, Glycerio-Sparganion, Phragmition z.T.)</b>						
<i>Berula erecta</i>	Gewöhnliche Berle			NT		
<i>Calamagrostis canescens</i>	Moor-Reitgras		x	RE ve		mittlerweile verschollen
<i>Glyceria fluitans</i>	Schwadengras	x		NT		
<i>Glyceria notata</i>	Falt-Schwadengras	x				
<i>Helosciadium nodiflorum</i>	Knotenblütiger Sumpfschirm			CR	x	
<i>Leersia oryzoides</i>	Europäische Reisquecke		x	EN		
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze					
<i>Nasturtium officinale agg.</i>	Artengruppe Echte Brunnenkresse			NT		
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	x				
<i>Phragmites australis</i>	Gewöhnliches Schilf	x				
<i>Ranunculus repens</i>	Kriech-Hahnenfuß					
<i>Sparganium erectum</i>	Ästiger Igelkolben		x	NT	x	
<b>Vegetation zeitweise überschwemmter Böden an Rändern von Seen und Teichen (Littorelletea) sowie austrocknenden Tümpeln (Isoeto-Nanojuncetea)</b>						
<i>Carex oederi</i>	Kleine Gelb-Segge					
<i>Centaurium pulchellum</i>	Kleines Tausendguldenkraut			EN	x	
<i>Cyperus flavescens</i>	Gelbliches Zypergras	x		EN		
<i>Cyperus fuscus</i>	Braunes Zypergras	x		NT		
<i>Eleocharis acicularis</i>	Nadel-Sumpfbirse			CR		mittlerweile verschollen; einziger bekannter Bestand durch die Baggerarbeiten am Felixer Weiher zerstört
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sumpf-Ruhrkraut	x				
<i>Isolepis setacea</i>	Borsten-Moorbinse			EN		
<i>Juncus bufonius</i>	Kröten-Simse	x				
<i>Juncus bulbosus</i>	Rasen-Simse			VU		
<i>Limosella aquatica</i>	Gewöhnlicher Schlammling	x		CR		mittlerweile verschollen
<i>Mentha pulegium</i>	Polei-Minze			CR		
<i>Peplis portula</i>	Gewöhnlicher Sumpfqüendel	x		CR		
<i>Potamogeton gramineus</i>	Gras-Laichkraut			CR		
<i>Ranunculus confervoides</i>	Gebirgs-Wasserhahnenfuß			VU		
<i>Ranunculus flammula</i>	Brenn-Hahnenfuß	x		EN		
<i>Ranunculus reptans</i>	Ufer-Hahnenfuß			EN		
<i>Rorippa islandica</i>	Isländische Sumpfkresse	x		VU		
<b>Pioniervegetation der Gletscherbach-Alluvionen (Caricion atrofusco-saxatilis)</b>						
<i>Bartsia alpina</i>	Alpenhelm					
<i>Carex bicolor</i>	Zweifarbige Segge	x		NT		
<i>Carex capillaris</i>	Haarstiel-Segge					
<i>Carex maritima</i>	Simse-Segge			CR		
<i>Carex microglochin</i>	Grannen-Segge	x		VU		
<i>Equisetum variegatum</i>	Bunter Schachtelhalm					
<i>Juncus arcticus</i>	Nordische Simse			VU		
<i>Juncus triglumis</i>	Dreiblütige Simse	x				
<i>Kobresia simpliciuscula</i>	Schuppenried	x				

<i>Lomatogonium carinthiacum</i>	Tauernblümchen			VU		
<i>Selaginella selaginoides</i>	Alpen-Moosfarn					
<i>Tofieldia pusilla</i>	Kleine Simsenlilie					
<i>Trichophorum pumilum</i>	Zwerg-Haarbinse			CR	x	
<b>Flussalluvionen mit krautiger Pioniervegetation (Epilobion fleischeri)</b>						
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras					
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i>	Ufer-Reitgras	x				
<i>Chlorocrepis staticifolia</i>	Grasnelkenhabichtskraut		x			
<i>Chondrilla chondrilloides</i>	Alpen-Knorpellattich		x	EN		
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarin-Weidenröschen					
<i>Epilobium fleischeri</i>	Fleischers Weidenröschen	x	x	NT		
<i>Erigeron acer subsp. angulosus</i>	Kantiges Scharfes Berufkraut		x			
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i>	Stumpfkantige Hundsrauke			VU		
<i>Gypsophila repens</i>	Kriech-Gipskraut					
<i>Hieracium piloselloides</i>	Florentiner Habichtskraut					
<i>Petasites paradoxus</i>	Alpen-Pestwurz	x				
<i>Scrophularia juratensis</i>	Alpen-Braunwurz		x			
<i>Trifolium pallescens</i>	Moränen-Klee					
<i>Trifolium saxatile</i>	Felsen-Klee		x	EN	x	Natura-2000-Art (Anhänge II und IV)
<b>Ufergebüsche der Fließgewässer mit Lavendel-Weiden (Salicion eleagno-daphnoidis)</b>						
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras	x				
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm					
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	Sanddorn	x				
<i>Myricaria germanica</i>	Deutsche Tamariske		x	EN	x	manchmal dominant (Myricarietum)
<i>Salix daphnoides</i>	Reif-Weide	x	x			
<i>Salix elaeagnos</i>	Lavendel-Weide	x	x			
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide	x				
<i>Salix triandra</i>	Mandel-Weide			NT		
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich					
<b>Magere (nährstoffarme) Feuchtwiesen mit Molinia caerulea (Molinion)</b>						
<i>Carex tomentosa</i>	Filz-Segge		x	NT		
<i>Festuca trichophylla</i>	Sumpf-Schwingel		x	EN		
<i>Galium boreale</i>	Nordisches Labkraut					
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Schwalbenwurz-Enzian		x		x	
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Lungen-Enzian		x	CR	x	
<i>Inula salicina</i>	Weiden-Alant			EN		
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische Schwertlilie		x	CR	x	
<i>Juncus conglomeratus</i>	Knäuel-Simse	x				
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Simse	x				
<i>Laserpitium prutenicum</i>	Preußisches Laserkraut		x	EN		
<i>Lathyrus palustris</i>	Sumpf-Platterbse		x	CR		
<i>Lotus maritimus</i>	Spargelklee		x	NT		
<i>Molinia caerulea (s.str.)</i>	Blaues Pfeifengras	x				
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Gewöhnliche Natterzunge		x	CR	x	
<i>Polygala amarella</i>	Sumpf-Kreuzblume					
<i>Scorzonera humilis</i>	Niedrige Schwarzwurz		x			
<i>Selinum carvifolia</i>	Kümmel-Silge		x	NT		
<i>Serratula tinctoria</i>	Färber-Scharte		x			
<i>Succisa pratensis</i>	Gewöhnlicher Teufelsabbiss	x				
<b>Nährstoffreiche Nasswiesen mit Caltha palustris (Calthion)</b>						
<i>Caltha palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfdotterblume	x				

<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohl-Kratzdistel	x				
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel					
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau		x			
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Breitblättrige Fingerwurz			NT	x	
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm		x			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß					
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz					
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Simse					
<i>Juncus filiformis</i>	Faden-Simse	x				
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee		x	CR		
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke					
<i>Myosotis palustris agg.</i>	Artengruppe Sumpfergissmeinnicht					
<i>Persicaria bistorta</i>	Schlangen-Knöterich	x				
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf			NT		
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Gewöhnliche Waldbinse	x	x			
<i>Trifolium hybridum</i>	Schweden-Klee					zum Teil synanthrop
<i>Trollius europaeus</i>	Europäische Trollblume					
<i>Valeriana dioica</i>	Sumpf-Baldrian					
<b>Schneidebinsenriede (Cladietum marisci)</b>						
<i>Cladium mariscus</i>	Schneidebinse	x	x	EN		
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut					
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang			EN		
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut			VU		
<b>Großseggensümpfe (Magnocaricion elatae)</b>						
<i>Carex acuta</i>	Schlank-Segge	x	x	EN		
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge		x			
<i>Carex appropinquata</i>	Seltsame Segge	x	x	CR	x	
<i>Carex disticha</i>	Kamm-Segge		x	CR	x	
<i>Carex elata</i>	Steif-Segge	x	x			
<i>Carex otrubae</i>	Hain-Segge		x	VU		
<i>Carex paniculata</i>	Rispen-Segge	x				
<i>Carex pseudocyperus</i>	Große Zypergras-Segge		x	VU		
<i>Carex riparia</i>	Ufer-Segge		x	EN		
<i>Carex rostrata</i>	Schnabel-Segge	x				
<i>Carex vesicaria</i>	Blasen-Segge	x	x	NT		
<i>Eleocharis palustris agg.</i>	Artengruppe Gewöhnliche Sumpfbirse			LC		
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut					
<i>Lycopus europaeus</i>	Gewöhnlicher Wolfsfuß					
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich					
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze					
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang		x	EN		
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut		x	VU		
<i>Senecio paludosus</i>	Sumpf-Greiskraut		x	CR		
<i>Teucrium scordium</i>	Knoblauch-Gamander			CR		
<b>Saure Kleinseggensümpfe (Caricion fuscae)</b>						
<i>Agrostis canina</i>	Hunds-Straußgras	x		NT		
<i>Carex canescens</i>	Grau-Segge		x			
<i>Carex echinata</i>	Igel-Segge		x			
<i>Carex nigra</i>	Braun-Segge	x				
<i>Carex paupercula</i>	Riesel-Segge		x			
<i>Carex pulicaris</i>	Floh-Segge			NT		
<i>Comarum palustre</i>	Sumpf-Blutauge			NT		
<i>Epilobium nutans</i>	Nickendes Weidenröschen					
<i>Epilobium palustre</i>	Sumpf-Weidenröschen					
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Schmalblättriges Wollgras	x				

<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	Scheuchzer-Wollgras	x	x			
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	Alpen-Simse					
<i>Juncus filiformis</i>	Faden-Simse					
<i>Pedicularis palustris</i>	Sumpf-Läusekraut					
<i>Salix repens</i> subsp. <i>rosmarinifolia</i>	Rosmarinblättrige Kriech-Weide			NT		
<i>Trichophorum caespitosum</i>	Rasige Haabinse	x				
<i>Viola palustris</i>	Sumpf-Veilchen		x			
<b>Kleinseggenriede auf basischen bis neutralen Substraten (Caricion davallianae)</b>						
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnitt-Lauch					
<i>Blysmus compressus</i>	Quellbinse					
<i>Carex davalliana</i>	Davall-Segge	x	x			
<i>Carex dioica</i>	Zweihäusige Segge		x			
<i>Carex flava</i> agg.	Artengruppe Gelb-Segge					
<i>Carex frigida</i>	Eis-Segge	x				
<i>Carex hostiana</i>	Saum-Segge					
<i>Carex panicea</i>	Hirse-Segge	x				
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Eigentliche Fleisch-Fingerwurz			VU	x	
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>cruenta</i>	Blutrote Fleisch-Fingerwurz		x	EN	x	
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	Armbütige Sumpfbirse					
<i>Epipactis palustris</i>	Sumpf-Ständelwurz			VU	x	
<i>Eriophorum latifolium</i>	Breitblättriges Wollgras	x	x			
<i>Gentiana utriculosa</i>	Schlauch-Enzian				x	
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Simse					
<i>Liparis loeselii</i>	Moor-Glanzstängel		x	CR	x	Natura-2000-Art (Anhänge II und IV)
<i>Parnassia palustris</i>	Sumpf-Herzblatt					
<i>Primula farinosa</i>	Mehl-Primel		x		x	
<i>Schoenus ferrugineus</i>	Braune Kopfbirse	x	x	NT		
<i>Schoenus nigricans</i>	Schwarze Kopfbirse	x	x	EN		
<i>Spiranthes aestivalis</i>	Sommer-Drehähre		x	RE ex	x	
<i>Swertia perennis</i>	Sumpf-Tarant		x	NT	x	
<i>Taraxacum palustre</i> agg.	Artengruppe Sumpf-Löwenzahn			VU		
<i>Tofieldia calyculata</i>	Gewöhnliche Simsenlilie					
<i>Trichophorum caespitosum</i>	Rasige Haabinse	x				
<i>Triglochin palustre</i>	Sumpf-Dreizack					
<i>Typha minima</i>	Zwerg-Rohrkolben	x		Re ex	x	
<b>Übergangsmoore (Caricion lasiocarpae, Rhynchosporion)</b>						
<i>Carex chordorrhiza</i>	Strick-Segge	x	x	CR	x	
<i>Carex diandra</i>	Draht-Segge	x	x	VU		
<i>Carex heleonastes</i>	Torf-Segge		x	CR	x	
<i>Carex lasiocarpa</i>	Faden-Segge	x	x	EN		
<i>Carex limosa</i>	Schlamm-Segge	x	x	NT		
<i>Carex rostrata</i>	Schnabel-Segge	x				
<i>Comarum palustre</i>	Sumpf-Blutauge	x	x	NT		
<i>Drosera anglica</i>	Langblättriger Sonnentau		x	EN	x	
<i>Drosera anglica</i> x <i>rotundifolia</i>	Bastard-Sonnentau		x	EN	x	
<i>Drosera intermedia</i>	Mittlerer Sonnentau		x	CR	x	
<i>Eriophorum gracile</i>	Schlankes Wollgras		x	CR	x	
<i>Lycopodiella inundata</i>	Moorbärlapp		x	VU		Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Malaxis paludosa</i>	Sumpf-Weichstängel			CR	x	
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Fieberklee	x				
<i>Rhynchospora alba</i>	Weißer Schnabelbinse	x	x	VU	x	
<i>Rhynchospora fusca</i>	Brauner Schnabelbinse		x	CR	x	
<i>Scheuchzeria palustris</i>	Blumensimse		x	EN	x	

<i>Sphagnum sp.</i>	Torfmoose	x				Natura-2000-Arten (Anhang V); bislang wurde noch keine Rote Liste der Torfmoose erstellt. Eine Gefährdung einiger Sphagnum-Arten ist aber anzunehmen.
<i>Trichophorum alpinum</i>	Alpen-Haarbinse	x				
<b>Hochmoor-Bulten aus Torfmoosen (Sphagnion magellanici s.l.)</b>						
<i>Andromeda polifolia</i>	Rosmarinheide		x	EN	x	
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide					
<i>Carex nigra</i>	Braun-Segge					
<i>Carex pauciflora</i>	Armsblütige Segge			NT		
<i>Drosera rotundifolia</i>	Rundblättriger Sonnentau			NT	x	
<i>Empetrum hermaphroditum</i>	Zwittrige Krähenbeere					
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Scheiden-Wollgras	x	x			
<i>Molinia caerulea</i>	Blaues Pfeifengras					
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz					
<i>Sphagnum sp.</i>	Torfmoose	x				Natura-2000-Arten (Anhang V); bislang wurde noch keine Rote Liste der Torfmoose erstellt. Eine Gefährdung einiger Sphagnum-Arten ist aber anzunehmen.
<i>Trichophorum caespitosum</i>	Rasige Haarbinse	x				
<i>Vaccinium microcarpum</i>	Kleinfrüchtige Moosbeere		x	NT		
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere					
<i>Vaccinium oxycoccus</i>	Gewöhnliche Moosbeere		x	EN		
<i>Vaccinium uliginosum s.str.</i>	Moor-Rauschbeere		x			
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
<b>Vegetation der Kalkfelsen (Potentilletalia caulescentis)</b>						
<i>Androsace helvetica</i>	Schweizer Mannsschild		x		x	
<i>Artemisia nitida</i>	Glänzende Edelraute			VU	x	
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Mauer-Streifenfarn	x				
<i>Asplenium seelosii</i>	Seelos-Streifenfarn			LC!		
<i>Asplenium trichomanes</i>	Schwarzstieliger Streifenfarn					
<i>Asplenium viride</i>	Grüner Streifenfarn	x				
<i>Campanula cochleariifolia</i>	Niedrige Glockenblume					
<i>Campanula morettiana</i>	Moretti-Glockenblume			EN	x	Natura-2000-Art (Anhang IV)
<i>Carex brachystachys</i>	Kurzährige Segge	x				
<i>Carex mucronata</i>	Stachelspitzige Segge	x				
<i>Cystopteris alpina</i>	Alpen-Blasenfarn		x			
<i>Cystopteris fragilis</i>	Zerbrechlicher Blasenfarn	x				
<i>Draba thommasii</i>	Schweizer Felsenblümchen					
<i>Draba tomentosa</i>	Filz-Felsenblümchen		x			
<i>Festuca stenantha</i>	Schmalrispiger Schwingel			VU		
<i>Hieracium amplexicaule</i>	Stängelumfassendes Habichtskraut					
<i>Kernera saxatilis</i>	Kugelschötchen					
<i>Minuartia cherlerioides</i>	Mannsschild-Miere					
<i>Minuartia rupestris</i>	Felsen-Miere		x			
<i>Moehringia glaucovirens</i>	Graugrüne Nabelmiere			VU		
<i>Moehringia muscosa</i>	Moos-Nabelmiere		x			
<i>Paederota bonarota</i>	Blaues Mänderle			LC!		
<i>Physoplexis comosa</i>	Schopfteufelskralle			LC!	x	Natura-2000-Art (Anhang IV)
<i>Potentilla caulescens</i>	Stängel-Fingerkraut		x			
<i>Primula auricula</i>	Alpen-Aurikel		x		x	
<i>Rhamnus pumila</i>	Zwerg-Kreuzdorn		x			
<i>Saxifraga burseriana</i>	Burser-Steinbrech			VU	x	
<i>Saxifraga mutata</i>	Kies-Steinbrech				x	
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech				x	

<i>Saxifraga squarrosa</i>	Sparriger Steinbrech			LC!	x	
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Dickblättriger Mauerpfeffer					
<i>Silene saxifraga</i>	Steinbrech-Leimkraut		x			
<i>Valeriana elongata</i>	Ostalpen-Baldrian					
<i>Valeriana saxatilis</i>	Felsen-Baldrian		x			
<i>Veronica fruticulosa</i>	Strauch-Ehrenpreis					
<i>Woodsia pulchella</i>	Zierlicher Wimperfarn		x	LC!		
<b>Vegetation der Silikatfelsen (Androsacetalia vandellii)</b>						
<i>Artemisia mutellina</i>	Echte Edelraute					
<i>Asplenium septentrionale</i>	Nordischer Streifenfarn	x				
<i>Asplenium trichomanes</i>	Schwarzstieliger Streifenfarn					
<i>Bupleurum stellatum</i>	Stern-Hasenohr			CR		
<i>Draba dubia</i>	Kälte-Felsenblümchen					
<i>Hieracium amplexicaule</i>	Stängelumfassendes Habichtskraut					
<i>Notholaena marantae</i>	Europäischer Pelzfarn			NT		
<i>Phyteuma scheuchzeri</i>	Scheuchzer-Teufelskralle					
<i>Primula hirsuta</i>	Drüsige Primel	x			x	
<i>Saxifraga exarata</i>	Furchen-Steinbrech	x			x	
<i>Woodsia alpina</i>	Alpen-Wimperfarn		x			
<b>Schuttfluren der Karbonatgesteine und basenreicher Silikatgesteine (Thlaspietalia rotundifolii, Drabetalia hoppeanae, Stipion calamagrostis)</b>						
<b>Thlaspion</b>						
<i>Achillea atrata</i>	Schwarze Schafgarbe					
<i>Anemone baldensis</i>	Monte-Baldo-Windröschen					
<i>Cerastium carinthiacum</i>	Kärntner Hornkraut	x	x			
<i>Crepis terglouensis</i>	Triglav-Pippau			LC!		
<i>Festuca pulchella</i> subsp. <i>jurana</i>	Flachblättriger Schöner Schwingel	x	?	LC!		
<i>Hornungia alpina</i> subsp. <i>alpina</i>	Kalk-Gämskresse					
<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>dubius</i>	Verkannter Leuzenzahn					
<i>Linaria alpina</i>	Alpen-Leinkraut	x				
<i>Noccaea rotundifolia</i>	Rundblättriges Täschelkraut	x	x			
<i>Papaver alpinum</i>	Alpen-Mohn		x			
<i>Poa minor</i>	Kleines Rispengras					
<i>Ranunculus parnassifolius</i>	Herzblatt-Hahnenfuß		x	EN		
<i>Saxifraga aphylla</i>	Blattloser Steinbrech			LC!	x	
<i>Saxifraga moschata</i>	Moschus-Steinbrech				x	
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	Gegenblättriger Steinbrech	x			x	
<i>Saxifraga sedoides</i>	Mauerpfeffer-Steinbrech	x	?		x	
<i>Scorzoneroideis montana</i>	Berg-Schuppenleuzenzahn	x	x			
<i>Valeriana supina</i>	Zwerg-Baldrian		x			
<i>Veronica aphylla</i>	Nackstieliger Ehrenpreis					
<b>Petasion</b>						
<i>Adenostyles alpina</i>	Grüner Alpendost	x	x			
<i>Aquilegia einseleana</i>	Kleinblütige Akelei			LC!	x	
<i>Athamanta cretensis</i>	Gewöhnliche Augenzahn					
<i>Chlorocrepis stacticifolia</i>	Grasnelkenhabichtskraut					
<i>Dryopteris villarii</i>	Steifer Wurmfarn	x	x	VU		
<i>Galium margaritaceum</i>	Perlschnur-Labkraut			VU		
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	Ruprechtsfarn		x			
<i>Gypsophila repens</i>	Kriech-Gipskraut					
<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i>	Schlitzblättriger Leuzenzahn	x	x			
<i>Petasites paradoxus</i>	Alpen-Pestwurz	x	x			



<i>Poa cenisia</i>	Kriechendes Rispengras	x				
<i>Polystichum lonchitis</i>	Lanzenfarn					
<i>Rumex scutatus</i>	Schild-Sauerampfer					
<i>Silene vulgaris subsp. glareosa</i>	Schutt-Klatschnelke					
<i>Trisetum distichophyllum</i>	Zweizeiliger Goldhafer	x				
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich					
<i>Valeriana montana</i>	Berg-Baldrian	x				
<b>Drabion</b>						
<i>Achillea nana</i>	Zwerg-Schafgarbe	x	x			
<i>Artemisia genipi</i>	Schwarze Edelraute	x	x			Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Braya alpina</i>	Alpen-Breitschote			VU		
<i>Campanula cenisia</i>	Mont-Cenis-Glockenblume	x		EN		
<i>Comastoma tenellum</i>	Zarter Haarschlund				x	
<i>Crepis rhaetica</i>	Mähnen-Pippau		x	EN		
<i>Doronicum glaciale</i>	Gletscher-Gemswurz	x		LC!		
<i>Draba dolomitica</i>	Dolomiten-Felsenblümchen	x		LC!		
<i>Draba fladnizensis</i>	Flattnitzer Felsenblümchen		x			
<i>Draba hoppeana</i>	Hoppe-Felsenblümchen	x	x	LC!		
<i>Gentiana orbicularis</i>	Rundblättriger Enzian				x	
<i>Herniaria alpina</i>	Alpen-Bruchkraut		x	VU		
<i>Hornungia alpina subsp. brevicaulis</i>	Kurzstänglige Gämskresse	x				
<i>Pedicularis asplenifolia</i>	Zottiges Läusekraut		x	LC!		
<i>Salix serpyllifolia</i>	Quendel-Weide					
<i>Saxifraga biflora</i>	Zweiblütiger Steinbrech	x	x		x	
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	Gegenblättriger Steinbrech	x	x		x	
<i>Saxifraga rudolphiana</i>	Rudolphi-Steinbrech			LC!	x	
<i>Sesleria ovata</i>	Eiköpfiges Blaugras	x				
<i>Taraxacum pacheri</i>	Pacher-Löwenzahn		x	VU		
<i>Trisetum spicatum</i>	Ähren-Goldhafer	x	x			
<b>Stipion</b>						
<i>Achnatherum calamagrostis</i>	Silber-Raugras	x	x			
<i>Aethionema saxatile</i>	Felsen-Steintäschel					
<i>Centranthus angustifolius</i>	Schmalblättrige Spornblume		x	EN	x	ein einziger Standort
<i>Clinopodium nepeta agg.</i>	Artengruppe Kleinblütige Bergminze		x			
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarin-Weidenröschen					
<i>Galeopsis angustifolia</i>	Schmalblättriger Hohlzahn	x		NT		
<i>Laserpitium siler</i>	Berg-Laserkraut					
<i>Reseda lutea</i>	Wilde Resede					
<i>Rumex scutatus</i>	Schild-Sauerampfer	x				
<i>Scrophularia juratensis</i>	Alpen-Braunwurz		x			
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander					
<i>Vincetoxicum hircundinaria</i>	Echte Schwalbenwurz					
<b>Schutthaldenfluren silikatischer Gesteine und kalkarmer Böden (Androsacetalia alpinae)</b>						
<b>Androsacion und Allosuro-Athyrium</b>						
<i>Achillea moschata</i>	Moschus-Schafgarbe					
<i>Adenostyles leucophylla</i>	Weißer Alpendost			EN		
<i>Androsace alpina</i>	Alpen-Mannsschild	x	x		x	
<i>Arenaria marschlinsii</i>	Alpen-Sandkraut			VU		
<i>Athyrium distentifolium</i>	Gebirgs-Frauenfarn					
<i>Cardamine resedifolia</i>	Resedablättriges Schaumkraut		x			
<i>Cerastium pedunculatum</i>	Gestieltes Hornkraut		x			
<i>Cerastium uniflorum</i>	Einblütiges Hornkraut		x			
<i>Cryptogramma crispa</i>	Krauser Rollfarn	x	x			
<i>Doronicum clusii</i>	Clusius-Gämswurz		x			

<i>Festuca intercedens</i>	Mittlerer Schwingel					
<i>Geum reptans</i>	Kriech-Nelkenwurz	x	x			
<i>Leucanthemopsis alpina</i>	Alpenmargerite					
<i>Luzula alpinopilosa</i>	Braune Hainsimse					
<i>Oxyria digyna</i>	Alpen-Säuerling	x	x			
<i>Poa laxa</i>	Schlaffes Rispengras		x			
<i>Ranunculus glacialis</i>	Gletscher-Hahnenfuß	x				
<i>Saxifraga bryoides</i>	Moos-Steinbrech	x	x		x	
<i>Saxifraga exarata</i>	Furchen-Steinbrech				x	
<i>Saxifraga seguieri</i>	Séguier-Steinbrech				x	
<i>Sedum alpestre</i>	Alpen-Mauerpfeffer					
<i>Woodsia ilvensis</i>	Rostroter Wimperfarn			EN	x	
<b>Galeopsidion</b>						
<i>Atocion rupestre</i>	Felsenleimkraut					
<i>Epilobium collinum</i>	Hügel-Weidenröschen	x				
<i>Filago arvensis</i>	Acker-Filzkraut					
<i>Galeopsis ladanum</i>	Breitblättriger Hohlzahn	x				
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn					
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut					
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Wilde Platterbse					
<i>Sedum album</i>	Weißer Mauerpfeffer					
<i>Sedum rupestre agg.</i>	Artengruppe Felsen-Mauerpfeffer					
<i>Senecio viscosus</i>	Klebriges Greiskraut					
<b>Felsgrusfluren auf Karbonatgestein und basenreichem Silikatgestein (Alyso-Sedion albi, Seslerion p.p.)</b>						
<b>Drabo-Seslerion</b>						
<i>Clinopodium alpinum</i>	Alpen-Steinquendel					
<i>Dianthus sylvestris</i>	Wilde Nelke				x	
<i>Draba aizoides</i>	Immergrünes Felsenblümchen					
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz	x				
<i>Euphrasia officinalis subsp. salisburgensis</i>	Salzburger Augentrost					
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume	x				
<i>Gypsophila repens</i>	Kriech-Gipskraut	x				
<i>Helianthemum alpestre</i>	Alpen-Sonnenröschen	x				
<i>Saussurea discolor</i>	Filz-Alpenscharte					
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech				x	
<i>Sedum atratum</i>	Dunkler Mauerpfeffer					
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz					
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras					
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander					
<i>Thymus praecox subsp. polytrichus</i>	Gebirgs-Kriech-Quendel					
<i>Valeriana salianca</i>	Weiden-Baldrian			EN		
<i>Veronica fruticulosa</i>	Strauch-Ehrenpreis					
<b>Alyso-Sedion</b>						
<i>Alyssum alyssoides</i>	Kelch-Steinkraut	x	x	NT		
<i>Bombacilaena erecta</i>	Falzblume		x	CR	x	
<i>Cerastium brachypetalum</i>	Kleinblütiges Hornkraut		x			
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Sand-Hornkraut	x				
<i>Draba verna agg.</i>	Artengruppe Hungerblümchen		x			
<i>Melica ciliata</i>	Wimper-Perlgras					
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	Durchwachsenes Täschelkraut					
<i>Minuartia hybrida</i>	Zarte Miere		x	CR		
<i>Minuartia rubra</i>	Büschel-Miere		x	EN		
<i>Poa molinerii</i>	Trocken-Rispengras	x				

<i>Saxifraga tridactylites</i>	Finger-Steinbrech	x		NT	x	
<i>Sedum acre</i>	Scharfer Mauerpfeffer					
<i>Sedum album</i>	Weißer Mauerpfeffer	x				
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	x				
<i>Valerianella sp.</i>	Feldsalat					
Moose						
<b>Felsgrusfluren auf saurem Silikatgestein oder Serpentin (Thero-Airion, Sedo-Scleranthetalia)</b>						
<b>montan-subalpin</b>						
<i>Atocion rupestre</i>	Felsenleimkraut		x			
<i>Cerastium arvense subsp. strictum</i>	Steifes Acker-Hornkraut	x				
<i>Minuartia laricifolia</i>	Lärchenblättrige Miere		x			
<i>Plantago strictissima</i>	Schlangen-Wegerich	x	x			
<i>Rumex acetosella</i>	Zwerg-Sauerampfer					
<i>Scleranthus perennis</i>	Ausdauerndes Knäuelkraut		x	EN		
<i>Sedum annuum</i>	Einjähriger Mauerpfeffer	x	x			
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Spinnweb-Hauswurz	x	x			
<i>Sempervivum montanum</i>	Berg-Hauswurz	x	x			
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz	x				
<i>Veronica dillenii</i>	Dillenius-Ehrenpreis			LC!		
<b>collin-submontan</b>						
<i>Aira caryophylla</i>	Gewöhnlicher Nelkenhafer		x	CR		
<i>Aira elegantissima</i>	Zierlicher Nelkenhafer		x	CR		
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Ackerkresse	x				
<i>Atocion armeria</i>	Gartenleimkraut			NT		
<i>Cruciata pedemontana</i>	Piemonteser Kreuzlabkraut		x	EN		
<i>Filago arvensis</i>	Acker-Filzkraut					
<i>Filago minima</i>	Zwerg-Filzkraut		x	CR		
<i>Filago vulgaris agg.</i>	Artengruppe Deutsches Filzkraut					
<i>Gypsophila muralis</i>	Mauer-Gipskraut			CR		
<i>Herniaria glabra</i>	Kahles Bruchkraut					
<i>Jasione montana</i>	Berg-Sandknöpfchen			NT		
<i>Myosotis ramosissima</i>	Hügel-Vergissmeinnicht		x	NT		
<i>Myosotis stricta</i>	Steifes Vergissmeinnicht		x	NT		
<i>Opuntia sp.</i>	Feigenkaktus					Neophyt
<i>Poa bulbosa</i>	Zwiebel-Rispengras	x				
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut		x			
<i>Scleranthus annuus agg.</i>	Artengruppe Einjähriges Knäuelkraut		x			
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee					
<i>Veronica dillenii</i>	Dillenius-Ehrenpreis		x	LC!		in Südtirol mit Schwerpunkt in der montanen Stufe
<i>Veronica verna</i>	Frühlings-Ehrenpreis	x	x	NT		
<i>Vicia lathyroides</i>	Platterbsen-Wicke		x	NT		
<i>Vulpia myuros</i>	Mäuse-Federschwingel			VU		
Flechten						
Moose						
<b>Basiphile alpine Rasen (Seslerietalia s.l.)</b>						
<b>Seslerion varia</b>						
<i>Arabis ciliata</i>	Voralpen-Gänsekresse		x			
<i>Astragalus australis</i>	Südlicher Tragant					
<i>Biscutella laevigata</i>	Glattes Brillenschötchen					
<i>Carduus defloratus s.lat.</i>	Berg-Ringdistel					
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge	x				
<i>Clinopodium alpinum</i>	Alpen-Steinquendel					
<i>Galium anisophyllum</i>	Alpen-Labkraut					

<i>Gentiana clusii</i>	Kalk-Glocken-Enzian				x	
<i>Gentiana lutea</i>	Gelber Enzian			VU	x	Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Gentiana verna</i>	Frühlings-Enzian				x	
<i>Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum</i>	Großblütiges Sonnenröschen					
<i>Hieracium pilosum</i>	Moris-Habichtskraut		x			
<i>Hieracium villosum</i>	Zottiges Habichtskraut		x			
<i>Leontopodium alpinum</i>	Alpen-Edelweiß				x	
<i>Oxytropis montana agg.</i>	Artengruppe Gebirgs-Spitzkiel		x			
<i>Pedicularis gyroflexa</i>	Büschel-Läusekraut			EN		
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Teufelskralle					
<i>Polygala alpestris</i>	Voralpen-Kreuzblume					
<i>Potentilla crantzii</i>	Crantz-Fingerkraut					
<i>Primula halleri</i>	Haller-Primel				x	
<i>Scabiosa lucida</i>	Glanz-Skabiose					
<i>Senecio doronicum</i>	Gämswurz-Greiskraut					
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras	x				
<i>Thesium alpinum</i>	Alpen-Bergflachs					
<i>Thymus praecox subsp. polytrichus</i>	Gebirgs-Kriech-Quendel					
<b><i>Caricion firmae</i></b>						
<i>Carex firma</i>	Polster-Segge	x	x			
<i>Carex mucronata</i>	Stachelspitzige Segge	x				
<i>Carex rupestris</i>	Felsen-Segge					
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge	x				
<i>Chamorchis alpina</i>	Zwergstängel				x	
<i>Crepis jacquinii subsp. kernerii</i>	Jacquin-Pippau		x			
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz	x				
<i>Gentiana clusii</i>	Kalk-Glocken-Enzian				x	
<i>Gentianella engadinensis</i>	Engadiner Kranzenzian		x	LC!	x	
<i>Helianthemum alpestre</i>	Alpen-Sonnenröschen					
<i>Pedicularis oederi</i>	Buntes Läusekraut			VU		
<i>Pedicularis rostratocapitata</i>	Kopfiges Läusekraut		x			
<i>Saxifraga caesia</i>	Blaugrüner Steinbrech		x		x	
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech				x	
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras					
<i>Silene acaulis subsp. longiscapa</i>	Kalk-Polsternelke					
<b><i>Caricion ferrugineae</i></b>						
<i>Allium victorialis</i>	Allermannsharnisch					
<i>Astragalus alpinus</i>	Alpen-Tragant					
<i>Astragalus frigidus</i>	Kälte-Tragant		x			
<i>Astragalus penduliflorus</i>	Hängeblütiger Tragant					
<i>Bellidiastrum michelii</i>	Alpenmaßliebchen		x			
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras	x				
<i>Carex aterrima</i>	Kohlschwarze Segge					
<i>Carex ferruginea</i>	Rost-Segge	x	x			
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge					
<i>Festuca nigricans</i>	Schwärzlicher Schwingel	x				
<i>Festuca norica</i>	Norischer Schwingel		x			
<i>Festuca pulchella subsp. pulchella</i>	Schöner Schwingel		x	LC!		
<i>Hedysarum hedysaroides</i>	Alpen-Süßklee					
<i>Lathyrus laevigatus subsp. occidentalis</i>	Westliche Gelbe Platterbse		x	VU		
<i>Mutellina adonidifolia</i>	Alpen-Mutterwurz					
<i>Myosotis alpestris</i>	Alpen-Vergissmeinnicht					
<i>Onobrychis montana</i>	Berg-Esparsette					
<i>Pedicularis foliosa</i>	Durchblättrtes Läusekraut		x	VU		

<i>Pedicularis rostratospicata</i>	Ähren-Läusekraut		x	EN		
<i>Traunsteinera globosa</i>	Kugelständel		x	NT	x	
<i>Trifolium badium</i>	Braun-Klee					
<i>Trollius europaeus</i>	Europäische Trollblume					
<b>Oxytropido-Elynia</b>						
<i>Agrostis alpina</i>	Alpen-Straußgras					
<i>Antennaria carpatica</i>	Karpaten-Katzenpfötchen		x			
<i>Arenaria ciliata</i>	Wimper-Sandkraut					
<i>Aster alpinus</i>	Alpen-Aster					
<i>Carex atrata</i>	Schwarze Segge					
<i>Carex curvula</i> subsp. <i>rosae</i>	Kalk-Krumm-Segge					
<i>Carex rupestris</i>	Felsen-Segge					
<i>Chamorchis alpina</i>	Zwergständel		x		x	
<i>Comastoma tenellum</i>	Zarter Haarschlund		x		x	
<i>Dianthus glacialis</i>	Gletscher-Nelke		x	LC!	x	
<i>Draba siliquosa</i>	Kärntner Felsenblümchen		x			
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz					
<i>Erigeron neglectus</i>	Verkanntes Berufkraut			DD		
<i>Gentiana brachyphylla</i>	Kurzblättriger Enzian				x	
<i>Gentiana nivalis</i>	Schnee-Enzian				x	
<i>Gentiana prostrata</i>	Liegender Enzian		x	LC!	x	
<i>Juncus monanthos</i>	Einblütige Simse					
<i>Kobresia myosuroides</i>	Nacktried	x	x			
<i>Leontopodium alpinum</i>	Alpen-Edelweiß		x		x	
<i>Lloydia serotina</i>	Späte Faltenlilie					
<i>Oxytropis campestris</i>	Alpen-Spitzkiel					
<i>Oxytropis halleri</i>	Haller-Spitzkiel					
<i>Oxytropis lapponica</i>	Lappländischer Spitzkiel					
<i>Pachypleurum mutellinoides</i>	Einfache Zwergmutterwurz					
<i>Potentilla nivea</i>	Schneeweißes Fingerkraut		x	VU		
<i>Saussurea alpina</i>	Gewöhnliche Alpenscharte		x			
<b>Alpine Rasen auf saurem Substrat (Caricetea curvulae)</b>						
<b>Festucion variae</b>						
<i>Avenula pratensis</i> agg.	Kahler Wiesenhafer	x		LC		
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge					
<i>Festuca paniculata</i>	Gold-Schwingel	x	x			
<i>Festuca varia</i>	Bunt-Schwingel	x	x	LC!		
<i>Hieracium intybaceum</i>	Weißliches Habichtskraut					
<i>Laserpitium halleri</i>	Haller-Laserkraut		x			
<i>Paradisea liliastrum</i>	Weißer Trichterlilie			NT	x	
<i>Phyteuma betonicifolium</i>	Betonien-Teufelskralle					
<i>Poa variegata</i>	Violettes Rispengras	x	x			
<i>Potentilla grandiflora</i>	Großblütiges Fingerkraut					
<i>Sempervivum wulfenii</i>	Wulfen-Hauswurz		x	LC!		
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut					
<i>Veronica fruticans</i>	Felsen-Ehrenpreis					
<b>Caricion curvulae</b>						
<i>Agrostis agrostiflora</i>	Schrader-Straußgras					
<i>Agrostis rupestris</i>	Felsen-Straußgras					
<i>Androsace obtusifolia</i>	Stumpfbliättriger Mannsschild				x	
<i>Avenula versicolor</i>	Bunthafer					
<i>Carex curvula</i>	Krumm-Segge	x	x			
<i>Euphrasia minima</i>	Zwerg-Augentrost					
<i>Festuca halleri</i>	Haller-Schwingel	x	x			

<i>Festuca nigricans</i>	Schwärzlicher Schwingel	x				
<i>Gentiana brachyphylla</i>	Kurzblättriger Enzian				x	
<i>Hieracium glanduliferum</i>	Grauzottiges Habichtskraut		x			
<i>Juncus jacquini</i>	Gämsen-Simse					
<i>Juncus trifidus</i>	Dreiblättrige Simse	x	x			
<i>Luzula lutea</i>	Gold-Hainsimse					
<i>Luzula spicata</i>	Ähren-Hainsimse					
<i>Minuartia recurva</i>	Krummblättrige Miere		x			
<i>Oreochloa disticha</i>	Zweizeiliges Kopfgras		x			
<i>Pachypleurum mutellinoides</i>	Einfache Zwergmutterwurz					
<i>Pedicularis kernerii</i>	Kerner-Läusekraut		x			
<i>Persicaria vivipara</i>	Knöllchen-Knöterich					
<i>Phyteuma globulariifolium</i>	Armbütige Teufelskralle		x			
<i>Phyteuma hemisphaericum</i>	Grasblättrige Teufelskralle					
<i>Potentilla frigida</i>	Gletscher-Fingerkraut		x			
<i>Primula minima</i>	Zwerg-Primel				x	
<i>Pulsatilla vernalis</i>	Frühlings-Küchenschelle				x	
<i>Ranunculus kuepferi</i>	Küpfel-Hahnenfuß					
<i>Scorzoneroides helvetica</i>	Schweizer Schuppenleuzenzahn					
<i>Senecio carniolicus</i>	Kraiser Greiskraut					
<i>Silene acaulis subsp. exscapa</i>	Silikat-Polsternelke					
<i>Veronica bellidioides</i>	Maßlieb-Ehrenpreis		x			
<b>Nardion</b>						
<i>Agrostis agrostiflora</i>	Schrader-Straußgras					
<i>Ajuga pyramidalis</i>	Pyramiden-Günsel		x			
<i>Antennaria dioica</i>	Gewöhnliches Katzenpfötchen					
<i>Anthoxanthum alpinum</i>	Alpen-Ruchgras					
<i>Arnica montana</i>	Arnika	x	x			Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Botrychium lunaria</i>	Gewöhnliche Mondraute				x	
<i>Campanula barbata</i>	Bart-Glockenblume		x			
<i>Campanula scheuchzeri</i>	Scheuchzer-Glockenblume					
<i>Carex pallescens</i>	Bleich-Segge					
<i>Coeloglossum viride</i>	Grüne Hohlzunge				x	
<i>Festuca nigrescens</i>	Horst-Schwingel	x				
<i>Gentiana acaulis</i>	Stängelloser Enzian		x		x	
<i>Gentiana pannonica</i>	Braunvioletter Enzian			EN	x	
<i>Gentiana punctata</i>	Tüpfel-Enzian				x	
<i>Geum montanum</i>	Berg-Nelkenwurz	x	x			
<i>Hypochaeris uniflora</i>	Einköpfiges Ferkelkraut		x			
<i>Luzula alpina</i>	Alpen-Hainsimse		x			
<i>Luzula multiflora</i>	Vielblütige Hainsimse					
<i>Luzula sudetica</i>	Sudeten-Hainsimse					
<i>Nardus stricta</i>	Bürstling	x				
<i>Nigritella rhellicani</i>	Gewöhnliches Kohlröschen				x	
<i>Persicaria vivipara</i>	Knöllchen-Knöterich					
<i>Phyteuma betonicifolium</i>	Betonien-Teufelskralle					
<i>Potentilla aurea</i>	Gold-Fingerkraut					
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz					
<i>Pseudorchis albida</i>	Gewöhnliches Weißzüngel		x		x	
<i>Pulsatilla alpina subsp. apiifolia</i>	Gelbe Alpen-Küchenschelle				x	
<i>Rhinanthus glacialis</i>	Grannen-Klappertopf					
<i>Scorzoneroides helvetica</i>	Schweizer Schuppenleuzenzahn	x				
<i>Trifolium alpinum</i>	Alpen-Klee					

<b>Basiphile Schneetälchen (Arabidion caeruleae)</b>						
<i>Alchemilla fissa</i>	Schlitzblättriger Frauenmantel					
<i>Arabis caerulea</i>	Blaue Gänsekresse	x	x			
<i>Carex ornithopodoides</i>	Vogelfußartige Segge					
<i>Carex parviflora</i>	Kleinblütige Segge		x			
<i>Galium baldense</i>	Monte-Baldo-Labkraut			LC!		
<i>Gentiana bavarica</i>	Bayerischer Enzian				x	
<i>Gnaphalium hoppeanum</i>	Alpen-Ruhrkraut	x	x			
<i>Homogyne discolor</i>	Filz-Brandlattich					
<i>Minuartia biflora</i>	Zweiblütige Miere			VU		
<i>Potentilla brauneana</i>	Zwerg-Fingerkraut		x			
<i>Ranunculus alpestris</i>	Alpen-Hahnenfuß					
<i>Salix reticulata</i>	Netz-Weide	x	x			
<i>Salix retusa</i>	Stumpfbältrige Weide	x				
<i>Saxifraga androsacea</i>	Mannschild-Steinbrech		x		x	
<i>Soldanella alpina</i>	Alpen-Soldanelle					
<i>Taraxacum alpinum agg.</i>	Artengruppe Alpen-Löwenzahn			LC!		
<i>Trifolium thalii</i>	Thal-Klee					
<i>Veronica aphylla</i>	Nacktstieliger Ehrenpreis					
<b>Azidophile Schneetälchen (Salicion herbaceae)</b>						
<i>Alchemilla pentaphyllea</i>	Schnee-Frauenmantel	x	x			
<i>Arenaria biflora</i>	Zweiblütiges Sandkraut					
<i>Cardamine alpina</i>	Alpen-Schaumkraut		x			
<i>Carex foetida</i>	Stink-Segge		x	EN		
<i>Carex lachenalii</i>	Schneehuhn-Segge		x			
<i>Cerastium cerastioides</i>	Dreigriffliges Hornkraut					
<i>Cerastium pedunculatum</i>	Gestieltes Hornkraut					
<i>Gnaphalium supinum</i>	Zwerg-Ruhrkraut	x	x			
<i>Luzula alpinopilosa</i>	Braune Hainsimse	x				
<i>Ranunculus pygmaeus</i>	Zwerg-Hahnenfuß			VU		
<i>Salix herbacea</i>	Kraut-Weide	x				
<i>Saxifraga seguieri</i>	Séguier-Steinbrech				x	
<i>Sibbaldia procumbens</i>	Alpen-Gelbling	x				
<i>Soldanella pusilla</i>	Zwerg-Soldanelle	x	x			
<i>Veronica alpina</i>	Alpen-Ehrenpreis					
<b>Nicht mehr bewirtschaftete Hochgrasfluren der Karbonatgebirge (Calamagrostion variae)</b>						
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Zaunlilie					
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Tresse					
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	Echtes Ochsenauge					
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras	x				
<i>Carex austroalpina</i>	Südalpen-Segge					
<i>Carex flacca</i>	Blaugrüne Segge					
<i>Fourraea alpina</i>	Kohlkresse, Wenigblütige Gänsekresse			EN		
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	Duft-Händelwurz			LC!	x	
<i>Laserpitium latifolium</i>	Breitblättriges Laserkraut	x				
<i>Laserpitium siler</i>	Berg-Laserkraut	x				
<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras					
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras					
<b>Hochgrasfluren der hochmontanen und subalpinen Stufe auf Silikat (Calamagrostietalia villosae p.p.)</b>						
<i>Adenostyles alliariae</i>	Grauer Alpendost					

<i>Agrostis agrostiflora</i>	Schrader-Straußgras	x				
<i>Athyrium distentifolium</i>	Gebirgs-Frauenfarn					
<i>Athyrium filix-femina</i>	Gewöhnlicher Frauenfarn					
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Wald-Reitgras	x				
<i>Calamagrostis villosa</i>	Woll-Reitgras	x				
<i>Crepis pyrenaica</i>	Schabenkraut-Pippau			VU		
<i>Digitalis grandiflora</i>	Großblütiger Fingerhut					
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen					
<i>Gnaphalium norvegicum</i>	Norwegisches Ruhrkraut					
<i>Hieracium murorum</i>	Wald Habichtskraut					
<i>Knautia maxima</i>	Wald-Witwenblume					
<i>Laserpitium latifolium</i>	Breitblättriges Laserkraut					
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißliche Hainsimse					
<i>Luzula nivea</i>	Schneeweiße Hainsimse					
<i>Milium effusum</i>	Waldhirse					
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz					
<i>Poa chaixii</i>	Breitblättriges Rispengras					
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras					
<i>Prenanthes purpurea</i>	Hasenlattich					
<i>Ranunculus platanifolius</i>	Platanen-Hahnenfuß					
<i>Rosa pendulina</i>	Hängefrüchtige Rose					
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere					
<i>Senecio cacaliaster</i>	Pestwurz-Greiskraut					
<i>Senecio nemorensis</i>	Hain-Greiskraut					
<i>Silene vulgaris</i>	Gewöhnliche Klatschnelke					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Alpen-Zwergmispel					
<i>Stellaria nemorum</i>	Wald-Sternmiere					
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis					
<b>Subatlantische bis subkontinentale Halbtrockenrasen (Mesobromion s.l., Cirsio- Brachypodium)</b>						
<i>Anacamptis morio</i>	Kleines Knabenkraut			VU	x	
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fieder-Zwenke	x				
<i>Brachypodium rupestre</i>	Felsen-Zwenke	x				
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe	x				
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel-Glockenblume					
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume					
<i>Galatella inosyris</i>	Goldschopf			NT		
<i>Hypochaeris maculata</i>	Geflecktes Ferkelkraut			VU		
<i>Hypochaeris radicata</i>	Geflecktes Ferkelkraut					
<i>Koeleria pyramidata</i>	Wiesen-Kammschmiele	x				
<i>Neotinea ustulata</i>	Brand-Knabenkraut			VU	x	
<i>Onobrychis arenaria</i>	Sand-Esparsette			NT		
<i>Ononis natrix</i>	Gelbe Hauhechel			NT		
<i>Ophrys spp.</i>	Ragwurz-Arten				x	
<i>Orchis militaris</i>	Helm-Knabenkraut			CR	x	
<i>Oxytropis halleri</i>	Haller-Spitzkiel					
<i>Oxytropis pilosa</i>	Zottiger Spitzkiel			NT		
<i>Peucedanum oreoselinum</i>	Berg-Haarstrang					
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich					
<i>Potentilla alba</i>	Weißes Fingerkraut					
<i>Potentilla pusilla</i>	Flaum-Fingerkraut					
<i>Prunella grandiflora</i>	Großblütige Brunelle					



<i>Thesium linophyllum</i>	Mittlerer Bergflachs					
<i>Thymus praecox</i>	Kriech-Quendel					
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee					
<i>Veronica prostrata</i>	Liegender Ehrenpreis			NT		
<b>Kontinentale Steppen-Trockenrasen (Stipo-Poion xerophilae, Festucion valesiacaе p.p.)</b>						
<i>Achillea nobilis</i>	Edel-Schafgarbe			NT		
<i>Achillea tomentosa</i>	Filz-Schafgarbe		x	NT	x	
<i>Astragalus excscapus</i>	Stängelloser Tragant			VU	x	
<i>Astragalus onobrychis</i>	Esparsetten-Tragant	x	x			
<i>Astragalus vesicarius subsp. pastellianus</i>	Blasen-Tragant			VU	x	
<i>Bothriochloa ischaemum</i>	Bartgras	x				
<i>Carex humilis</i>	Erd-Segge	x				
<i>Carex liparocarpos</i>	Glanz-Segge					
<i>Carex supina</i>	Kleine Segge	x		NT		
<i>Centaurea stoebe</i>	Rheinländische Flockenblum					
<i>Dracocephalum austriacum</i>	Österreichischer Drachenkopf		x	CR	x	Natura-2000-Art (Anhänge II und IV)
<i>Ephedra helvetica</i>	Schweizer Meerträubel		x	EN	x	
<i>Erysimum rhaeticum</i>	Schweizer Schöterich					
<i>Euphorbia seguieriana</i>	Steppen-Wolfsmilch			NT		
<i>Festuca rupicola</i>	Furchen-Schwingel	x	x			
<i>Festuca valesiaca</i>	Walliser Schwingel	x	x			
<i>Fumana procumbens</i>	Liegendes Nagelröschen					
<i>Helianthemum nummularium subsp. obscurum</i>	Trübgrünes Sonnenröschen					
<i>Koeleria macrantha</i>	Steppen-Kammschmiele	x				
<i>Lactuca perennis</i>	Blauer Lattich					
<i>Onosma helveticum subsp. tridentinum</i>	Schweizer Lotwurz		x	EN	x	
<i>Orobanche artemisiae-campestris</i>	Beifuß-Sommerwurz			DD	x	
<i>Oxytropis pilosa</i>	Zottiger Spitzkiel			NT		
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Steinbrech-Felsennelke					
<i>Phelipanche arenaria</i>	Sand-Blauwürger			EN	x	
<i>Phelipanche purpurea agg.</i>	Artengruppe Violetter Blauwürger				x	
<i>Phleum phleoides</i>	Steppen-Lieschgras	x				
<i>Poa molinerii</i>	Trocken-Rispengras		x			
<i>Potentilla pusilla</i>	Flaum-Fingerkraut					
<i>Pulsatilla montana</i>	Berg-Küchenschelle			NT	x	
<i>Scabiosa triandra</i>	Südliche Skabiose		x			
<i>Scorzonera austriaca</i>	Österreichische Schwarzwurz					
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz					
<i>Seseli pallasii</i>	Bunter Bergfenchel			NT		
<i>Silene otites</i>	Ohrlöffel-Leimkraut					
<i>Stipa capillata</i>	Pfriemengras	x	x	NT		
<i>Stipa epilosa</i>	Kahles Federgras		x	EN		
<i>Stipa eriocalis</i>	Zierliches Federgras	x	x			
<i>Stipa pennata</i>	Grauscheidiges Federgras			NT		
<i>Telephium imperati</i>	Europäische Telephie			VU	x	
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Echter Gamander					
<i>Thymus pannonicus agg.</i>	Artengruppe Ungarischer Quendel			VU		
<i>Verbascum chaixii</i>	Chaix-Königskerze					
<b>Subatlantische xerothermophile Rasen (Xerobromion s.l., Diplachnion)</b>						
<i>Allium carinatum subsp. pulchellum</i>	Schöner Kiel-Lauch			VU		
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Zaunlilie					
<i>Artemisia alba</i>	Kampfer-Beifuß					

<i>Botriochloa ischaemum</i>	Bartgras	x				
<i>Brachypodium rupestre</i>	Felsen-Zwenke					
<i>Bromus condensatus</i>	Dichtblütige Trespe	x		VU		
<i>Carex humilis</i>	Erd-Segge					
<i>Chrysopogon gryllus</i>	Goldbart			CR	x	
<i>Festuca valesiaca</i>	Walliser Schwingel					
<i>Fumana ericifolia</i>	Großes Nadelröschen					
<i>Fumana procumbens</i>	Liegendes Nagelröschen					
<i>Globularia bisnagarica</i>	Hochstänglige Kugelblume			VU		
<i>Helianthemum apenninum</i>	Apenninen-Sonnenröschen					
<i>Helianthemum canum</i>	Graues Sonnenröschen			NT		
<i>Heteropogon contortus</i>	Europäisches Schopfgras	x		VU		
<i>Kengia serotina</i>	Herbst-Steifhalm	x				
<i>Linum tenuifolium</i>	Feinblättriger Lein			EN		
<i>Potentilla neumanniana</i>	Frühlings-Fingerkraut					
<i>Pulsatilla montana</i>	Berg-Küchenschelle			NT	x	
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz					
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander					
<i>Thymus oenipontanus</i>	Innsbrucker Quendel			VU		
<i>Trinia glauca</i>	Kleiner Faserschirm					
<i>Veronica spicata</i>	Ähriger Ehrenpreis					
<b>Saure Magerwiesen und Weiden mit Borstgras und verwandte Lebensgemeinschaften (Nardetalia)</b>						
<b>Nardion</b>						
<i>Ajuga pyramidalis</i>	Pyramiden-Günsel		x			
<i>Antennaria dioica</i>	Gewöhnliches Katzenpfötchen					
<i>Anthoxanthum alpinum</i>	Alpen-Ruchgras					
<i>Arnica montana</i>	Arnika		x			Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Botrychium lunaria</i>	Gewöhnliche Mondraute				x	
<i>Campanula barbata</i>	Bart-Glockenblume		x			
<i>Campanula scheuchzeri</i>	Scheuchzer-Glockenblume					
<i>Carex pallescens</i>	Bleich-Segge					
<i>Coeloglossum viride</i>	Grüne Hohlzunge				x	
<i>Crepis conyzifolia</i>	Großköpfiger Pippau					
<i>Festuca nigrescens</i>	Horst-Schwingel	x				
<i>Gentiana acaulis</i>	Stängelloser Enzian		x		x	
<i>Gentiana punctata</i>	Tüpfel-Enzian				x	
<i>Geum montanum</i>	Berg-Nelkenwurz	x	x			
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut			NT		
<i>Hypochaeris uniflora</i>	Einköpfiges Ferkelkraut		x			
<i>Luzula alpina</i>	Alpen-Hainsimse		x			
<i>Luzula multiflora</i>	Vielblütige Hainsimse					
<i>Luzula sudetica</i>	Sudeten-Hainsimse					
<i>Nardus stricta</i>	Bürstling	x				
<i>Nigritella rhellicani</i>	Gewöhnliches Kohlröschen				x	
<i>Persicaria vivipara</i>	Knöllchen-Knöterich					
<i>Phyteuma betonicifolium</i>	Betonien-Teufelskralle					
<i>Polygala vulgaris</i>	Gewöhnliche Kreuzblume					
<i>Potentilla aurea</i>	Gold-Fingerkraut					
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz					
<i>Pseudorchis albida</i>	Gewöhnliches Weißzüngel		x		x	
<i>Pulsatilla alpina subsp. apiifolia</i>	Gelbe Alpen-Küchenschelle				x	
<i>Rhinanthus glacialis</i>	Grannen-Klappertopf					

<i>Scorzoneroidea helvetica</i>	Schweizer Schuppenleuzahn	x				
<i>Trifolium alpinum</i>	Alpen-Klee					
<i>Viola canina</i>	Hunds-Veilchen					
<i>Viola thomasiana</i>	Schweizer Veilchen					
<b>Fettweiden der montanen und subalpinen Stufe (Poion alpinae)</b>						
<i>Achillea millefolium agg.</i>	Artengruppe Echte Schafgarbe					
<i>Agrostis capillaris</i>	Rotes Straußgras					
<i>Alchemilla sp.pl.</i>	Frauenmantel, versch. Arten					
<i>Campanula scheuchzeri</i>	Scheuchzer-Glockenblume					
<i>Carum carvi</i>	Echter Kümmel					
<i>Cerastium fontanum</i>	Quellen-Hornkraut		x			
<i>Cirsium acaule</i>	Erd-Kratzdistel					
<i>Crepis aurea</i>	Gold-Pippau	x	x			
<i>Euphrasia officinalis subsp. picta</i>	Scheckiger Wiesen-Augentrost					
<i>Festuca nigrescens</i>	Horst-Schwengel	x				
<i>Hypericum maculatum</i>	Geflecktes Johanniskraut					
<i>Leontodon hispidus</i>	Gewöhnlicher Leuzahn					
<i>Mutellina adonidifolia</i>	Alpen-Mutterwurz	x				
<i>Phleum rhaeticum</i>	Bewimpertes Lieschgras	x	x			
<i>Plantago alpina</i>	Alpen-Wegerich			DD		
<i>Poa alpina</i>	Alpen-Rispengras	x				
<i>Poa supina</i>	Läger-Rispengras					
<i>Potentilla aurea</i>	Gold-Fingerkraut					
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Brunelle					
<i>Ranunculus montanus</i>	Berg-Hahnenfuß					
<i>Rumex alpestris</i>	Berg-Sauerampfer					
<i>Trifolium badium</i>	Braun-Klee	x				
<i>Trifolium pratense</i>	Wiesen-Klee					
<i>Trifolium repens</i>	Kriech-Klee					
<i>Trifolium thalii</i>	Thal-Klee					
<i>Trollius europaeus</i>	Europäische Trollblume					
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Quendel-Ehrenpreis					
<b>Tal-Fettwiesen der kollinen bis untermontanen Stufe (Arrhenatherion)</b>						
<i>Achillea millefolium agg.</i>	Artengruppe Echte Schafgarbe					
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanzgras					
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	x				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	x	x			
<i>Bellis perennis</i>	Gewöhnliches Gänseblümchen					
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Tresse					
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume		x			
<i>Centaurea nigrescens</i>	Schwärzliche Flockenblume					
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut					
<i>Colchicum autumnale</i>	Gewöhnliche Herbstzeitlose					
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau		x			
<i>Dactylis glomerata</i>	Gewöhnliches Knäuelgras	x				
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre					
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwengel	x				
<i>Galium album</i>	Großes Wiesen-Labkraut					
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel		x			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau					
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	x				
<i>Homalotrichon pubescens</i>	Flaumhafer					
<i>Knautia arvensis</i>	Wiesen-Witwenblume					

<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse					
<i>Leontodon hispidus</i>	Gewöhnlicher Leuzenzahn					
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Fettwiesen-Margerite					
<i>Lolium multiflorum</i>	Vielblütiger Lolch					
<i>Lolium perenne</i>	Ausdauernder Lolch					
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee					
<i>Myosotis sylvatica</i>	Wald-Vergissmeinnicht					
<i>Pastinaca sativa</i>	Gewöhnlicher Pastinak					
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras					
<i>Pimpinella major</i>	Große Bibernelle					
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich					
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	x				
<i>Poa trivialis</i>	Graben-Rispengras	x				
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß					
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuß					
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf	x				
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	x				
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfblatt-Ampfer					
<i>Silene vulgaris</i>	Gewöhnliche Klatschnelke					
<i>Taraxacum officinale agg.</i>	Artengruppe Gewöhnlicher Löwenzahn				LC!	
<i>Tragopogon orientalis</i>	Großblütiger Wiesen-Bocksbart					
<i>Trifolium pratense</i>	Wiesen-Klee	x				
<i>Trifolium repens</i>	Kriech-Klee					
<i>Trisetum flavescens</i>	Wiesen-Goldhafer					
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis					
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke					
<b>Montan-subalpine Fettwiesen (Polygono-Trisetion)</b>						
<i>Achillea millefolium agg.</i>	Artengruppe Echte Schafgarbe					
<i>Agrostis capillaris</i>	Rotes Straußgras					
<i>Alchemilla sp.pl.</i>	Frauenmantel, versch. Arten					
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras	x				
<i>Arabidopsis halleri</i>	Kriechende Schaumkresse			x		
<i>Avena praeusta</i>	Alpen-Wiesenhafer					
<i>Centaurea pseudophrygia</i>	Perücken-Flockenblume			x		
<i>Chaerophyllum villarsii</i>	Alpen-Kälberkropf					
<i>Colchicum autumnale</i>	Gewöhnliche Herbstzeitlose					
<i>Crepis mollis</i>	Weichhaariger Pippau				VU	
<i>Crepis pyrenaica</i>	Schabenkraut-Pippau				VU	
<i>Crocus albiflorus</i>	Alpen-Krokus					
<i>Dactylis glomerata</i>	Gewöhnliches Knäuelgras					
<i>Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana</i>	Gewöhnlicher Wiesen-Augentrost					
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel					
<i>Geranium sylvaticum</i>	Wald-Storchschnabel	x				
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau					
<i>Homalotrichon pubescens</i>	Flaumhafer	x				
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse					
<i>Leontodon hispidus</i>	Gewöhnlicher Leuzenzahn					
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Fettwiesen-Margerite					
<i>Myosotis sylvatica</i>	Wald-Vergissmeinnicht					
<i>Persicaria bistorta</i>	Schlangen-Knöterich	x				
<i>Persicaria vivipara</i>	Knöllchen-Knöterich					
<i>Phleum rhaeticum</i>	Bewimpertes Lieschgras					
<i>Phyteuma ovatum</i>	Eiköpfige Teufelskralle					
<i>Pimpinella major</i>	Große Bibernelle					

<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich					
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras					
<i>Poa trivialis</i>	Graben-Rispengras					
<i>Ranunculus nemorosus</i>	Hain-Hahnenfuß					
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zöttiger Klappertopf					
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer					
<i>Rumex alpestris</i>	Berg-Sauerampfer					
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke					
<i>Silene vulgaris</i>	Gewöhnliche Klatschnelke					
<i>Taraxacum officinale agg.</i>	Artengruppe Gewöhnlicher Löwenzahn				LC!	
<i>Trifolium pratense</i>	Wiesen-Klee					
<i>Trifolium repens</i>	Kriech-Klee					
<i>Trisetum flavescens</i>	Wiesen-Goldhafer	x				
<i>Trollius europaeus</i>	Europäische Trollblume	x				
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis					
<b>Grasdominierte Brachen der submontanen bis hochmontanen Stufe mit Fiederzwenke (Brachypodium spp.) und/oder Molinia arundinacea</b>						
<i>Allium carinatum subsp. carinatum</i>	Eigentlicher Kiel-Lauch					
<i>Brachypodium rupestre</i>	Felsen-Zwenke	x				
<i>Briza media</i>	Gewöhnliches Zittergras					
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe					
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge					
<i>Carlina acaulis</i>	Silberdistel					
<i>Chaerophyllum villarsii</i>	Alpen-Kälberkropf					
<i>Festuca nigrescens</i>	Horst-Schwingel					
<i>Festuca rupicola</i>	Furchen-Schwingel					
<i>Galium verum</i>	Gelbes Labkraut					
<i>Genista tinctoria</i>	Färber-Ginster					
<i>Homalotrichon pubescens</i>	Flaumhafer					
<i>Koeleria pyramidata</i>	Wiesen-Kammschmiele					
<i>Leontodon hispidus subsp. hispidus</i>	Gewöhnlicher Leuzenzahn					
<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras	x				
<i>Phleum hirsutum</i>	Rauhaariges Lieschgras					
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Teufelskralle					
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz					
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras					
<b>Thermo- bis mesophile Krautsäume und Waldlichtungen (Trifolio-Geraniea sanguinei)</b>						
<b><i>Geranium sanguinei</i></b>						
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Zaunlilie					
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Zaunlilie		x			
<i>Aster amellus</i>	Berg-Aster					
<i>Astragalus cicer</i>	Kicher-Tragant				EN	
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	Echtes Ochsenauge					
<i>Campanula bononiensis</i>	Filz-Glockenblume		x			
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume					
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume				NT	
<i>Carex halleriana</i>	Haller-Segge					
<i>Cervaria rivini</i>	Hirschwurz	x	x			
<i>Clematis recta</i>	Aufrechte Waldrebe		x		EN	
<i>Coronilla coronata</i>	Berg-Kronwicke	x	x			
<i>Cruciata glabra</i>	Kahles Kreuzlabkraut					

<i>Cyanus triumfettii</i>	Bunte Flockenblume			EN		
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam		x	NT	x	
<i>Dryocallis rupestris</i>	Steinfingerkraut					
<i>Fragaria viridis</i>	Knack-Erdbeere		x			
<i>Geranium sanguineum</i>	Blut-Storchschnabel	x	x			
<i>Hypericum montanum</i>	Berg-Johanniskraut					
<i>Inula conyzae</i>	Dürrwurz					
<i>Inula hirta</i>	Rauhaariger Alant					
<i>Lactuca perennis</i>	Blauer Lattich					
<i>Laserpitium siler</i>	Berg-Laserkraut	x				
<i>Medicago falcata</i>	Sichel-Luzerne					
<i>Melampyrum arvense</i>	Acker-Wachtelweizen			EN		
<i>Melampyrum cristatum</i>	Kamm-Wachtelweizen		x	EN		
<i>Peucedanum venetum</i>	Venetianer Haarstrang		x			
<i>Polygonatum odoratum</i>	Echtes Salomonssiegel					
<i>Pseudoturritis turrita</i>	Bogenfrüchtige Turmkresse					
<i>Seseli libanotis</i>	Berg-Heilwurz		x			
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut					
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest					
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Strauß-Wucherblume			VU		
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Echter Gamander	x				
<i>Thalictrum foetidum</i>	Stinkende Wiesenraute					
<i>Thesium bavarum</i>	Großer Bergflachs		x			
<i>Trifolium alpestre</i>	Heide-Klee		x			
<i>Trifolium rubens</i>	Fuchsschwanz-Klee		x	NT		
<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehl-Königskerze					
<i>Veronica teucrium</i>	Großer Ehrenpreis			NT	x	
<i>Vicia tenuifolia</i>	Feinblättrige Wicke	x	x	NT		
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Echte Schwalbenwurz					
<i>Viola hirta</i>	Wiesen-Veilchen					
<b>Trifolium medii</b>						
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Gewöhnlicher Odermennig	x	x			
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süßer Tragant	x				
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fieder-Zwenke					
<i>Carex muricata</i>	Sparrige Segge					
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	x				
<i>Galium mollugo</i>	Kleines Wiesen-Labkraut					
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut					
<i>Knautia maxima</i>	Wald-Witwenblume					
<i>Lathyrus heterophyllus</i>	Verschiedenblättrige Platterbse	x				
<i>Lathyrus latifolius</i>	Flügel-Platterbse			VU		Neophyt
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Wilde Platterbse					
<i>Lithospermum officinale</i>	Echter Steinsame			DD		
<i>Melampyrum nemorosum agg.</i>	Artengruppe Hain-Wachtelweizen		x			
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost	x				
<i>Securigera varia</i>	Bunte Kronwicke	x				
<i>Trifolium medium</i>	Zickzack-Klee	x	x			
<i>Vicia dumetorum</i>	Hecken-Wicke		x	VU		
<i>Vicia sylvatica</i>	Wald-Wicke		x			
<b>Melampyrium pratensis</b>						
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide					
<i>Genista germanica</i>	Deutscher Ginster	x				
<i>Hieracium racemosum</i>	Trauben-Habichtskraut					
<i>Hieracium sabaudum</i>	Savoyer Habichtskraut					

<i>Hieracium umbellatum</i>	Dolden-Habichtskraut					
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras			VU		
<i>Melampyrum pratense</i>	Gewöhnlicher Wachtelweizen	x				
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Wald-Wachtelweizen	x				
<i>Rumex acetosella</i>	Zwerg-Sauerampfer					
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere					
<i>Viscaria vulgaris</i>	Gewöhnliche Pechnelke					
<b>Feuchte Krautsäume (Calystegietalia sepium)</b>						
<i>Angelica sylvestris</i>	Wilde Engelwurz	x				
<i>Barbarea vulgaris</i>	Gewöhnliches Barbarakraut					
<i>Bidens frondosa</i>	Schwarzfrüchtiger Zweizahn					Neophyt
<i>Calystegia sepium</i>	Gewöhnliche Zaunwinde	x				
<i>Carduus crispus</i>	Krause Ringdistel			VU		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohl-Kratzdistel					
<i>Cuscuta europaea</i>	Nessel-Teufelszwirn		x			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Gewöhnliche Karde			EN		
<i>Elymus caninus</i>	Hunds-Quecke	x				
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen					
<i>Epilobium parviflorum</i>	Flaum-Weidenröschen					
<i>Epilobium roseum</i>	Blasses Weidenröschen					
<i>Epilobium tetragonum</i>	Vierkantiges Weidenröschen		x	DD		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost					
<i>Fallopia japonica</i>	Japanischer Flügelknöterich					Neophyt
<i>Geranium sibiricum</i>	Sibirischer Storchschnabel					Neophyt
<i>Helianthus tuberosus</i>	Topinambur		x			Neophyt
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau	x				Neophyt
<i>Humulus lupulus</i>	Echter Hopfen					
<i>Impatiens glandulifera</i>	Drüsiges Springkraut	x	x			Neophyt
<i>Mentha longifolia</i>	Ross-Minze					
<i>Myosoton aquaticum</i>	Wassermiere					
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras					
<i>Phragmites australis</i>	Gewöhnliches Schilf					
<i>Poa palustris</i>	Sumpf-Rispengras					
<i>Rubus caesius</i>	Auen-Brombeere	x				
<i>Saponaria officinalis</i>	Gewöhnliches Seifenkraut					
<i>Silene baccifera</i>	Hühnerbiss		x	NT		
<i>Solidago canadensis</i>	Kanadische Goldrute					Neophyt
<i>Solidago gigantea</i>	Riesen-Goldrute					Neophyt
<i>Sonchus arvensis subsp. uliginosus</i>	Drüsenlose Acker-Gänsedistel		x			
<i>Symphiotrichum novi-belgii agg.</i>	Artengruppe Neobelgien-Staudenaster					Neophyt
<i>Symphytum officinale</i>	Echter Beinwell	x				
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel	x				
<b>Petasition (Differenzialarten)</b>						
<i>Carduus personata</i>	Kletten-Ringdistel					
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Wimper-Kälberkropf	x				
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut					
<i>Cirsium erisithales</i>	Klebrige Kratzdistel					
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau					
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß					
<i>Geranium phaeum</i>	Brauner Storchschnabel					
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Gewöhnliches Springkraut					
<i>Persicaria bistorta</i>	Schlangen-Knöterich					
<i>Petasites albus</i>	Weißer Pestwurz	x				
<i>Petasites hybridus</i>	Gewöhnliche Pestwurz	x				
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Woll-Hahnenfuß					

<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech				x	
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs-Greiskraut					
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest					
<i>Stellaria nemorum</i>	Wald-Sternmiere					
<b>Wildlägerfluren im Bereich von Felsüberhängen (Erysimo-Hackelion)</b>						
<i>Arabis nova</i>	Felsen-Gänsekresse		x			
<i>Asperugo procumbens</i>	Scharfkraut		x	VU		
<i>Astragalus depressus</i>	Niedriger Tragant			VU		
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Guter-Heinrich	x				
<i>Chenopodium foliosum</i>	Durchblättrter Erdbeerspinat		x	VU		
<i>Chenopodium hybridum</i>	Ahorn-Gänsefuß					
<i>Cynoglossum officinale</i>	Gewöhnliche Hundszunge	x				
<i>Descurainea sophia</i>	Besenrauke	x				
<i>Draba thommasii</i>	Schweizer Felsenblümchen					
<i>Festuca alpestris</i>	Südalen-Schwengel				LC!	
<i>Festuca alpina</i>	Alpen-Schwengel					
<i>Galium spurium</i>	Grünblütiges Labkraut					
<i>Hackelia deflexa</i>	Klettenkraut		x	NT		
<i>Heliosperma veselskyi</i>	Wolliger Strahlensame					
<i>Hornungia pauciflora</i>	Armbütiges Zartschötchen	x				
<i>Myosotis stricta</i>	Steifes Vergissmeinnicht				NT	
<i>Poa angustifolia</i>	Schmalblättriges Rispengras					
<i>Poa molinerii</i>	Trocken-Rispengras					
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel					
<i>Urtica urens</i>	Kleine Brennessel					
<b>Schlagfluren und Waldlichtungen (Epilobietea angustifolii)</b>						
<i>Arctium nemorosum</i>	Hain-Klette		x			Atropion
<i>Atropa belladonna</i>	Tollkirsche	x	x			Atropion
<i>Bromus benekenii</i>	Raue Trespe		x			Atropion
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Wald-Reitgras	x				
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras	x				
<i>Carex divulsa</i>	Lockerährige Segge				DD	
<i>Carex pilulifera</i>	Pillen-Segge		x			
<i>Carex spicata</i>	Dichtährige Segge		x			
<i>Centaurium erythraea</i>	Echtes Tausendguldenkraut				NT	x
<i>Cirsium vulgare</i>	Speer-Kratzdistel					
<i>Digitalis lutea</i>	Kleinblütiger Fingerhut					
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen	x				
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost					
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	x				
<i>Galeopsis speciosa</i>	Bunter Hohlzahn		x			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn		x			
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	Wald-Ruhrkraut					
<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras		x		VU	
<i>Lactuca muralis</i>	Mauer-Lattich					
<i>Lactuca muralis</i>	Mauer-Lattich					
<i>Lactuca muralis</i>	Mauer-Lattich					
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißliche Hainsimse					
<i>Myosotis sylvatica</i>	Wald-Vergissmeinnicht					
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn					
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere	x				
<i>Sambucus ebulus</i>	Zwerg-Holunder	x				
<i>Senecio nemorensis</i>	Hain-Greiskraut					



<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs-Greiskraut	x				
<i>Senecio sylvaticus</i>	Wald-Greiskraut		x			<i>Epilobion</i>
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute					
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest		x			<i>Atropion</i>
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere					
<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehl-Königskerze					
<i>Verbascum nigrum</i>	Dunkle Königskerze					
<i>Verbascum thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze					
<b>Feuchte Hochstaudenfluren (Filipendulenion)</b>						
<i>Althaea officinalis</i>	Echter Eibisch			NT		
<i>Angelica sylvestris</i>	Wilde Engelwurz	x				
<i>Caltha palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfdotterblume					
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge					
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge					
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Wimper-Kälberkropf					
<i>Cirsium heterophyllum</i>	Filz-Kratzdistel					
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohl-Kratzdistel	x				
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel					
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau					
<i>Deschampsia caespitosa</i>	Gewöhnliche Rasenschmiele					
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen					
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm					
<i>Equisetum telmateia</i>	Riesen-Schachtelhalm	x				
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost	x				
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	x				
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut					
<i>Galium uliginosum</i>	Moor-Labkraut					
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel		x	NT		
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Flügel-Johanniskraut			NT		
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische Schwertlilie			CR	x	
<i>Lysimachia punctata</i>	Drüsiger Gilbweiderich					Neophyt
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich					
<i>Lythrum salicaria</i>	Gewöhnlicher Blutweiderich					
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze					
<i>Mentha longifolia</i>	Ross-Minze					
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht					
<i>Persicaria bistorta</i>	Schlangen-Knöterich					
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras					
<i>Phragmites australis</i>	Gewöhnliches Schilf					
<i>Poa trivialis</i>	Graben-Rispengras					
<i>Ranunculus repens</i>	Kriech-Hahnenfuß					
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf			NT		
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Gewöhnliche Waldbinse					
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest					
<i>Thalictrum lucidum</i>	Glanz-Wiesenraute		x	NT		
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel					
<i>Valeriana officinalis</i>	Arznei-Baldrian					
<b>Subalpine Hochstaudenfluren (Adenostyliion alliariae)</b>						
<i>Achillea macrophylla</i>	Großblättrige Schafgarbe					
<i>Aconitum lycoctonum agg.</i>	Artengruppe Wolfs-Eisenhut	x				
<i>Aconitum napellus agg.</i>	Artengruppe Blauer Eisenhut	x				
<i>Aconitum variegatum agg.</i>	Artengruppe Bunter Eisenhut	x				
<i>Adenostyles alliariae</i>	Grauer Alpendost	x				
<i>Alchemilla sp.pl.</i>	Frauenmantel, versch. Arten					

<i>Athyrium distentifolium</i>	Gebirgs-Frauenfarn	x				
<i>Carduus personata</i>	Kletten-Ringdistel					
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Wimper-Kälberkropf					
<i>Chaerophyllum villarsii</i>	Alpen-Kälberkropf					
<i>Crepis paludosa</i>	Sumpf-Pippau					
<i>Doronicum austriacum</i>	Österreichische Gämswurz			EN		
<i>Epilobium alpestre</i>	Quirl-Weidenröschen					
<i>Geranium phaeum</i>	Österreichische Gämswurz					
<i>Geranium sylvaticum</i>	Brauner Storchschnabel					
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz					
<i>Lactuca alpina</i>	Alpen-Lattich	x				
<i>Petasites albus</i>	Weißer Pestwurz					
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz	x				
<i>Phyteuma ovatum</i>	Eiköpfige Teufelskralle					
<i>Poa hybrida</i>	Bastard-Rispengras					
<i>Primula matthioli</i>	Heilglöckchen			VU	x	
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Woll-Hahnenfuß					
<i>Ranunculus platanifolius</i>	Platanen-Hahnenfuß		x			
<i>Rhaponticum scariosum</i>	Echte Bergscharte			EN	x	
<i>Rumex alpestris</i>	Berg-Sauerampfer					
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech				x	
<i>Senecio cacaliaster</i>	Pestwurz-Greiskraut	x				
<i>Senecio hercynicus</i>	Harz-Greiskraut			VU		
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akelei-Wiesenraute					
<i>Tozzia alpina</i>	Alpenrachen			EN	x	
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen					
<b>Gebüsche: Hecken, Waldmäntel und Vorwaldgesellschaften (Prunetalia, Sambuco-Salicion capreae)</b>						
<b>Prunetalia</b>						
<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe					
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel	x				
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weißdorn	x				
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe	x				
<i>Rhamnus cathartica</i>	Gewöhnlicher Kreuzdorn					
<i>Rosa canina</i> agg.	Artengruppe Hunds-Rose					
<b>Berberidion</b>						
<i>Amelanchier ovalis</i>	Gewöhnliche Felsenbirne		x			
<i>Berberis vulgaris</i>	Gewöhnliche Berberitze	x				
<i>Colutea arborescens</i>	Blasenstrauch		x			
<i>Cotinus coggygria</i>	Europäischer Perückenstrauch					
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Filz-Steinmispel		x			
<i>Genista radiata</i>	Kugel-Ginster					
<i>Hippocrepis emerus</i>	Strauchkronwicke					
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Sanddorn					
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i>	Aufrechter Wacholder					
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster	x				
<i>Orobanche lucorum</i>	Hain-Sommerwurz		x	VU	x	
<i>Prunus mahaleb</i>	Steinweichsel	x				
<i>Rosa</i> sp. <i>pl.</i>	Rose, versch. Arten	x	x			
<i>Rubus canescens</i>	Filz-Brombeere					
<i>Ulmus minor</i>	Feld-Ulme					
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball					
<b>Rubo-Prunion spinosae</b>						
<i>Corylus avellana</i>	Europäische Hasel					

<i>Euonymus europaeus</i>	Gewöhnlicher Spindelstrauch	x				
<i>Fragaria moschata</i>	Zimt-Erdbeere					
<i>Frangula alnus</i>	Gewöhnlicher Faulbaum					
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe	x				
<i>Ribes uva-crispa</i>	Stachelbeere		x			
<i>Rosa sp. pl.</i>	Rose, versch. Arten	x				
<i>Rubus sp. pl.</i>	Brombeere, versch. Arten	x	x			
<i>Viburnum opulus</i>	Gewöhnlicher Schneeball					
<b>Sambuco-Salicion (p.p.)</b>						
<i>Betula pendula</i>	Gewöhnliche Birke					
<i>Buddleja davidii</i>	Sommerflieder					Neophyt
<i>Corylus avellana</i>	Europäische Hasel					
<i>Populus tremula</i>	Zitter-Pappel					
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere	x				
<i>Rubus sp. pl.</i>	Brombeere, versch. Arten					
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	x	x			
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	x	x			
<i>Sambucus racemosa</i>	Roter Holunder	x	x			
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs-Greiskraut					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel					
<b>Weidengebüsche der Sümpfe mit Salix cinerea (Salicion cinereae)</b>						
<i>Agrostis stolonifera</i>	Kriechendes Straußgras					
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle					
<i>Betula pubescens</i>	Flaum-Birke					
<i>Calamagrostis canescens</i>	Moor-Reitgras				RE ve	
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge					
<i>Carex elata</i>	Steif-Segge					
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Kleiner Dornfarn					
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß					
<i>Frangula alnus</i>	Gewöhnlicher Faulbaum			x		
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut					
<i>Lycopus europaeus</i>	Gewöhnlicher Wolfsfuß					
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich					
<i>Lythrum salicaria</i>	Gewöhnlicher Blutweiderich					
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang				EN	
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras					
<i>Phragmites australis</i>	Gewöhnliches Schilf					
<i>Rubus caesius</i>	Auen-Brombeere					
<i>Salix cinerea</i>	Asch-Weide	x	x			
<i>Salix pentandra</i>	Lorbeer-Weide				NT	
<i>Symphytum officinale</i>	Echter Beinwell					
<i>Thelypteris palustris</i>	Sumpffarn				EN	
<b>Subalpine Weidengebüsche (Alnion viridis p.p.)</b>						
<i>Aconitum sp.pl.</i>	Eisenhut, versch. Arten					
<i>Adenostyles alliariae</i>	Grauer Alpendost					
<i>Alchemilla sp.pl.</i>	Frauenmantel, versch. Arten					
<i>Alnus alnobetula</i>	Grün-Erle					
<i>Carex ferruginea</i>	Rost-Segge					
<i>Cirsium heterophyllum</i>	Filz-Kratzdistel					
<i>Daphne mezereum</i>	Gewöhnlicher Seidelbast					x
<i>Dryopteris dilatata</i>	Großer Dornfarn					
<i>Dryopteris expansa</i>	Gebirgs-Dornfarn					

<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz					
<i>Lonicera caerulea</i>	Blaue Heckenkirsche					
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz					
<i>Polystichum lonchitis</i>	Lanzenfarn					
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostblättrige Alpenrose					
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Bewimperte Alpenrose					
<i>Ribes petraeum</i>	Felsen-Johannisbeere					
<i>Salix alpina</i>	Alpen-Weide					
<i>Salix appendiculata</i>	Großblättrige Weide					
<i>Salix breviserrata</i>	Kurzzähnlige Weide	x				
<i>Salix caesia</i>	Blau-Weide			NT		
<i>Salix foetida</i>	Westliche Bäumchen-Weide	x				
<i>Salix glabra</i>	Kahle Weide	x				
<i>Salix glaucosericea</i>	Seiden-Weide	x		VU		
<i>Salix hastata</i>	Spieß-Weide	x				
<i>Salix hegetschweileri</i>	Hochtal-Weide	x		VU		
<i>Salix helvetica</i>	Schweizer Weide	x				
<i>Salix mielichhoferi</i>	Tauern-Weide	x		LC!		
<i>Salix myrsinifolia</i>	Schwarz-Weide					
<i>Salix pentandra</i>	Lorbeer-Weide			NT		
<i>Salix waldsteiniana</i>	Östliche Bäumchen-Weide	x				
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Alpen-Zwergmispel					
<b>Legföhrengebüsche über karbonatischem oder silikatischem Substrat (<i>Erico-Pinion mugo</i> p.p., <i>Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae</i>)</b>						
<i>Alnus alnobetula</i>	Grün-Erle					
<i>Arctostaphylos alpinus</i>	Alpen-Bärentraube					
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Echte Bärentraube					
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras					
<i>Calamagrostis villosa</i>	Woll-Reitgras					
<i>Carex firma</i>	Polster-Segge					
<i>Coronilla vaginalis</i>	Scheiden-Kronwicke					
<i>Crepis alpestris</i>	Voralpen-Pippau					
<i>Cypripedium calceolus</i>	Frauenschuh			NT	x	Natura-2000-Art (Anhänge II und IV)
<i>Daphne striata</i>	Kahles Steinröslein				x	
<i>Diphasiastrum alpinum</i>	Alpen-Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz					
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide, Erika					
<i>Festuca varia</i> agg.	Artengruppe Bunt-Schwingel					
<i>Genista radiata</i>	Kugel-Ginster					
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	Duft-Händelwurz			LC!	x	
<i>Homogyne alpina</i>	Grüner Brandlattich					
<i>Huperzia selago</i>	Tannen-Teufelsklaue					
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i>	Zwerg-Wacholder					
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche					
<i>Listera cordata</i>	Kleines Zweiblatt				x	
<i>Lonicera caerulea</i>	Blaue Heckenkirsche					
<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i>	Große Hainsimse					
<i>Lycopodium annotinum</i>	Schlangen-Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Wald-Wachtelweizen					
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte					
<i>Pinus cembra</i>	Zirbe					

<i>Pinus mugo</i>	Leg-Föhre, Latsche	x				
<i>Pinus uncinata</i>	Haken-Föhre			VU		
<i>Polygala chamaebuxus</i>	Buchs-Kreuzblume					
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz					
<i>Pyrola minor</i>	Kleines Wintergrün					
<i>Pyrola rotundifolia</i>	Großes Wintergrün					
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostblättrige Alpenrose					
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Bewimperte Alpenrose					
<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>	Europäische Zwergalpenrose					
<i>Rubus saxatilis</i>	Felsen-Himbeere					
<i>Salix glabra</i>	Kahle Weide					
<i>Salix hastata</i>	Spieß-Weide					
<i>Salix waldsteiniana</i>	Östliche Bäumchen-Weide					
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras					
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Alpen-Zwergmispel					
<i>Vaccinium gaultherioides</i>	Kleinblättrige Rauschbeere					
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere					
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen					
<i>Viola pinnata</i>	Fieder-Veilchen					
<i>Viola thomasiana</i>	Schweizer Veilchen					
<b>Legföhren-Hochmoore (Pinetum rotundatae und/oder Pino mugo-Sphagnetum)</b>						
<i>Andromeda polifolia</i>	Rosmarinheide			EN	x	
<i>Aulacomnium palustre</i>	Sumpf-Streifensteramoos					
<i>Betula pubescens</i>	Flaum-Birke					
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide					
<i>Carex nigra</i>	Braun-Segge					
<i>Carex pauciflora</i>	Armbütige Segge			NT		
<i>Carex rostrata</i>	Schnabel-Segge					
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Scheiden-Wollgras					
<i>Huperzia selago</i>	Tannen-Teufelsklaue					
<i>Molinia caerulea</i>	Blaues Pfeifengras					
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte					
<i>Pinus mugo</i>	Leg-Föhre, Latsche	x				
<i>Polytrichum strictum</i>	Steifblättrige Haarmützenmoos					
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Sphagnum capillifolium</i>	Spitzblättriges Torfmoos					Natura-2000-Art (Anhang V); bislang wurde noch keine Rote Liste der Torfmoose erstellt. Eine Gefährdung einiger Sphagnum-Arten ist aber anzunehmen.
<i>Sphagnum fuscum</i>	Braunes Torfmoos					Natura-2000-Art (Anhang V); bislang wurde noch keine Rote Liste der Torfmoose erstellt. Eine Gefährdung einiger Sphagnum-Arten ist aber anzunehmen.
<i>Sphagnum magellanicum</i>	Magellans Torfmoos	x				Natura-2000-Art (Anhang V); bislang wurde noch keine Rote Liste der Torfmoose erstellt. Eine Gefährdung einiger Sphagnum-Arten ist aber anzunehmen.
<i>Sphagnum recurvum s.l.</i>	Krummblättriges Torfmoos					Natura-2000-Art (Anhang V); bislang wurde noch keine Rote Liste der Torfmoose erstellt. Eine Gefährdung einiger Sphagnum-Arten ist aber anzunehmen.
<i>Trichophorum cespitosum</i>	Rasige Haarinse					
<i>Vaccinium microcarpum</i>	Kleinfrüchtige Moosbeere			NT		
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	x				
<i>Vaccinium oxycoccos s.str.</i>	Gewöhnliche Moosbeere			EN	x	
<i>Vaccinium uliginosum s.str.</i>	Moor-Rauschbeere					

<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere	x				
<b>Frische bis feuchte Grünerlegebüsche der subalpinen Stufe (Aletum viridis)</b>						
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn					
<i>Achillea macrophylla</i>	Großblättrige Schafgarbe					
<i>Aconitum sp.pl.</i>	Eisenhut, versch. Arten					
<i>Adenostyles alliariae</i>	Grauer Alpendost	x				
<i>Alchemilla sp.pl.</i>	Frauenmantel, versch. Arten					
<i>Alnus alnobetula</i>	Grün-Erle	x	x			
<i>Athyrium distentifolium</i>	Gebirgs-Frauenfarn	x				
<i>Betula pubescens</i>	Flaum-Birke					
<i>Chaerophyllum villarsii</i>	Alpen-Kälberkropf	x				
<i>Dryopteris dilatata</i>	Großer Dornfarn					
<i>Dryopteris expansa</i>	Gebirgs-Dornfarn					
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne					
<i>Lactuca alpina</i>	Alpen-Lattich	x				
<i>Milium effusum</i>	Waldirse					
<i>Pedicularis recutita</i>	Gestutztes Läusekraut					
<i>Petasites albus</i>	Weißer Pestwurz					
<i>Poa hybrida</i>	Bastard-Rispengras		x			
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostblättrige Alpenrose					
<i>Ribes petraeum</i>	Felsen-Johannisbeere					
<i>Rosa pendulina</i>	Hängefrüchtige Rose					
<i>Salix appendiculata</i>	Großblättrige Weide					
<i>Salix hastata</i>	Spieß-Weide					
<i>Salix hegetschweileri</i>	Hochtal-Weide				VU	
<i>Salix mielichhoferi</i>	Tauern-Weide				LC!	
<i>Salix myrsinifolia</i>	Schwarz-Weide					
<i>Salix pentandra</i>	Lorbeer-Weide				NT	
<i>Salix waldsteiniana</i>	Östliche Bäumchen-Weide					
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech					x
<i>Senecio cacaliaster</i>	Pestwurz-Greiskraut					
<i>Senecio nemorensis agg.</i>	Artengruppe Hain-Greiskraut	x				
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche	x				
<i>Streptopus amplexifolius</i>	Europäischer Knotenfuß					
<i>Thelypteris limbosperma</i>	Bergfarn					
<i>Tozzia alpina</i>	Alpenrachen				EN	x
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen					
<b>Montane bis subalpine Heiden über Karbonatgestein (Ericion carneae)</b>						
<i>Anthyllis vulneraria subsp. alpicola</i>	Alpen-Wundklee					
<i>Arctostaphylos alpinus</i>	Alpen-Bärentraube	x				
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Echte Bärentraube	x				
<i>Avenula praeusta</i>	Alpen-Wiesenhafer					
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras					
<i>Campanula cespitosa</i>	Rasige Glockenblume					
<i>Carduus defloratus s.lat.</i>	Berg-Ringdistel					
<i>Carex ferruginea</i>	Rost-Segge					
<i>Carex firma</i>	Polster-Segge					
<i>Daphne striata</i>	Kahles Steinröslein					x
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz					
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide, Erika	x				
<i>Festuca pumila</i>	Niedriger Schwingel					
<i>Genista radiata</i>	Kugel-Ginster	x				
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume					

<i>Gymnadenia odoratissima</i>	Duft-Händelwurz			LC!	x	
<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i>	Großblütiges Sonnenröschen					
<i>Hippocrepis comosa</i>	Gewöhnlicher Hufeisenklee					
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i>	Zwerg-Wacholder					
<i>Pinus mugo</i>	Leg-Föhre, Latsche					
<i>Polygala chamaebuxus</i>	Buchs-Kreuzblume					
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Bewimperte Alpenrose	x	x			
<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>	Europäische Zwergalpenrose	x				
<i>Rubus saxatilis</i>	Felsen-Himbeere					
<i>Salix glabra</i>	Kahle Weide					
<i>Salix waldsteiniana</i>	Östliche Bäumchen-Weide					
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras					
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Alpen-Zwergmispel					
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander					
<b>Alpenrosen-Heide bodensaurer Standorte (Rhododendron-Vaccinion p.p.)</b>						
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Echte Bärentraube					
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Calamagrostis villosa</i>	Woll-Reitgras					
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide					
<i>Diphasiastrum alpinum</i>	Alpen-Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Diphasiastrum issleri</i>	Issler-Bärlapp			VU		Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Huperzia selago</i>	Tannen-Teufelsklaue					
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i>	Zwerg-Wacholder					
<i>Lonicera caerulea</i>	Blaue Heckenkirsche					
<i>Luzula alpinopilosa</i>	Braune Hainsimse					
<i>Lycopodium annotinum</i>	Schlangen-Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Lycopodium clavatum</i>	Keulen Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Melampyrum pratense</i>	Gewöhnlicher Wachtelweizen					
<i>Pinus mugo</i>	Leg-Föhre, Latsche					
<i>Pyrola minor</i>	Kleines Wintergrün					
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostblättrige Alpenrose	x				
<i>Salix helvetica</i>	Schweizer Weide					
<i>Vaccinium gaultherioides</i>	Kleinblättrige Rauschbeere	x				
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	x				
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere	x				
<b>Zwergstrauchheiden bodensaurer Standorte mit Gämsheide und Preisel-, Heidel- oder Rauschbeeren (Loiseleurio-Vaccinion)</b>						
<i>Arctostaphylos alpinus</i>	Alpen-Bärentraube					
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele	x				
<i>Avenula versicolor</i>	Bunthafer					
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide	x				
<i>Empetrum hermaphroditum</i>	Zwittrige Krähenbeere	x				
<i>Euphrasia minima</i>	Zwerg-Augentrost					
<i>Festuca halleri</i>	Haller-Schwengel					
<i>Hieracium alpinum</i>	Alpen-Habichtskraut					
<i>Hieracium glanduliferum</i>	Grauzottiges Habichtskraut					
<i>Juncus trifidus</i>	Dreiblättrige Simse					
<i>Kalmia procumbens</i>	Gämsheide	x	x			
<i>Leucanthemopsis alpina</i>	Alpenmargerite					
<i>Luzula lutea</i>	Gold-Hainsimse					
<i>Lycopodium clavatum</i>	Keulen Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Melampyrum pratense</i>	Gewöhnlicher Wachtelweizen					

<i>Minuartia recurva</i>	Krummblättrige Miere					
<i>Phyteuma hemisphaericum</i>	Grasblättrige Teufelskralle					
<i>Primula minima</i>	Zwerg-Primel				x	
<i>Senecio carniolicus</i>	Krainer Greiskraut					
<i>Vaccinium gaultherioides</i>	Kleinblättrige Rauschbeere	x				
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere					
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
verschiedene Flechten						
<b>Subalpine trockene Zwergstrauchheiden aus Zwerg-Wacholder und wärmeliebende Zwergstrauchheiden mit Stink-Wacholder und Ericaceen (Juniperion nanae, Ononido-Pinion)</b>						
<i>Antennaria dioica</i>	Gewöhnliches Katzenpfötchen					
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Echte Bärentraube	x				
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Avenula versicolor</i>	Bunthafer					
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide	x				
<i>Carex sempervirens</i>	Horst-Segge					
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Gewöhnliche Steinmispel					
<i>Euphrasia minima</i>	Zwerg-Augentrost					
<i>Gentiana acaulis</i>	Stängelloser Enzian				x	
<i>Hieracium alpinum</i>	Alpen-Habichtskraut					
<i>Hieracium glanduliferum</i>	Grauzottiges Habichtskraut					
<i>Hieracium intybaceum</i>	Weißliches Habichtskraut					
<i>Juncus trifidus</i>	Dreiblättrige Simse					
<i>Juniperus communis subsp. nana</i>	Zwerg-Wacholder	x				
<i>Juniperus sabina</i>	Stink-Wacholder					Stinkwacholder-Bestände
<i>Laserpitium halleri</i>	Haller-Laserkraut					
<i>Luzula lutea</i>	Gold-Hainsimse					
<i>Minuartia recurva</i>	Krummblättrige Miere					
<i>Phyteuma betonicifolium</i>	Betonien-Teufelskralle					
<i>Phyteuma hemisphaericum</i>	Grasblättrige Teufelskralle					
<i>Pulsatilla vernalis</i>	Frühlings-Küchenschelle				x	
<i>Saponaria ocymoides</i>	Kleinblütiges Seifenkraut					Stinkwacholder-Bestände
<i>Sempervivum montanum</i>	Berg-Hauswurz					
<i>Sempervivum wulfenii</i>	Wulfen-Hauswurz			LC!		
<i>Senecio abrotanifolius</i>	Eberrauten-Greiskraut					
<i>Trifolium alpinum</i>	Alpen-Klee					
<i>Vaccinium gaultherioides</i>	Kleinblättrige Rauschbeere					
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere					
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
<i>Viola thomasiana</i>	Schweizer Veilchen					
<b>Zirbenwälder und Lärchen-Zirbenwälder</b>						
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Echte Bärentraube					
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras					
<i>Calamagrostis villosa</i>	Woll-Reitgras	x				
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide					
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe					
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Gewöhnliche Steinmispel					
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide, Erika					
<i>Homogyne alpina</i>	Grüner Brandlattich					
<i>Huperzia selago</i>	Tannen-Teufelsklaue					
<i>Juniperus communis subsp. nana</i>	Zwerg-Wacholder					
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche	x				



<i>Linnaea borealis</i>	Moosglöckchen					
<i>Lonicera caerulea</i>	Blaue Heckenkirsche					
<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i>	Große Hainsimse					
<i>Lycopodium annotinum</i>	Schlangen-Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Melampyrum pratense</i>	Gewöhnlicher Wachtelweizen					
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Wald-Wachtelweizen					
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte					
<i>Pinus cembra</i>	Zirbe	x	x			
<i>Pinus mugo</i>	Leg-Föhre, Latsche					
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostblättrige Alpenrose	x				
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Bewimperte Alpenrose					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Alpen-Zwergmispel					
<i>Trientalis europaea</i>	Europäischer Siebenstern				EN	
<i>Vaccinium gaultherioides</i>	Kleinblättrige Rauschbeere					
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	x				
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
<b>Lärchenwälder</b>						
<i>Adenostyles alpina</i>	Grüner Alpendost					
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Echte Bärentraube					
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Bellidiastrum michelii</i>	Alpenmaßliebchen					
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras					
<i>Calamagrostis villosa</i>	Woll-Reitgras					
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide					
<i>Carex ferruginea</i>	Rost-Segge					
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe					
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Gewöhnliche Steinmispel					
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide, Erika					
<i>Homogyne alpina</i>	Grüner Brandlattich					
<i>Huperzia selago</i>	Tannen-Teufelsklaue					
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i>	Zwerg-Wacholder					
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche	x				
<i>Lonicera caerulea</i>	Blaue Heckenkirsche					
<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i>	Große Hainsimse					
<i>Lycopodium annotinum</i>	Schlangen-Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Wald-Wachtelweizen					
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte					
<i>Pinus mugo</i>	Leg-Föhre, Latsche					
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostblättrige Alpenrose	x				
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Bewimperte Alpenrose					
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Alpen-Zwergmispel					
<i>Vaccinium gaultherioides</i>	Kleinblättrige Rauschbeere					
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	x				
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere	x				
<i>Valeriana montana</i>	Berg-Baldrian					
<b>Subalpine (und primäre azonale) Fichtenwälder</b>						
<i>Adenostyles alliariae</i>	Grauer Alpendost					
<i>Adenostyles alpina</i>	Grüner Alpendost					
<i>Asplenium viride</i>	Grüner Streifenfarn					
<i>Athyrium distentifolium</i>	Gebirgs-Frauenfarn					
<i>Athyrium filix-femina</i>	Gewöhnlicher Frauenfarn					

<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Blechnum spicant</i>	Rippenfarn					
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Wald-Reitgras					
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras					
<i>Calamagrostis villosa</i>	Woll-Reitgras	x				
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide					
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe					
<i>Corallorhiza trifida</i>	Korallenwurz				x	
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Gewöhnliche Steinmispel					
<i>Cypripedium calceolus</i>	Frauenschuh			NT	x	Natura-2000-Art (Anhänge II und IV)
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Fuchs-Fingerwurz				x	
<i>Dryopteris dilatata</i>	Großer Dornfarn					
<i>Dryopteris expansa</i>	Gebirgs-Dornfarn					
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne					
<i>Epipogium aphyllum</i>	Widerbart			VU	x	
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide, Erika					
<i>Hieracium murorum</i>	Wald Habichtskraut					
<i>Homogyne alpina</i>	Grüner Brandlattich					
<i>Huperzia selago</i>	Tannen-Teufelsklaue					
<i>Juniperus communis subsp. nana</i>	Zwerg-Wacholder					
<i>Lactuca alpina</i>	Alpen-Lattich					
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche					
<i>Linnaea borealis</i>	Moosglöckchen					
<i>Listera cordata</i>	Kleines Zweiblatt				x	
<i>Lonicera caerulea</i>	Blaue Heckenkirsche					
<i>Luzula luzulina</i>	Gelbliche Hainsimse					
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißliche Hainsimse					
<i>Luzula nivea</i>	Schneeweiße Hainsimse					
<i>Luzula sylvatica subsp. sieberi</i>	Große Hainsimse					
<i>Lycopodium annotinum</i>	Schlangen-Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Melampyrum pratense</i>	Gewöhnlicher Wachtelweizen					
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Wald-Wachtelweizen					
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras					
<i>Moneses uniflora</i>	Moosauge					
<i>Orthilia secunda</i>	Birngrün					
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee					
<i>Phegopteris connectilis</i>	Buchenfarn					
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte	x				
<i>Pinus mugo</i>	Leg-Föhre, Latsche					
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Bewimperte Alpenrose					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Sorbus chamaemespilus</i>	Alpen-Zwergmispel					
<i>Stellaria longifolia</i>	Langblättrige Sternmiere			LC!		
<i>Thelypteris limbosperma</i>	Bergfarn					
<i>Trientalis europaea</i>	Europäischer Siebenstern			EN		
<i>Vaccinium gaultherioides</i>	Kleinblättrige Rauschbeere					
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	x				
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen					
Moose						
<b>Montane Fichtenwälder</b>						
<i>Abies alba</i>	Gewöhnliche Tanne					
<i>Adenostyles alpina</i>	Grüner Alpendost					
<i>Asplenium viride</i>	Grüner Streifenfarn					
<i>Athyrium filix-femina</i>	Gewöhnlicher Frauenfarn					

<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Wald-Reitgras					
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras					
<i>Calamagrostis villosa</i>	Woll-Reitgras					
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide					
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe					
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Fuchs-Fingerwurz				x	
<i>Dryopteris dilatata</i>	Großer Dornfarn					
<i>Dryopteris expansa</i>	Gebirgs-Dornfarn					
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne					
<i>Epipogium aphyllum</i>	Widerbart			VU	x	
<i>Fagus sylvatica</i>	Europäische Buche					
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Eichenfarn					
<i>Hieracium murorum</i>	Wald Habichtskraut					
<i>Homogyne alpina</i>	Grüner Brandlattich					
<i>Huperzia selago</i>	Tannen-Teufelsklaue					
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche					
<i>Lonicera nigra</i>	Schwarze Heckenkirsche					
<i>Luzula luzulina</i>	Gelbliche Hainsimse					
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißliche Hainsimse					
<i>Luzula pilosa</i>	Wimper-Hainsimse					
<i>Luzula sylvatica subsp. sieberi</i>	Große Hainsimse					
<i>Lycopodium annotinum</i>	Schlangen-Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Maianthemum bifolium</i>	Gewöhnliches Schattenblümchen					
<i>Melampyrum pratense</i>	Gewöhnlicher Wachtelweizen					
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Wald-Wachtelweizen					
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras					
<i>Moneses uniflora</i>	Moosauge					
<i>Orthilia secunda</i>	Birngrün					
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee					
<i>Phegopteris connectilis</i>	Buchenfarn					
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte	x				
<i>Pinus sylvestris</i>	Rot-Föhre					
<i>Prenanthes purpurea</i>	Hasenlattich					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Thelypteris limbosperma</i>	Bergfarn					
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	x				
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen					
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen					
Moose						
<b>Fichten-Tannenwälder</b>						
<i>Abies alba</i>	Gewöhnliche Tanne	x				
<i>Adenostyles alliariae</i>	Grauer Alpendost					
<i>Adenostyles alpina</i>	Grüner Alpendost					
<i>Anemone trifolia</i>	Dreiblättriges Windröschen					
<i>Aposeris foetida</i>	Stinkender Hainsalat					
<i>Aquilegia atrata</i>	Schwarzviolette Akelei					
<i>Asplenium viride</i>	Grüner Streifenfarn					
<i>Athyrium filix-femina</i>	Gewöhnlicher Frauenfarn					
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Bellidiastrum michelii</i>	Alpenmaßliebchen					
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fieder-Zwenke					
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Wald-Zwenke					
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Wald-Reitgras					

<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras					
<i>Calamagrostis villosa</i>	Woll-Reitgras	x				
<i>Carex alba</i>	Weiß-Segge					
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge					
<i>Carex ferruginea</i>	Rost-Segge					
<i>Carex flacca</i>	Blaugrüne Segge					
<i>Carex montana</i>	Berg-Segge					
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Wimper-Kälberkropf					
<i>Cirsium erisithales</i>	Klebrige Kratzdistel					
<i>Clematis alpina</i>	Alpen-Waldrebe					
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Fuchs-Fingerwurz				x	
<i>Dryopteris dilatata</i>	Großer Dornfarn					
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne					
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide, Erika					
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Eichenfarn					
<i>Hepatica nobilis</i>	Gewöhnliches Leberblümchen					
<i>Hieracium murorum</i>	Wald Habichtskraut					
<i>Homogyne alpina</i>	Grüner Brandlattich					
<i>Huperzia selago</i>	Tannen-Teufelsklaue					
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund-Lilie				x	
<i>Lonicera nigra</i>	Schwarze Heckenkirsche					
<i>Luzula luzulina</i>	Gelbliche Hainsimse					
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißliche Hainsimse	x				
<i>Luzula nivea</i>	Schneeweiße Hainsimse	x				
<i>Luzula pilosa</i>	Wimper-Hainsimse					
<i>Luzula sylvatica subsp. sieberi</i>	Große Hainsimse					
<i>Lycopodium annotinum</i>	Schlangen-Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Maianthemum bifolium</i>	Gewöhnliches Schattenblümchen					
<i>Melampyrum pratense</i>	Gewöhnlicher Wachtelweizen					
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Wald-Wachtelweizen					
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras					
<i>Moneses uniflora</i>	Moosauge					
<i>Orthilia secunda</i>	Birngrün					
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee					
<i>Paris quadrifolia</i>	Vierblättrige Einbeere					
<i>Petasites albus</i>	Weißer Pestwurz					
<i>Phegopteris connectilis</i>	Buchenfarn					
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte	x				
<i>Polygala chamaebuxus</i>	Buchs-Kreuzblume					
<i>Prenanthes purpurea</i>	Hasenlattich					
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn					
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rostblättrige Alpenrose					
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Bewimperte Alpenrose					
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere					
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebriger Salbei					
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs-Greiskraut					
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras					
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Thelypteris limbosperma</i>	Bergfarn					
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	x				
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
<i>Valeriana officinalis</i>	Arznei-Baldrian					
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis					
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen					

<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen				
<b>Fichten-Tannen-Buchenwälder</b>					
<i>Abies alba</i>	Gewöhnliche Tanne	x			
<i>Fagus sylvatica</i>	Europäische Buche	x			
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte	x			
<b>Buchenwälder</b>					
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn				
<i>Actaea spicata</i>	Gewöhnliches Christophskraut				
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moschuskraut				
<i>Anemone trifolia</i>	Dreiblättriges Windröschen	x			
<i>Asarum europaeum</i>	Europäische Haselwurz				
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Wald-Zwenke				
<i>Bromus benekenii</i>	Raue Trespe				
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume				
<i>Campanula trachelium</i>	Nessel-Glockenblume				
<i>Cardamine enneaphyllos</i>	Neunblatt-Zahnwurz	x	x		
<i>Cardamine impatiens</i>	Spring-Schaumkraut				
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge				
<i>Carex sylvatica</i>	Wald-Segge				
<i>Circaea lutetiana</i>	Wald-Hexenkraut				
<i>Corylus avellana</i>	Europäische Hasel				
<i>Cyclamen purpurascens</i>	Alpen-Zyklame	x	x		x
<i>Daphne mezereum</i>	Gewöhnlicher Seidelbast				x
<i>Dryopteris affinis</i>	Dichtschuppiger Wurmfarne				
<i>Epilobium montanum</i>	Berg-Weidenröschen				
<i>Epipactis helleborine</i>	Grüne Ständelwurz				x
<i>Euphorbia dulcis</i>	Süße Wolfsmilch				
<i>Fagus sylvatica</i>	Europäische Buche	x			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche				
<b>Fagion sylvaticae</b>					
<i>Dioscorea communis</i>	Schmerwurz				
<i>Festuca altissima</i>	Wald-Schwingel				
<i>Galeobdolon flavidum</i>	Blassgelbe Goldnessel				
<i>Galium odoratum</i>	Waldmeister				
<i>Geranium robertianum</i>	Stink-Storchschnabel				
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Eichenfarn				
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu				
<i>Hepatica nobilis</i>	Gewöhnliches Leberblümchen				
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Gewöhnliches Springkraut				
<i>Lathraea squamaria</i>	Gewöhnliche Schuppenwurz				
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse				
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund-Lilie				x
<i>Luzula nivea</i>	Schneeweiße Hainsimse				
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras				
<i>Mercurialis perennis</i>	Wald-Bingelkraut	x			
<i>Moehringia trinervia</i>	Dreinervige Nabelmiere				
<i>Myosotis sylvatica</i>	Wald-Vergissmeinnicht				
<i>Neottia nidus-avis</i>	Europäische Nestwurz				x
<i>Paris quadrifolia</i>	Vierblättrige Einbeere				
<i>Phegopteris connectilis</i>	Buchenfarn				
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ähren-Teufelskralle			VU	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütiges Salomonssiegel				
<i>Polystichum aculeatum</i>	Gewöhnlicher Schildfarn				
<i>Prenanthes purpurea</i>	Hasenlättich				
<i>Primula vulgaris</i>	Erd-Primel				x

<i>Pulmonaria officinalis</i>	Geflecktes Lungenkraut					
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Woll-Hahnenfuß					
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebriger Salbei					
<i>Sanicula europaea</i>	Europäische Sanikel					
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoten-Braunwurz					
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest					
<i>Stellaria nemorum</i>	Wald-Sternmiere					
<i>Taxus baccata</i>	Europäische Eibe					
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis					
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen					
<i>Viola riviniana</i>	Hain-Veilchen					
<b>Aremonio-Fagion</b>						
<i>Aremonia agrimonoides</i>	Aremonie					
<i>Cardamine pentaphyllos</i>	Fünfbblatt-Zahnwurz					
<i>Epimedium alpinum</i>	Alpen-Sockenblume			EN		nur in Salurn
<i>Euphorbia carniolica</i>	Krainer Wolfsmilch					
<i>Galium laevigatum</i>	Glattes Labkraut					
<i>Laburnum alpinum</i>	Alpen-Goldregen	x				
<i>Lamium orvala</i>	Riesen-Taubnessel			VU		
<b>Luzulo-Fagion</b>						
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Betula pendula</i>	Gewöhnliche Birke					
<i>Hieracium racemosum</i>	Trauben-Habichtskraut					
<i>Hieracium sabaudum</i>	Savoyer Habichtskraut					
<i>Hieracium umbellatum</i>	Dolden-Habichtskraut					
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißliche Hainsimse	x				
<i>Luzula pilosa</i>	Wimper-Hainsimse					
<b>Montane Kiefernwälder</b>						
<i>Pinus sylvestris</i>	Rot-Föhre	x				
<b>Kiefernwälder allgemein</b>						
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Echte Bärentraube					
<i>Carex humilis</i>	Erd-Segge	x				
<i>Carex montana</i>	Berg-Segge					
<i>Cerastium arvense subsp. strictum</i>	Steifes Acker-Hornkraut					
<i>Epipactis atrorubens</i>	Rote Ständelwurz				x	
<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Esche					
<i>Polygala chamaebuxus</i>	Buchs-Kreuzblume					
<i>Saponaria ocymoides</i>	Kleinblütiges Seifenkraut					
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut					
<i>Vicia incana</i>	Graue Wicke					
<i>Viola rupestris</i>	Sand-Veilchen					
<b>Dicrano-Pinion</b>						
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele	x				
<i>Betula pendula</i>	Gewöhnliche Birke					
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide	x				
<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	Rauhaar-Zwerggeißklee					
<i>Diphysastrum complanatum</i>	Flach-Bärlapp			LC!		Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Frangula alnus</i>	Gewöhnlicher Faulbaum					
<i>Hieracium murorum</i>	Wald Habichtskraut					
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißliche Hainsimse					
<i>Melampyrum pratense</i>	Gewöhnlicher Wachtelweizen	x				
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte					
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn					
<i>Pyrola chlorantha</i>	Grünblütiges Wintergrün					
<i>Quercus petraea</i>	Trauben Eiche					

<i>Rumex acetosella</i>	Zwerg-Sauerampfer				
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche				
<i>Thymus praecox</i>	Kriech-Quendel				
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	x			
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere	x			
<i>Viscum album subsp. laxum</i>	Föhren-Mistel				
Moose					
<b>Ononido-Pinon und Deschampsio-Pinon</b>					
<i>Astragalus excapus</i>	Stängelloser Tragant			VU	x
<i>Astragalus onobrychis</i>	Esparetten-Tragant				
<i>Astragalus vesicarius subsp. pastellianus</i>	Blasen-Tragant			VU	x
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele				
<i>Brachypodium rupestre</i>	Felsen-Zwenke				
<i>Erysimum rhaeticum</i>	Schweizer Schöterich				
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch				
<i>Euphorbia seguierana</i>	Steppen-Wolfsmilch			NT	
<i>Juniperus communis subsp. communis</i>	Aufrechter Wacholder				
<i>Juniperus sabina</i>	Stink-Wacholder				
<i>Laserpitium krapfii</i>	Rotrandiges Laserkraut				
<i>Minuartia laricifolia</i>	Lärchenblättrige Miere				
<i>Ononis rotundifolia</i>	Rundblättrige Hauhechel			VU	
<i>Oxytropis pilosa</i>	Zottiger Spitzkiel			NT	
<i>Peucedanum oreoselinum</i>	Berg-Haarstrang				
<i>Sorbus aria</i>	Gewöhnliche Mehlbeere	x			
<i>Viola pinnata</i>	Fieder-Veilchen				
<b>Erico-Pinetalia</b>					
<i>Amelanchier ovalis</i>	Gewöhnliche Felsenbirne				
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Zaunlilie				
<i>Aquilegia atrata</i>	Schwarzviolette Akelei				
<i>Aster amellus</i>	Berg-Aster				
<i>Berberis vulgaris</i>	Gewöhnliche Berberitze				
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fieder-Zwenke				
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras				
<i>Carex alba</i>	Weiß-Segge				
<i>Carex ericetorum</i>	Heide-Segge				
<i>Carex flacca</i>	Blaugrüne Segge				
<i>Carex ornithopoda</i>	Vogelfuß-Segge				
<i>Chamaecytisus purpureus</i>	Purpur-Zwerggeißklee				
<i>Convallaria majalis</i>	Maiglöckchen				
<i>Coronilla vaginalis</i>	Scheiden-Kronwicke				
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Filz-Steinmispel				
<i>Crepis alpestris</i>	Voralpen-Pippau				
<i>Cytisus nigricans</i>	Trauben-Geißklee				
<i>Daphne cneorum</i>	Flaumiges Steinröslein				x
<i>Dorycnium herbaceum</i>	Vielblütiger Backenklee				
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide, Erika				
<i>Genista radiata</i>	Kugel-Ginster				
<i>Goodyera repens</i>	Kriechendes Netzblatt				x
<i>Gymnadenia odoratissima</i>	Duft-Händelwurz			LC!	x
<i>Hippocrepis emerus</i>	Strauchkronwicke				
<i>Juniperus communis subsp. communis</i>	Aufrechter Wacholder				
<i>Leontodon incanus</i>	Grauer Leuzenzahn				
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Wald-Wachtelweizen				
<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras				
<i>Ophrys insectifera</i>	Fliegen-Ragwurz			NT	x

<i>Ostrya carpinifolia</i>	Europäische Hopfenbuche					
<i>Polygala amarella</i>	Sumpf-Kreuzblume					
<i>Pyrola media</i>	Mittleres Wintergrün					
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Echter Gamander					
<i>Thesium rostratum</i>	Schnabelfrucht-Bergflachs			VU		
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball					
<i>Viola collina</i>	Hügel-Veilchen					
<b>Warm-trockene Silikat-Schutthalden mit Zürgelbaum</b>						
<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum					
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchrauke					
<i>Castanea sativa</i>	Europäische Edelkastanie	x				
<i>Celtis australis</i>	Europäischer Zürgelbaum	x				
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut					
<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe					
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weißdorn					
<i>Euonymus europaeus</i>	Gewöhnlicher Spindelstrauch					
<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Esche					
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu					
<i>Lathyrus latifolius</i>	Flügel-Platterbse			VU		Neophyt
<i>Melittis melissophyllum</i>	Melissenblättriges Immenblatt					
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Europäische Hopfenbuche	x				
<i>Polygonatum odoratum</i>	Echtes Salomonssiegel					
<i>Prunus avium</i>	Kirsche					
<i>Prunus mahaleb</i>	Steinweichsel					
<i>Quercus pubescens</i>	Flaum-Eiche					
<i>Rhamnus cathartica</i>	Gewöhnlicher Kreuzdorn					
<i>Robinia pseudacacia</i>	Gewöhnliche Robinie					
<i>Rubus sp. pl.</i>	Brombeere, versch. Arten					
<i>Ruscus aculeatus</i>	Stechender Mäusedorn	x				
<i>Ulmus minor</i>	Feld-Ulme					
<b>Eichen-Kiefernwälder</b>						
<b>Dominante Leitarten und Gehölze</b>						
<i>Betula pendula</i>	Gewöhnliche Birke					
<i>Castanea sativa</i>	Europäische Edelkastanie	x				
<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Esche					
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche					
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Europäische Hopfenbuche					
<i>Pinus sylvestris</i>	Rot-Föhre	x				
<i>Populus tremula</i>	Zitter-Pappel					
<i>Quercus petraea</i>	Trauben Eiche	x				
<i>Quercus pubescens</i>	Flaum-Eiche	x				
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde					
<b>Weitere</b>						
<i>Amelanchier ovalis</i>	Gewöhnliche Felsenbirne					
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Zaunlilie					
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Echte Bärentraube	x				
<i>Asplenium septentrionale</i>	Nordischer Streifenfarn					
<i>Asplenium trichomanes</i>	Schwarzstieliger Streifenfarn					
<i>Astragalus onobrychis</i>	Esparsetten-Tragant					
<i>Berberis vulgaris</i>	Gewöhnliche Berberitze					
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras					
<i>Carex humilis</i>	Erd-Segge					
<i>Cephalanthera rubra</i>	Rotes Waldvöglein				x	



<i>Corylus avellana</i>	Europäische Hasel					
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Filz-Steinmispel					
<i>Epipactis atrorubens</i>	Rote Ständelwurz				x	
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide, Erika					
<i>Erysimum rhaeticum</i>	Schweizer Schöterich					
<i>Festuca rupicola</i>	Furchen-Schwingel					
<i>Festuca valesiaca</i>	Walliser Schwingel					
<i>Galium lucidum</i>	Glanz-Labkraut					
<i>Hieracium murorum</i>	Wald Habichtskraut					
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut					
<i>Juniperus communis subsp. communis</i>	Aufrechter Wacholder					
<i>Melica ciliata</i>	Wimper-Perlgras					
<i>Oxytropis xerophila</i>	Samt-Spitzkiel			LC!		
<i>Phleum phleoides</i>	Steppen-Lieschgras					
<i>Poa molinerii</i>	Trocken-Rispengras					
<i>Polypodium vulgare</i>	Gewöhnlicher Tüpfelfarn					
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn					
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere					
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebriger Salbei					
<i>Saponaria ocyroides</i>	Kleinblütiges Seifenkraut					
<i>Sedum rupestre agg.</i>	Artengruppe Felsen-Mauerpfeffer					
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Spinnweb-Hauswurz					
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut					
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute					
<i>Thymus sp. pl.</i>	Quendel					
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
<i>Vicia incana</i>	Graue Wicke					
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Echte Schwalbenwurz					
<i>Viscum album subsp. laxum</i>	Föhren-Mistel					
<b>Eichenwälder</b>						
<b>Dominante Leitarten und Gehölze</b>						
<i>Castanea sativa</i>	Europäische Edelkastanie	x				
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche					
<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Esche	x				
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Europäische Hopfenbuche					
<i>Pinus sylvestris</i>	Rot-Föhre					
<i>Quercus petraea</i>	Trauben Eiche	x				
<i>Quercus pubescens</i>	Flaum-Eiche	x				
<i>Sorbus aria</i>	Gewöhnliche Mehlbeere					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde					
<b>Weitere</b>						
<i>Achillea tomentosa</i>	Filz-Schafgarbe			NT	x	
<i>Allium carinatum</i>	Kiel-Lauch					
<i>Amelanchier ovalis</i>	Gewöhnliche Felsenbirne					
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Zaunlilie					
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Zaunlilie					
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Wundklee					
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Immergrüner Streifenfarn					
<i>Asplenium trichomanes</i>	Schwarzstieliger Streifenfarn					
<i>Athyrium filix-femina</i>	Gewöhnlicher Frauenfarn					
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fieder-Zwenke					
<i>Buglossoides purpureoerulea</i>	Purpurblaue Rindszunge					
<i>Campanula bononiensis</i>	Filz-Glockenblume					

<i>Carex alba</i>	Weiß-Segge				
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge				
<i>Carex humilis</i>	Erd-Segge				
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Langblättriges Waldvöglein			x	
<i>Cephalanthera rubra</i>	Rotes Waldvöglein			x	
<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	Rauhaar-Zwerggeißklee				
<i>Colutea arborescens</i>	Blasenstrauch				
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel				
<i>Corylus avellana</i>	Europäische Hasel				
<i>Cotinus coggygria</i>	Europäischer Perückenstrauch				
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Filz-Steinmispel				
<i>Cruciata glabra</i>	Kahles Kreuzlabkraut				
<i>Dianthus sylvestris</i>	Wilde Nelke			x	
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam		NT	x	
<i>Dioscorea communis</i>	Schmerwurz				
<i>Drymacallis rupestris</i>	Steinfingerkraut				
<i>Epipactis helleborine</i>	Grüne Ständelwurz			x	
<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide, Erika				
<i>Erysimum rhaeticum</i>	Schweizer Schöterich				
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch				
<i>Festuca rupicola</i>	Furchen-Schwingel				
<i>Festuca valesiaca</i>	Walliser Schwingel				
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere				
<i>Galium lucidum</i>	Glanz-Labkraut				
<i>Genista germanica</i>	Deutscher Ginster				
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu				
<i>Hieracium murorum</i>	Wald Habichtskraut				
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut				
<i>Hieracium sabaudum</i>	Savoyer Habichtskraut				
<i>Hieracium umbellatum</i>	Dolden-Habichtskraut				
<i>Hippocrepis emerus</i>	Strauchkronwicke				
<i>Juniperus communis subsp. communis</i>	Aufrechter Wacholder				
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster				
<i>Limodorum abortivum</i>	Violetter Dingel		NT	x	
<i>Luzula luzuloides</i>	Weißliche Hainsimse				
<i>Melampyrum pratense</i>	Gewöhnlicher Wachtelweizen				
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Wald-Wachtelweizen				
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee				
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Steinbrech-Felsennelke				
<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirschwurz				
<i>Phleum phleoides</i>	Steppen-Lieschgras				
<i>Phyteuma betonicifolium</i>	Betonien-Teufelskralle				
<i>Poa angustifolia</i>	Schmalblättriges Rispengras				
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras				
<i>Polypodium vulgare</i>	Gewöhnlicher Tüpfelfarn				
<i>Prunus mahaleb</i>	Steinweichsel				
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe				
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn				
<i>Rubus sp. pl.</i>	Brombeere, versch. Arten				
<i>Ruscus aculeatus</i>	Stechender Mäusedorn				
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebriger Salbei				
<i>Saponaria ocymoides</i>	Kleinblütiges Seifenkraut				
<i>Sedum rupestre agg.</i>	Artengruppe Felsen-Mauerpfeffer				
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Spinnweb-Hauswurz				
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz				

<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras				
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut				
<i>Silene otites</i>	Ohrlöffel-Leimkraut				
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest				
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere				
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis				
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball				
<i>Vincetoxicum hircundinaria</i>	Echte Schwalbenwurz				
<b>Mannaeschen-Hopfenbuchenwälder</b>					
<b>Dominante Leitarten und Gehölze</b>					
<i>Amelanchier ovalis</i>	Gewöhnliche Felsenbirne				
<i>Berberis vulgaris</i>	Gewöhnliche Berberitze				
<i>Castanea sativa</i>	Europäische Edelkastanie				
<i>Celtis australis</i>	Europäischer Zürgelbaum				
<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe				
<i>Colutea arborescens</i>	Blasenstrauch				
<i>Cornus mas</i>	Gelber Hartriegel	x			
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel				
<i>Corylus avellana</i>	Europäische Hasel				
<i>Cotinus coggygria</i>	Europäischer Perückenstrauch				
<i>Dioscorea communis</i>	Schmerwurz				
<i>Fagus sylvatica</i>	Europäische Buche				
<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Esche	x	x		
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu				
<i>Hippocrepis emerus</i>	Strauchkronwicke	x			
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche				
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster				
<i>Lonicera xylosteum</i>	Gewöhnliche Heckenkirsche				
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Europäische Hopfenbuche	x			
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte				
<i>Pinus sylvestris</i>	Rot-Föhre				
<i>Populus tremula</i>	Zitter-Pappel				
<i>Prunus avium</i>	Kirsche				
<i>Quercus petraea</i>	Trauben Eiche				
<i>Quercus pubescens</i>	Flaum-Eiche				
<i>Robinia pseudacacia</i>	Gewöhnliche Robinie				
<i>Rubus sp. pl.</i>	Brombeere, versch. Arten				
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder				
<i>Sorbus aria</i>	Gewöhnliche Mehlbeere				
<i>Sorbus torminalis</i>	Elsbeere				
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde				
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball				
<b>Weitere</b>					
<i>Actaea spicata</i>	Gewöhnliches Christophskraut				
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchrauke				
<i>Anemone trifolia</i>	Dreiblättriges Windröschen				
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Zaunlilie				
<i>Asarum europaeum</i>	Europäische Haselwurz				
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Immergrüner Streifenfarn				
<i>Carex alba</i>	Weiß-Segge	x			
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge				
<i>Carex humilis</i>	Erd-Segge				
<i>Carex montana</i>	Berg-Segge				
<i>Clinopodium menthifolium</i>	Wald-Bergminze				
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne				

<i>Erica carnea</i>	Schnee-Heide, Erika					
<i>Euphorbia dulcis</i>	Süße Wolfsmilch					
<i>Galeobdolon flavidum</i>	Blassgelbe Goldnessel					
<i>Galeopsis pubescens</i>	Flaum-Hohlzahn					
<i>Galium laevigatum</i>	Glattes Labkraut					
<i>Geranium robertianum</i>	Stink-Storchschnabel					
<i>Hepatica nobilis</i>	Gewöhnliches Leberblümchen					
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund-Lilie				x	
<i>Melittis melissophyllum</i>	Melissenblättriges Immenblatt					
<i>Mercurialis perennis</i>	Wald-Bingelkraut					
<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirschwurz					
<i>Polygonatum odoratum</i>	Echtes Salomonssiegel					
<i>Polypodium vulgare</i>	Gewöhnlicher Tüpfelfarn					
<i>Prenanthes purpurea</i>	Hasenlattich					
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebriger Salbei					
<i>Saponaria ocymoides</i>	Kleinblütiges Seifenkraut					
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras					
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Echter Gamander	x				
<i>Vincetoxicum hircundinaria</i>	Echte Schwalbenwurz					
<i>Viola mirabilis</i>	Wunder-Veilchen					
<b>Linden- und Eschenwälder</b>						
<b>Dominante Leitarten und Gehölze</b>						
<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn	x				
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	x				
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle					
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle					
<i>Castanea sativa</i>	Europäische Edelkastanie					
<i>Fagus sylvatica</i>	Europäische Buche					
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche					
<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Esche					
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche					
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Europäische Hopfenbuche					
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte					
<i>Pinus sylvestris</i>	Rot-Föhre					
<i>Populus tremula</i>	Zitter-Pappel					
<i>Prunus avium</i>	Kirsche					
<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche					
<i>Quercus petraea</i>	Trauben Eiche					
<i>Robinia pseudacacia</i>	Gewöhnliche Robinie					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde	x				
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde	x				
<i>Ulmus glabra</i>	Berg-Ulme	x				
<b>Sträucher</b>						
<i>Corylus avellana</i>	Europäische Hasel	x				
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu					
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster					
<i>Lonicera xylosteum</i>	Gewöhnliche Heckenkirsche					
<i>Rhamnus cathartica</i>	Gewöhnlicher Kreuzdorn					
<i>Rubus sp. pl.</i>	Brombeere, versch. Arten					
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder					
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball					
<i>Viburnum opulus</i>	Gewöhnlicher Schneeball					
<b>Weitere</b>						
<i>Actaea spicata</i>	Gewöhnliches Christophskraut					

<i>Aegopodium podagraria</i>	Geißfuß					
<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geißbart					
<i>Athyrium filix-femina</i>	Gewöhnlicher Frauenfarn					
<i>Calamagrostis varia</i>	Buntes Reitgras					
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume					
<i>Campanula trachelium</i>	Nessel-Glockenblume					
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge					
<i>Cystopteris fragilis</i>	Zerbrechlicher Blasenfarn					
<i>Dryopteris affinis</i>	Dichtschuppiger Wurmfarne					
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne					
<i>Galeobdolon flavidum</i>	Blassgelbe Goldnessel					
<i>Geranium robertianum</i>	Stink-Storchschnabel					
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz					
<i>Glechoma hederacea</i>	Gewöhnliche Gundelrebe					
<i>Hepatica nobilis</i>	Gewöhnliches Leberblümchen					
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse					
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras					
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee					
<i>Petasites albus</i>	Weißer Pestwurz					
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras					
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütiges Salomonssiegel					
<i>Polygonatum odoratum</i>	Echtes Salomonssiegel					
<i>Polypodium vulgare</i>	Gewöhnlicher Tüpfelfarn					
<i>Primula veris</i>	Arznei-Primel					
<i>Pulmonaria australis</i>	Südliches Lungenkraut					
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebriger Salbei					
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis					
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Echte Schwalbenwurz					
<b>Bewaldete Moore (Betulion pubescentis p.p.)</b>						
<i>Andromeda polifolia</i>	Rosmarinheide			EN	x	
<i>Avenella flexuosa</i>	Drahtschmiele					
<i>Betula pendula</i>	Gewöhnliche Birke	x				
<i>Betula pubescens</i>	Flaum-Birke	x				
<i>Calluna vulgaris</i>	Besenheide					
<i>Carex canescens</i>	Grau-Segge					
<i>Carex echinata</i>	Igel-Segge					
<i>Carex nigra</i>	Braun-Segge					
<i>Carex pauciflora</i>	Armlütige Segge			NT		
<i>Carex rostrata</i>	Schnabel-Segge					
<i>Comarum palustre</i>	Sumpf-Blutauge			NT		
<i>Drosera rotundifolia</i>	Rundblättriger Sonnentau			NT	x	
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Kleiner Dornfarn					
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Schmalblättriges Wollgras					
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Scheiden-Wollgras					
<i>Huperzia selago</i>	Tannen-Teufelsklaue					
<i>Listera cordata</i>	Kleines Zweiblatt				x	
<i>Lycopodium annotinum</i>	Schlangen-Bärlapp					Natura-2000-Art (Anhang V)
<i>Molinia caerulea</i>	Blaues Pfeifengras	x				
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte	x				
<i>Pinus sylvestris</i>	Rot-Föhre	x				
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche					
<i>Trichophorum caespitosum</i>	Rasige Haarbinse					
<i>Vaccinium microcarpum</i>	Kleinfrüchtige Moosbeere			NT		
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	x				

<i>Vaccinium oxycoccos s.str.</i>	Gewöhnliche Moosbeere			EN	x	
<i>Vaccinium uliginosum s.str.</i>	Moor-Rauschbeere	x				
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere					
Moose						
<b>Grauerlen-Auwälder</b>						
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn					
<i>Aegopodium podagraria</i>	Geißfuß					
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchrauke					
<i>Allium ursinum</i>	Bär-Lauch			VU		
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle	x				
<i>Asplenium trichomanes</i>	Schwarzstieliger Streifenfarn					
<i>Betula pendula</i>	Gewöhnliche Birke					
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Wald-Zwenke					
<i>Campanula trachelium</i>	Nessel-Glockenblume					
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut					
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Wimper-Kälberkopf					
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut					
<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe					
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel					
<i>Corylus avellana</i>	Europäische Hasel					
<i>Deschampsia caespitosa</i>	Gewöhnliche Rasenschmiele					
<i>Dryopteris affinis</i>	Dichtschuppiger Wurmfarne					
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne					
<i>Epilobium montanum</i>	Berg-Weidenröschen					
<i>Equisetum hyemale</i>	Winter-Schachtelhalm					
<i>Festuca gigantea</i>	Riesen-Schwengel					
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere					
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche					
<i>Galeobdolon flavidum</i>	Blassgelbe Goldnessel					
<i>Geranium robertianum</i>	Stink-Storchschnabel					
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz					
<i>Glechoma hederacea</i>	Gewöhnliche Gundelrebe					
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu					
<i>Humulus lupulus</i>	Echter Hopfen					
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Gewöhnliches Springkraut					
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche					
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster					
<i>Lycopus europaeus</i>	Gewöhnlicher Wolfsfuß					
<i>Moehringia trinervia</i>	Dreinerlige Nabelmiere					
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee					
<i>Petasites albus</i>	Weißer Pestwurz					
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte					
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras					
<i>Populus tremula</i>	Zitter-Pappel					
<i>Prunus avium</i>	Kirsche					
<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche					
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Woll-Hahnenfuß					
<i>Ranunculus repens</i>	Kriech-Hahnenfuß					
<i>Rubus caesius</i>	Auen-Brombeere	x				
<i>Rubus sp. pl.</i>	Brombeere, versch. Arten					
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide	x				
<i>Salix appendiculata</i>	Großblättrige Weide					
<i>Salix triandra</i>	Mandel-Weide			NT		
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebriger Salbei					
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder					

<i>Silene latifolia</i>	Weißer Nachtkelch					
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten					
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest					
<i>Stellaria nemorum</i>	Wald-Sternmiere					
<i>Ulmus glabra</i>	Berg-Ulme					
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel					
<b>Gewässerbegleitende Weiden- und Kiefernwälder</b>						
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn					
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle					
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle	x				
<i>Betula pendula</i>	Gewöhnliche Birke					
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche					
<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Esche					
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche					
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Europäische Hopfenbuche					
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte					
<i>Populus alba</i>	Silber-Pappel					
<i>Populus nigra</i>	Schwarz-Pappel					
<i>Populus tremula</i>	Zitter-Pappel					
<i>Prunus avium</i>	Kirsche					
<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche					
<i>Robinia pseudacacia</i>	Gewöhnliche Robinie					
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide	x				
<i>Salix appendiculata</i>	Großblättrige Weide					
<i>Salix daphnoides</i>	Reif-Weide	x				
<i>Salix eleagnos</i>	Lavendel-Weide	x				
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide	x				
<i>Salix triandra</i>	Mandel-Weide			NT		
<i>Ulmus glabra</i>	Berg-Ulme					
<b>Sträucher</b>						
<i>Buddleja davidii</i>	Sommerflieder				Neophyt	
<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe					
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel					
<i>Corylus avellana</i>	Europäische Hasel					
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu					
<i>Humulus lupulus</i>	Echter Hopfen					
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster					
<i>Myricaria germanica</i>	Deutsche Tamariske			EN	x	
<i>Rubus caesius</i>	Auen-Brombeere					
<i>Rubus sp. pl.</i>	Brombeere, versch. Arten					
<i>Salix myrsinifolia</i>	Schwarz-Weide					
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder					
<i>Viburnum opulus</i>	Gewöhnlicher Schneeball					
<b>Weitere</b>						
<i>Aegopodium podagraria</i>	Geißfuß					
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchrauke					
<i>Asplenium trichomanes</i>	Schwarzstieliger Streifenfarn					
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Wald-Zwenke					
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras					
<i>Campanula trachelium</i>	Nessel-Glockenblume					
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut					
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Wimper-Kälberkropf					
<i>Chlorocrepis stacifolia</i>	Grasnelkenhabichtskraut					
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut					

<i>Deschampsia caespitosa</i>	Gewöhnliche Rasenschmiele				
<i>Dryopteris affinis</i>	Dichtschuppiger Wurmfarne				
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne				
<i>Epilobium montanum</i>	Berg-Weidenröschen				
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm				
<i>Equisetum hyemale</i>	Winter-Schachtelhalm				
<i>Festuca gigantea</i>	Riesen-Schwingel				
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere				
<i>Galeobdolon flavidum</i>	Blassgelbe Goldnessel				
<i>Geranium robertianum</i>	Stink-Storchschnabel				
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz				
<i>Glechoma hederacea</i>	Gewöhnliche Gundelrebe				
<i>Hieracium glaucum</i>	Blaugrünes Habichtskraut			DD	
<i>Hieracium piloselloides</i>	Florentiner Habichtskraut				
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Gewöhnliches Springkraut				
<i>Lycopus europaeus</i>	Gewöhnlicher Wolfsfuß				
<i>Moehringia trinervia</i>	Dreinerlige Nabelmiere				
<i>Myosoton aquaticum</i>	Wassermiere				
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee				
<i>Petasites albus</i>	Weißer Pestwurz				
<i>Petasites paradoxus</i>	Alpen-Pestwurz				
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras				
<i>Phragmites australis</i>	Gewöhnliches Schilf				
<i>Pinus sylvestris</i>	Rot-Föhre	x			
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras				
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Woll-Hahnenfuß				
<i>Ranunculus repens</i>	Kriech-Hahnenfuß				
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebriger Salbei				
<i>Silene latifolia</i>	Weißer Nachtkelch				
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten				
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest				
<i>Stellaria nemorum</i>	Wald-Sternmiere				
<i>Symphytum officinale</i>	Echter Beinwell				
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich				
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel				
<b>Erlen-Eschenauwälder</b>					
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle	x			
<i>Alnus incana</i>	Grau-Erle	x			
<i>Betula pendula</i>	Gewöhnliche Birke				
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche	x			
<i>Populus nigra</i>	Schwarz-Pappel	x			
<i>Salix appendiculata</i>	Großblättrige Weide				
<i>Ulmus glabra</i>	Berg-Ulme				
<b>Sträucher</b>					
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel				
<i>Corylus avellana</i>	Europäische Hasel				
<i>Frangula alnus</i>	Gewöhnlicher Faulbaum				
<i>Hedera helix</i>	Gewöhnlicher Efeu				
<i>Humulus lupulus</i>	Echter Hopfen				
<i>Lonicera xylosteum</i>	Gewöhnliche Heckenkirsche				
<i>Rubus caesius</i>	Auen-Brombeere	x			
<i>Salix cinerea</i>	Asch-Weide				
<i>Salix pentandra</i>	Lorbeer-Weide			NT	
<i>Salix triandra</i>	Mandel-Weide			NT	
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder				



<i>Viburnum opulus</i>	Gewöhnlicher Schneeball				
<b>Weitere</b>					
<i>Aegopodium podagraria</i>	Geißfuß				
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchrauke				
<i>Allium ursinum</i>	Bär-Lauch			VU	
<i>Athyrium filix-femina</i>	Gewöhnlicher Frauenfarn				
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Wald-Zwenke				
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras				
<i>Caltha palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfdotterblume				
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut				
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge				
<i>Carex remota</i>	Winkel-Segge				
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Wimper-Kälberkropf				
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut				
<i>Deschampsia caespitosa</i>	Gewöhnliche Rasenschmiegle				
<i>Dryopteris affinis</i>	Dichtschuppiger Wurmfarne				
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Kleiner Dornfarne				
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Echter Wurmfarne				
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm				
<i>Equisetum telmateia</i>	Riesen-Schachtelhalm				
<i>Festuca gigantea</i>	Riesen-Schwingel				
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß				
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel			NT	
<i>Geranium robertianum</i>	Stink-Storchschnabel				
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurze				
<i>Glechoma hederacea</i>	Gewöhnliche Gudelrebe				
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Gewöhnliches Springkraut				
<i>Lycopus europaeus</i>	Gewöhnlicher Wolfsfuß				
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich				
<i>Myosoton aquaticum</i>	Wassermiere				
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald-Sauerklee				
<i>Petasites albus</i>	Weißer Pestwurz				
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras				
<i>Phragmites australis</i>	Gewöhnliches Schilf				
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras				
<i>Ranunculus repens</i>	Kriech-Hahnenfuß				
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide	x			
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten				
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest				
<i>Symphytum officinale</i>	Echter Beinwell				
<i>Tussilago farfara</i>	Hufattich				
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel				